



À

PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS - PMU

ATT: SECULT

Ulianópolis - Pará

A empresa **A. A. DE SOUSA LTDA** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **26.580.270/0001-02**, sediada na **Endereço : Rua Santa Clara, 45 – Cep 65.930-000 – Açailândia - Maranhão**, por intermédio de seu (a) representante legal (ou Contador) o (a) Sr. (a) **ALESSANDRA ALVES DE SOUZA**, portador (a) da Cédula de Identidade nº 4650419-PC/PA, inscrito (a) no CPF/MF sob o nº **013.573.192-58**, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PRODUÇÃO, PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS COMEMORATIVOS DO CALENDÁRIO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS PARÁ, MEDIANTE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA FÍSICA E EQUIPAMENTOS PARA SHOWS E AFINS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO DO MUNICÍPIO, apresenta a proposta nas seguintes condições:

ASSUNTO:

ORÇAMENTO FINANCEIRO

ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01	120	DIARIA	Locação de banheiro químico: Descrição: Locação de banheiro químico individual, portáteis, com montagem, manutenção diária e desmontagem, em polietileno ou equipamento similar, com teto translúcido, dimensões mínimas de 1,10 m de frente x 1,10 m de fundo x 2,10 de altura, composto de caixa de dejetos, porta papel higiênico, fechamento com identificação do gênero (masculino ou feminino) e de ocupado, para uso do público em geral.	R\$ 260,00	R\$ 31.200,00

A. A. DE SOUSA LTDA
CNPJ. 26.580.270/0001-02

Endereço : Rua Santa Clara, 45 – Cep 65.930-000 – Açailândia - Maranhão



02	45	DIARIA	Locação de banheiro químico para portadores de deficiência: Locação de banheiro químico individual, portáteis, para deficientes físicos usuários de cadeiras de rodas, com montagem, manutenção diária e desmontagem, em polietileno ou equipamento similar, com teto translúcido, dimensões padrões, que permitam a movimentação da cadeira de rodas do usuário no interior do banheiro, composto de todos os equipamentos e acessórios de segurança que atendam as exigências previstas em normas técnicas aprovadas pelos Órgãos oficiais competentes. Com caixa de dejetos, porta papel higiênico, fechamento com identificação do gênero (masculino ou feminino) e de ocupado, para uso do público em geral.	R\$ 265,00	R\$ 11.925,00
03	48	DIARIA	Grupo gerador silenciado com potência de 260 kva 380 volts trifásico. (os serviços de cada locação de um gerador, será contabilizado por horas trabalhadas) até 12 hs de uso.	R\$ 2.900,00	R\$ 139.200,00
04	1200	MT/DIARIA	Locação de tablado regulável, toda de ferro na chapa 13" e a 14", com plataforma de piso de compensado naval 18, revestido com perfil de ferro tipo u em toda sua extensão (frontal ou lateral) dimensão em m7 com 0,50cm á 1mt de altura, carpetado, sendo regulável. Padrão abnt. Obs.: deve conter aterramento.	R\$ 50,00	R\$ 60.000,00
05	720	MT/DIARIA	Locação de Painel de Led Outdoor de alta definição P5, com resolução 960x576 pixels por m2, com acabamento para interligar placas, comutador modo operacional Arkaos, cabeamento, incluso serviços de montagem, instalação, operação dos painéis durante o evento, e desmontagem	R\$ 475,00	R\$ 342.000,00
06	1.800	MT/DIARIA	Box Truss- estrutura de alumínio Q-30	R\$ 56,00	R\$ 100.800,00
07	12	DIARIA	Palco em estrutura de alumínio Q30 e Q-50 medindo 18x16, com piso de altura regulável, com cobertura em lona branca R anti-chamas formato duas águas, com guarda corpo nas laterais e fundo, escada com corrimão, com 02 áreas de serviço coberta medindo 5x5 cada,35 praticáveis plataforma pantográfica medindo 2x1, carpetado, com 100mt de fechamento metálico, com 01 conjunto de grid Q-50, em formato de Testeira para Comunicação visual medindo 10 lmts de altura por 20 mts de largura, com 02 torres de grid Q-30 para P.A., house-mix em Q-30 medindo 6x6, 300mts de disciplinador metálico medindo 2x1, 02 torres de	R\$ 29.100,00	R\$ 349.200,00

A. A. DE SOUSA LTDA

CNPJ. 26.580.270/0001-02

Endereço : Rua Santa Clara, 45 – Cep 65.930-000 – Açailândia - Maranhão



			delay para P.A., 50mt de passa cabo.		
08	09	DIARIA	Palco Geo Space 18x14, Descrição: Locação com montagem e desmontagem de palco, nas dimensões de 18 metros de frente por 14 metros de profundidade, que deverá ser montada em cima do piso e estrutura metálica tubular industrial e compensados de 18mm na cor preta, na altura variável de 1,00m a 2,00m, com fechamento frontal, fundo e lateral em tela, teto em lona antichama	R\$ 31.500,00	R\$ 283.500,00
09	04	DIARIA	Palco em estrutura de ferro medindo 10x12, com piso regulavel, escada, guarda corpo com 100mt de fechamento metálico, cobertura em lona.	R\$ 16.650,00	R\$ 66.600,00
10	15	DIARIA	Locação de túnel Geo Space, medindo 20x50x9 em estrutura de alumínio coberto com lona branca.	R\$ 61.050,00	R\$ 915.750,00
11	1800	MT/DIARIA	Locação alambrados - descrição: locação com montagem e ia desmontagem de alambrados para isolamento de área, em modelo intertraváveis em estrutura de tubos galvanizados e tela em malha de ferro, na altura mínima de 1,20 metros, acabamento superior sem ponteira, padrão ABNT	R\$ 46,00	R\$ 82.800,00
12	1200	MT/DIARIA	Locação de arquibancadas - contendo: lance de 40m, com ia oito(8) degraus e 02 escadas de acesso com corrimão e proteção lateral	R\$ 450,00	R\$ 540.000,00

A. A. DE SOUSA LTDA
CNPJ. 26.580.270/0001-02

Endereço : Rua Santa Clara, 45 – Cep 65.930-000 – Açailandia - Maranhão



13	12	<p>Locação de sistema de Som, Iluminação e palco: - Som: 02 Console PM 5D Yamaha RH ou Console digdesign Mix Rack Plus 01:com todos os periféricos: Som PA 96; com 48 lines, distribuído em 4 torres cada torre 12 line 1x12 800 wats 2x6,5 350 wats 2 drive 80 wats sistema deverá ser acompanhado com soft do fabricante para distribuição e montagem do som.24 sub woofer 2x1500 wast com 16 amplificador digital de 2 canais 4000 wast por canal, 24 SUB 221 21 polegadas pec. O sistema de som deverá ser compatível com marca e modelo de caixas e amplificação. 04 console Mixer Digital 48 canais de entrada e mais 4 estéreos e 24 Omni Outs, 4 retornos de efeito, 8 processadores de efeito, 24 EQ gráfico de 31 bandas e 24 mix buses, 8 matrix e 8 DCAs.2 - Equalizador estéreo de 31 bandas; 01 processador digital com 8 entradas digitais e 8 saídas digitais em AES/EBU 01 Intercom para comunicação de PA com monitor 01 Aparelhos de DVDs; sistema P.A de 48 capaz de gerar 110 db spl com 50m de distância com sistema de front fill; contendo 6 caixas igauais aos lines 01 Mixer Digital 48 canais de entrada e mais 4 estéreos e 24 Omni Outs, 4 retornos de efeito, 8 processadores de efeito, 12 EQ gráfico de 31 bandas e 24 mix buses, 8 matrix e8 DCAs; 02 Equalizador estéreo de 31 bandas; 01 sistema de power play com 10 fones; 04 Microfones sem fio 01ur4+ duplo com antena rf side fill duplo sendo 3 caixas line por lado iguais aos line do sistema e 02 sub com Falantes de 21 polegadas; 12 monitores com 2 woofer de 12 e 01 drive; 04 sub com 2 alto falante de 18, Backline; 70 pedestais 01 - bateria completa com peles hidráulicas e kit microfone 604 bateria; 01 Amplificador de guitarra Power output: 120w (60w+60w) 2 alto falantes de 12 polegadas valvulado; 01 sistema para contra baixo com uma caixa com 1 alto falante de 18 e outra com 8 alto falantes de 10 stv;01 sistema de multipino com Ian out contendo 4 splites 48 canais 16 sub snakes 12, input list,50 microfones dinâmicos; 40 microfones cardioide.</p> <p>- Iluminação: 01 - Console digital com dimmer 240 canais de controle, 240 dispositivos elétricos inteligentes 2048 canais e 15 masters reprodução controlar 450 memorias, chases ou lista de sinalização, 36 - Refletor PAR 64 LED RGBW, 32 moving beam 200 5R, 28 moving wash, 16</p>	R\$ 65.200,00	R\$ 782.400,00
----	----	---	---------------	----------------

A. A. DE SOUSA LTDA
CNPJ. 26.580.270/0001-02

Endereço : Rua Santa Clara, 45 – Cep 65.930-000 – Açailandia - Maranhão



		<p>ACL,06 Mini Brute (06 lâmpadas), 02 Maquinas de fumaça 1000 wats com ventilador, 02 Rack Dimmer, 12 elipsoidal, 02 canhões seguidor de 1.200 watts, 10 Atomic. BACK LINE 02 Amplificador de baixo ampeg svt 3 pro com caixa 8x10, 02 Amplificador fender twin reverb 02 Amplificador de guitarra marsall ICM 900 JCM 850, 01 Bateria mapex ou piear Maple complete 20 Praticável, 01 Microfone s/fio shure Ur4d +2 beta 58, 46 Microfone modelo shure 52- 57- 58- c/ pedestais e garras LP 20 Direct BOX MP2 05 Direct BOX ATIVO CLARK TECNIK OU BSS 05 Direct BOX IP2 01 comunicação entre PA e monitor. Locação de 48 mt de Painel de Led Outdoor de alta definição até 4 mm, 6944 pixels por m², com acabamento para interligar placas, comutador modo operacional Arkaos, cabeamento, incluso serviços de montagem, instalação, operação dos painéis durante o evento, e desmontagem. Sendo na seguinte configuração 01 tela 6x4 dentro do palco,02 telas de 4x3 nas laterais,</p> <p>03 Grupo gerador de 260kva, Serviço de locação de em montagem e desmontagem de 4 (quatro) camarim: medindo 6x6=36m², elevação de 2,70m, estrutura em padrão octanorm montado em placas de TS branco brilhante dupla face e pergolado em 2500 com forração e iluminação, piso em tablado, climatizado com ar condicionado os quatro deve conter aterramento e iluminação com no mínimo 02 (dois) pontos de luminárias e duas tomadas porta com fechadura. Contendo 01 mesa com 04 cadeiras, 02 poltronas 01 aparador e geladeira.</p> <p>- 01 Palco em estrutura de alumínio Q30 e Q-50 medindo 18x16, com piso de altura regulável, com cobertura em lona branca anti-chamas formato duas águas, com guarda corpo nas laterais e fundo, escada com corrimão, com 02 áreas de serviço coberta medindo 5x5 cada,35 praticáveis plataforma pantográfica medindo 2x1, carpetado, com 100mt de fechamento metálico, com 01 conjunto de grid Q-50, em formato de Testeira para Comunicação visual medindo 10 mts de altura por 20 mts de largura, com 02 torres de grid Q-30 para P.A., house-mix em Q-30 medindo 6x6, 300mts de disciplinador metálico medindo 2x1, 02 torres de delay para P.A., 50mt de passa cabo.</p>	
--	--	---	--

A. A. DE SOUSA LTDA
CNPJ. 26.580.270/0001-02

Endereço : Rua Santa Clara, 45 – Cep 65.930-000 – Açailandia - Maranhão



14	21	DIÁRIA	<p>Locação de sistema de Som e Iluminação com todos os periféricos:</p> <p>- Som: 02 Console PM 5D Yamaha RH ou Console digdesign Mix Rack Plus 01:com todos os periféricos: Som PA 96; com 48 lines, distribuído em 4 torres cada torre 12 line 1x12 800 wats 2x6,5 350 wats 2 drive 80 wats sistema deverá ser acompanhado com soft do fabricante para distribuição e montagem do som.24 sub woofer 2x1500 wast com 16 amplificador digital de 2 canais 4000 wast por canal, 24 SUB 221 21 polegadas pec. O sistema de som deverá ser compatível com marca e modelo de caixas e amplificação.</p> <p>04 console Mixer Digital 48 canais de entrada e mais 4 estéreos e 24 Omni Outs, 4 retornos de efeito, 8 processadores de efeito, 24 EQ gráfico de 31 bandas e 24 mix buses, 8 matrix e 8 DCAs.2 - Equalizador estéreo de 31 bandas; 01 processador digital com 8 entradas digitais e 8 saídas digitais em AES/EBU 01 Intercom para comunicação de PA com monitor 01 Aparelhos de DVDs; sistema P.A de 48 capaz de gerar 110 db spl com 50m de distância com sistema de front fill; contendo 6 caixas iguais aos lines 01 Mixer Digital 48 canais de entrada e mais 4 estéreos e 24 Omni Outs, 4 retornos de efeito, 8 processadores de efeito, 12 EQ gráfico de 31 bandas e 24 mix buses, 8 matrix e 8 DCAs; 02 Equalizador estéreo de 31 bandas; 01 sistema de power play com 10 fones; 04 Microfones sem fio 01ur4+ duplo com antena rf side fill duplo sendo 3 caixa line por lado iguais aos line do sistema e 02 sub com Falantes de 21 polegadas; 12 monitores com 2 woofer de 12 e 01 drive; 04 sub com 2 alto falante de 18, Backline; 70 pedestais 01 - bateria completa com peles hidráulicas e kit microfone 604 bateria; 01 Amplificador de guitarra Power output: 120w (60w+60w) 2 alto falantes de 12 polegadas valvulado; 01 sistema para contra baixo com uma caixa com 1 alto falante de 18 e outra com 8 alto falantes de 10 stv;01 sistema de multipino com fan out contendo 4 splites 48 canais 16 sub snakes 12, input list,50 microfones dinâmicos; 40 microfones cardioide. Iluminação: 01 - Console digital com dimmer 240 canais de controle, 240 dispositivos elétricos inteligentes 2048 canais je 15 masters reprodução controlar 450 memorias, chases ou lista de sinalização, 36 -</p>	R\$ 50.100,00	R\$ 1.052.100,00
----	----	--------	---	---------------	------------------

A. A. DE SOUSA LTDA
CNPJ. 26.580.270/0001-02

Endereço : Rua Santa Clara, 45 – Cep 65.930-000 – Açailandia - Maranhão



		<p>Refletor PAR 64 LED RGBW, 32 moving beam 200 5R, 28 moving wash, 16 ACL, 06 Mini Brute (06 lâmpadas), 02 Máquinas de fumaça 1000 wats com ventilador, 02 Rack Dimmer, 12 elipsoidal, 02 canhões Seguidor de 1.200 watts, 10 Atomic. BACK LINE 02 Amplificador de baixo ampeg svt 3 pro com caixa 8x10, 02 Amplificador fender twin reverb 02 Amplificador de guitarra marsall JCM 900 JCM 850, 01 Bateria mapex ou piear Maple complete 20 Praticável, 01 Microfone s/fio shure Ur4d +2 beta 58, 46 Microfone modelo shure 52-57- 58- c/ pedestais e garras LP 20 Direct BOX MP2 05 Direct BOX ATIVO CLARK TECHNIK OU BSS 05 Direct BOX IP2 01 comunicação entre PA e monitor. Locação de 48 mt de Painel de Led Outdoor de alta definição até 4 mm, 6944 pixels por m², com acabamento para interligar placas, comutador modo operacional Arkaos, cabeamento, incluso Serviços de montagem, instalação, operação dos painéis durante o evento, e desmontagem. Sendo na seguinte configuração 01 tela 6x4 dentro do palco, 02 telas de 4x3 nas laterais.</p>		
--	--	--	--	--

A. A. DE SOUSA LTDA
CNPJ. 26.580.270/0001-02

Endereço : Rua Santa Clara, 45 – Cep 65.930-000 – Açailândia - Maranhão



15	06	<p>DIARIA Locação de sistema de Som e Iluminação com todos os periféricos - PA 32. PA 32, 01 Console PM 5D Yamaha RH 01 mix digital 32 de entrada e 16 Ommni Outs 16 mix buses e 8matrix 02 equalizadores estéreos de 31 bandas, 01 processador digital 4 entradas digitais e 8 saídas em AES/EBU, 04 monitores com 2 woofers de 12 e 1 drive, 01 aparelho de DVD, Sistema de P.A de 32 Lire Array Fly, capaz de gerar 110 dbspi com 30 metros de distância, 02 microfones sem fio, monitor, 01 slide fill duplo backline, 01 amplificador de guitarra com cabeçote valvulado 50 watts 2500 sl-x e 100 amplificador de formatos de 2100 SL-X, 01 amplificador de guitarra power output: 120 w (60w+60w) 2 alto falantes de 12 polegadas, 01 sistema para contrabaixo com duas caixas com alto falantes de 18 e outra com 4 alto falantes de 10, 12 praticáveis, plataforma pantográfica, input list, 20 microfones dinâmicos, 10 microfones cardioide, 01 kit de microfone para bateria, 01 kit de microfone para precursão.</p> <p>Iluminação: 01 - Console digital com dimmer 240 canais de controle, 240 dispositivos elétricos inteligentes 2048 canais e 15 masters reprodução controlar 450 memorias, chases ou lista de sinalização, 28 - Refletor PAR 64 LED RGBW, 16 moving beam 700 5R, 12 moving wash, 12 ACL, 04 - Mini Brute (06 lâmpadas), 02 - Maquinas de fumaça 1000 wats com ventilador, 02 Rack Dimmer, 8 elipsoidal, 02 canhões seguidor de 1.200 watts, 6 Atomic. Locação de 12 mt de Paineis de Led Outdoor de alta definição até 4 mm, 6944 pixels por m², com acabamento para interligar placas, comutador modo operacional Arkaos, cabeamento, incluso serviços de montagem, instalação, operação dos painéis durante o evento, e desmontagem.</p>	R\$ 28.200,00	R\$ 169.200,00
16	03	<p>DIARIA Locação de sistema de som PA 24 com todos os periféricos. PA 24, 01 - mix digital 32 de entrada e 16 Ommni Outs 16 mix buses e 8matrix 02 equalizadores estéreo de 31 bandas, 01 processador digital 4 entradas digitais e 8 saídas em AES/EBU, 04 monitores com 2 woofers de 12 e 1 drive, 01 aparelho de DVD, Sistema de P.A de 32 Lire Array Fly, capaz de gerar 110 dbspi com 30 metros de distância, 02 microfones sem fio, monitor, 01 slide fill duplo backline, 01 amplificador de guitarra com cabecote valvulado 50 watts 2500 sl-x e 100 amplificador de formatos de 2100 SL-X, 01 - amplificador de guitarra power</p>	R\$ 21.200,00	R\$ 63.600,00

A. A. DE SOUSA LTDA

CNPJ. 26.580.270/0001-02

Endereço : Rua Santa Clara, 45 – Cep 65.930-000 – Açailandia - Maranhão



		<p>output: 120 w (60w+60w) 2 alto falantes de 12 polegadas, 01 sistema para contrabaixo com duas caixas com alto falantes de 18 e outra com 4 alto falantes de 10, 04 praticáveis, plataforma pantográfica, input list, 20 microfones dinâmicos, 10 microfones cardioide 01 kit de microfone para bateria, 01 kit de microfone para percurção. Iluminação: 01 - Console digital com dimmer 24 canais de controle, 240 dispositivos elétricos inteligentes (2048 canais e 15 masters reprodução controlar 450 memórias, chases ou lista de sinalização, 28 - Refletor PAR 64 LED RGBW, 16 movingbeam 700 5R, 12 movingwash, 12 ACL, 04 - Mini Brute (06 lâmpadas), 02 - Maquinas de fumaça 1000 wats com ventilador, 02 - Rack Dimmer, 8 elipsoidal, 02 canhões seguidor de 1.200 watts, 6 Atomic. 64 LED RGBW, 16 movingbeam 700 5R, 12 movingwash, 12 ACL, 04 - Mini Brute (06 lâmpadas), 02 - Maquinas de fumaça 1000 wats com ventilador, 02 - Rack Dimmer, 8 elipsoidal, 02 canhões seguidor de 1.200 watts, 6 Atomic.</p> <p>Locação de sistema de som PA 16 com todos os periféricos. PA 16, 01 - mix digital 32 de entrada e 16 OmmniOuts 16 mix buses e 8matrix 02 equalizadores estéreo de 31 bandas, 01 processador digital 4 entradas digitais e 8 saídas em AES/EBU, 04 monitores com 2 woofers de 12 e 1 drive, 01 aparelho de DVD, Sistema de P.A de 32 Lire Array Fly, capaz de gerar 110 dbspi com 30 metros de distância, 02 microfones sem fio, monitor, 01 slide fill duplo backline, 01 amplificador de guitarra com cabeçote valvulado 50 watts 2500 sl-x e 100 amplificador de formatos de 2100 SL-X, 01 - amplificador de guitarra power output: 120 w (60w+60w) 2 alto falantes de 12 polegadas, 01 sistema para contrabaixo com duas caixas com alto falantes de 18 e outra com 4 alto falantes de 10, 04 praticáveis, plataforma pantográfica, input list, 20 microfones dinâmicos, 10 microfones cardioide, 01 kit de microfone para bateria, 01 kit de microfone para percurção. Iluminação: 01 - Console digital com dimmer 240 canais de controle, 240 dispositivos elétricos inteligentes 2048 canais e 15 masters reprodução controlar 450 memórias, chases ou lista de sinalização, 28 - Refletor PAR 64 LED RGBW, 16 movingbeam 700 5R, 12 movingwash, 12 ACL, 04 - Mini Brute (06 lâmpadas), 02 - Maquinas de fumaça 1000 wats com ventilador, 02 - Rack Dimmer, 8 elipsoidal, 02 canhões seguidor de 1.200 watts, 6 Atomic.</p> <p>64 LED RGBW, 16 movingbeam 700 5R, 12 movingwash, 12 ACL, 04 - Mini Brute (06 lâmpadas), 02 - Maquinas de fumaça 1000 wats com ventilador, 02 - Rack Dimmer, 8 elipsoidal, 02 canhões seguidor de 1.200 watts, 6 Atomic.</p> <p>Locação de sistema de som PA 16 com todos os periféricos. PA 16, 01 - mix digital 32 de entrada e 16</p>	
--	--	---	--

A. A. DE SOUSA LTDA

CNPJ. 26.580.270/0001-02

Endereço : Rua Santa Clara, 45 – Cep 65.930-000 – Açailandia - Maranhão



			<p>OmmniOuts 16 mix buses e smatrix 02 equalizadores estéreo de 31 bandas, 01 processador digital 4 entradas digitais e 8 saídas em AES/EBU, 04 monitores com 2 woofers de 12 e 1 drive, 01 aparelho de DVD, Sistema de P.A de 32 Lire Array Fly, capaz de gerar 110 dbspi com 30 metros de distância, 02 microfones sem fio, monitor, 01 slide fill duplo backline, 01 amplificador de guitarra com cabeçote valvulado 50 watts 2500 sl-x e 100 amplificador de formatos de 2100 SL-X, 01 - amplificador de guitarra power output: 120 w (60w+60w) 2 alto falantes de 12 polegadas, 01 sistema para contrabaixo com duas caixas com alto falantes de 18 e outra com 4 alto falantes de 10, 04 praticáveis, plataforma pantográfica, input list, 20 microfones dinâmicos, 10 microfones cardioide, 01 kit de microfone para bateria, 01 kit de microfone para percurção. Iluminação: 01 - Console digital com dimmer 240 canais de controle, 240 dispositivos elétricos inteligentes 2048 canais e 15 masters reprodução controlar 450 memorias, chases ou lista de sinalização, 28 - Refletor PAR 64 LED RGBW, 16 movingbeam 700 5R, 12 movingwash, 12 ACL, 04 - Mini Brute (06 lâmpadas), 02 - Maquinas de fumaça 1000 wats com ventilador, 02 - Rack Dimmer, 8 elipsoidal, 02 canhões seguidor de 1.200 watts, 6 Atomic.</p>		
--	--	--	---	--	--

17	03	DIARIA	<p>Locação de sistema de som PA 16 com todos os periféricos. PA 16, 01 - mix digital 32 de entrada e 16 OmmniOuts 16 mix buses e smatrix 02 equalizadores estéreo de 31 bandas, 01 processador digital 4 entradas digitais e 8 saídas em AES/EBU, 04 monitores com 2 woofers de 12 e 1 drive, 01 aparelho de DVD, Sistema de P.A de 32 Lire Array Fly, capaz de gerar 110 dbspi com 30 metros de distância, 02 microfones sem fio, monitor, 01 slide fill duplo backline, 01 amplificador de guitarra com cabeçote valvulado 50 watts 2500 sl-x e 100 amplificador de formatos de 2100 SL-X, 01 - amplificador de guitarra power output: 120 w (60w+60w) 2 alto falantes de 12 polegadas, 01 sistema para contrabaixo com duas caixas com alto falantes de 18 e outra com 4 alto falantes de 10, 04 praticáveis, plataforma pantográfica, input list, 20 microfones dinâmicos, 10 microfones cardioide, 01 kit de microfone para bateria, 01 kit de microfone para percurção. Iluminação: 01 - Console digital com dimmer 240 canais de controle, 240 dispositivos elétricos inteligentes 2048 canais e 15 masters reprodução controlar 450 memorias, chases ou lista de</p>	R\$ 14.800,00	R\$ 44.400,00
----	----	--------	---	---------------	---------------

A. A. DE SOUSA LTDA
CNPJ. 26.580.270/0001-02

Endereço : Rua Santa Clara, 45 – Cep 65.930-000 – Açailandia - Maranhão



			sinalização, 28 - Refletor PAR 64 LED RGBW, 16 movingbeam 700 5R, 12 movingwash, 12 ACL, 04 - Mini Brute (06 lâmpadas), 02 - Maquinas de fumaça 1000 wats com ventilador, 02 - Rack Dimmer, 8 elipsoidal, 02 canhões seguidor de 1.200 watts, 6 Atomic.		
18	66	DIÁRIA	<p>Locação de camarim com estrutura em padrão octanorm medindo 6x6=36m, elevação de 2,70m, estrutura em padrão octanorm montado em placas de TS branco brilhante dupla face e pergolado em 2500 com forração e iluminação, piso em tablado, climatizado com ar condicionado, deve conter aterramento e iluminação com no mínimo 02 (dois) pontos de luminárias e duas tomadas porta com fechadura.</p> <p>Contendo 01 mesa com 04 cadeiras, 02 poltronas 01 aparador e geladeira, incluindo serviço de montagem e desmontagem</p>	R\$ 3.600,00	R\$ 237.600,00

19	27	DIARIA	<p>Locação de Camarim medindo 06x06 metros coberto e fechado com lona branca lanti- chama com zíper piso tablado carpetado padrão ABNT.</p> <p>Obs.: deve conter aterramento e iluminação com no mínimo 02 (dois) pontos de luminárias e tomadas.</p> <p>Contendo 01 mesa com 04 cadeiras, 04 poltronas 01 aparador e geladeira</p>	R\$ 2.200,00	R\$ 59.400,00
20	66	DIÁRIA	<p>Locação de Stand 4x4m medindo 4x4=16m, elevação de 2,70m, estrutura em padrão octanorm montado em placas de TS branco brilhante dupla face e pergolado em 2500 com forração e iluminação, piso em tablado, climatizado com ar condicionado, deve conter aterramento e iluminação com no mínimo 02 (dois) pontos de luminárias e duas tomadas. Contendo 01 mesa com 04 cadeiras, 02 poltronas 01 aparador e frigobar, aterramento, 02 (duas) tomadas, porta com fechadura e vidros laterais. Com montagem e desmontagem.</p>	R\$ 3.150,00	R\$ 207.900,00
21	48	DIARIA	<p>Locação de Stand 3x3m medindo 3x3=9m7, elevação de 2,70m, estrutura em padrão R\$1.9 octanorm montado em placas de TS branco brilhante dupla face e pergolado em 2500 com forração e iluminação, piso em tablado, climatizado com ar condicionado piso tipo tablado carpetado padrão ABNT. Obs.: deve conter aterramento e iluminação. Com montagem e desmontagem.</p>	R\$ 2.000,00	R\$ 96.000,00

A. A. DE SOUSA LTDA
CNPJ. 26.580.270/0001-02

Endereço : Rua Santa Clara, 45 – Cep 65.930-000 – Açailandia - Maranhão



22	1200	MT/DI ARIA	Locação de fechamento em placas metálicas dia com montagem e desmontagem fechamento, sendo os mesmos em placas metálicas na altura mínima de 2,20 metros, com travessa e suporte para fixação e sem pontas de lança, portões para saídas de emergência, de no mínimo 4,40 metros de largura, padrão ABNT	R\$ 36,00	R\$ 43.200,00
					R\$ 5.678.775,00

VALOR TOTAL: (Cinco milhões seiscentos setenta e oito mil setecentos setenta e cinco reais).

Validade da proposta: 60 dias.

AÇAILÂNDIA -MA, 14 DE MARÇO DE 2023

A. A. DE SOUSA Assinado de forma digital
por A. A. DE SOUSA
EIRELI:2658027 EIRELI:26580270000102
0000102 Dados: 2023.03.14
11:39:52 -03'00'

ALESSANDRA ALVES DE SOUZA
CNPJ. 26.580.270/0001-02
CPF. 013.573.192-58

A. A. DE SOUSA LTDA
CNPJ. 26.580.270/0001-02

Endereço : Rua Santa Clara, 45 – Cep 65.930-000 – Açailandia - Maranhão



CNPJ:34.307.994/0001-05

INSC. ESTADUAL:15.653.969-1

A

SECULT ULIANÓPOLIS-PA

ENCAMINHO À V.Sª. PROPOSTA DE PREÇOS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PRODUÇÃO, PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS COMEMORATIVOS DO CALENDÁRIO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS PARÁ, MEDIANTE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA FÍSICA E EQUIPAMENTOS PARA SHOWS E AFINS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO DO MUNICÍPIO.

ORÇAMENTO DE ESTRUTURAS

ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01	120	DIARIA	Locação de banheiro químico: Descrição: Locação de banheiro químico individual, portáteis, com montagem, manutenção diária e desmontagem, em polietileno ou equipamento similar, com teto translúcido, dimensões mínimas de 1,10 m de frente x 1,10 m de fundo x 2,10 de altura, composto de caixa de dejetos, porta papel higiênico, fechamento com identificação do gênero (masculino ou feminino) e de ocupado, para uso do público em geral.	R\$ 200,00	R\$ 24.000,00
02	45	DIARIA	Locação de banheiro químico para portadores de deficiência: Locação de banheiro químico individual, portáteis, para deficientes físicos usuários de cadeiras de rodas, com montagem, manutenção diária e desmontagem, em polietileno ou equipamento similar, com teto translúcido, dimensões padrões, que permitam a movimentação da cadeira de rodas do usuário no interior do banheiro, composto de todos os equipamentos e acessórios de segurança que atendam as exigências previstas em normas técnicas aprovadas pelos Órgãos oficiais competentes. Com caixa de dejetos, porta papel higiênico, fechamento com identificação do gênero (masculino ou feminino) e de ocupado, para uso do público em geral.	R\$ 250,00	R\$ 11.250,00
03	48	DIARIA	Grupo gerador silenciado com potência de 260 kva 380 volts trifásico. (os serviços de cada locação de um gerador, será contabilizado por horas trabalhadas) até 12 hs de uso.	R\$ 2.950,00	R\$ 141.600,00



CNPJ:34.307.994/0001-05

INSC. ESTADUAL:15.653.969-1

04	1200	MT/DIARIA	Locação de tablado regulável, toda de ferro na chapa 13" e a 14", com plataforma de piso de compensado naval 18, revestido com perfil de ferro tipo u em toda sua extensão (frontal ou lateral) dimensão em m7 com 0,50cm á 1mt de altura, carpetado, sendo regulável. Padrão abnt. Obs.: deve conter aterramento	R\$ 45,00	R\$ 54.000,00
05	720	MT/DIARIA	Locação de Paineis de Led Outdoor de alta definição P5, com resolução 960x576 pixels por m2, com acabamento para interligar placas, comutador modo operacional Arkaos, cabeamento, incluso serviços de montagem, instalação, operação dos painéis durante o evento, e desmontagem	R\$ 450,00	R\$ 324.000,00
06	1.800	MT/DIARIA	Box Truss- estrutura de alumínio Q-30	R\$ 50,00	R\$ 90.000,00
07	12	DIARIA	Palco em estrutura de alumínio Q30 e Q-50 medindo 18x16, com piso de altura regulável, com cobertura em lona branca R anti-chamas formato duas águas, com guarda corpo nas laterais e fundo, escada com corrimão, com 02 áreas de serviço coberta medindo 5x5 cada,35 praticáveis plataforma pantográfica medindo 2x1, carpetado, com 100mt de fechamento metálico, com 01 conjunto de grid Q-50, em formato de Testeira para Comunicação visual medindo 10 Imts de altura por 20 mts de largura, com 02 torres de grid Q-30 para P.A., house-mix em Q-30 medindo 6x6, 300mts de disciplinador metálico medindo 2x1, 02 torres de delay para P.A., 50mt de passa cabo.	R\$ 28.500,00	R\$ 342.000,00
08	09	DIARIA	Palco Geo Space 18x14, Descrição: Locação com montagem e desmontagem de palco, nas dimensões de 18 metros de frente por 14 metros de profundidade, que deverá ser montada em cima do piso e estrutura metálica tubular industrial e compensados de 18mm na cor preta, na altura variável de 1,00m a 2,00m, com fechamento frontal, fundo e lateral em tela, teto em lona antichama	R\$ 29.000,00	R\$ 261.000,00
09	04	DIARIA	Palco em estrutura de ferro medindo 10x12, com piso regulavel, escada, guarda corpo com 100mt de fechamento metálico, cobertura em lona.	R\$ 16.000,00	R\$ 64.000,00
10	15	DIARIA	Locação de túnel Geo Space, medindo 20x50x9 em estrutura de alumínio coberto com lona branca.	R\$ 60.000,00	R\$ 900.000,00
11	1800	MT/DIARIA	Locação alambrados - descrição: locação com montagem e ia desmontagem de alambrados para isolamento de área, em modelo intertraváveis em estrutura de tubos galvanizados e tela em malha de ferro, na altura mínima de 1,20 metros, acabamento superior sem ponteira, padrão ABNT	R\$ 40,00	R\$ 72.000,00



CNPJ:34.307.994/0001-05

INSC. ESTADUAL:15.653.969-1

12	1200	MT/DIA RIA	Locação de arquibancadas - contendo: lance de 40m, com ia oito(8) degraus e 02 escadas de acesso com corrimão e proteção lateral	R\$ 385,00	R\$ 462.000,00
13	12		<p>Locação de sistema de Som, Iluminação e palco:</p> <p>- Som: 02 Console PM 5D Yamaha RH ou Console digdesign Mix Rack Plus 01:com todos os periféricos: Som PA 96; com 48 lines, distribuído em 4 torres cada torre 12 line 1x12 800 wats 2x6,5 350 wats 2 drive 80 wats sistema deverá ser acompanhado com soft do fabricante para distribuição e montagem do som.24 sub woofer 2x1500 wast com 16 amplificador digital de 2 canais 4000 wast por canal, 24 SUB 221 21 polegadas pec. O sistema de som deverá ser compatível com marca e modelo de caixas e amplificação. 04 console Mixer Digital 48 canais de entrada e mais 4 estéreos e 24 Omni Outs, 4 retornos de efeito, 8 processadores de efeito, 24 EQ gráfico de 31 bandas e 24 mix buses, 8 matrix e 8 DCAs.2 - Equalizador estéreo de 31 bandas; 01 processador digital com 8 entradas digitais e 8 saídas digitais em AES/EBU 01 Intercom para comunicação de PA com monitor 01 Aparelhos de DVDs; sistema P.A de 48 capaz de gerar 110 db spl com 50m de distância com sistema de front fill; contendo 6 caixas igauais aos lines 01 Mixer Digital 48 canais de entrada e mais 4 estéreos e 24 Omni Outs, 4 retornos de efeito, 8 processadores de efeito, 12 EQ gráfico de 31 bandas e 24 mix buses, 8 matrix e8 DCAs; 02 Equalizador estéreo de 31 bandas; 01 sistema de power play com 10 fones; 04 Microfones sem fio 01ur4+ duplo com antena rf side fill duplo sendo 3 caixas line por lado iguais aos line do sistema e 02 sub com Falantes de 21 polegadas; 12 monitores com 2 woofer de 12 e 01 drive; 04 sub com 2 alto falante de 18, Backline; 70 pedestais 01 - bateria completa com peles hidráulicas e kit microfone 604 bateria; 01 Amplificador de guitarra Power output: 120w (60w+60w) 2 alto falantes de 12 polegadas valvulado; 01 sistema para contra baixo com uma caixa com 1 alto falante de 18 e outra com 8 alto falantes de 10 stv;01 sistema de multipino com Ian out contendo 4 splites 48 canais 16 sub snakes 12, input list,50 microfones dinâmicos; 40 microfones cardioide.</p> <p>- Iluminação: 01 - Console digital com dimmer 240 canais de controle, 240 dispositivos elétricos inteligentes 2048 canais e 15 masters reprodução controlar 450 memorias, chases ou lista de sinalização, 36 - Refletor PAR 64 LED RGBW, 32</p>	R\$ 63.500,00	R\$ 762.000,00



CNPJ:34.307.994/0001-05

INSC. ESTADUAL:15.653.969-1

		<p>moving beam 200 5R, 28 moving wash, 16 ACL,06 Mini Brute (06 lâmpadas), 02 Maquinas de fumaça 1000 wats com ventilador, 02 Rack Dimmer, 12 elipsoidal, 02 canhões seguidor de 1.200 watts, 10 Atomic. BACK LINE 02 Amplificador de baixo ampeg svt 3 pro com caixa 8x10, 02 Amplificador fender twin reverb 02 Amplificador de guitarra marsall ICM 900 JCM 850, 01 Bateria mapex ou pear Maple complete 20 Praticável, 01 Microfone s/fio shure Ur4d +2 beta 58, 46 Microfone modelo shure 52- 57- 58- c/ pedestais e garras LP 20 Direct BOX MP2 05 Direct BOX ATIVO CLARK TECHNIK OU BSS 05 Direct BOX IP2 01 comunicação entre PA e monitor. Locação de 48 mt de Painele de Led Outdoor de alta definição até 4 mm, 6944 pixels por m?, com acabamento para interligar placas, comutador modo operacional Arkaos, cabeamento, incluso serviços de montagem, instalação, operação dos painéis durante o evento, e desmontagem. Sendo na seguinte configuração 01 tela 6x4 dentro do palco,02 telas de 4x3 nas laterais,</p> <p>03 Grupo gerador de 260kva, Serviço de locação de em montagem e desmontagem de 4 (quatro) camarim: medindo 6x6=36m?, elevação de 2,70m, estrutura em padrão octanorm montado em placas de TS branco brilhante dupla face e pergolado em 2500 com forração e iluminação, piso em tablado. climatizado com ar condicionado os quatro deve conter aterramento e iluminação com no mínimo 02 (dois) pontos de luminárias e duas tomadas porta com fechadura. Contendo 01 mesa com 04 cadeiras, 02 poltronas 01 aparador e geladeira.</p> <p>- 01 Palco em estrutura de alumínio Q30 e Q-50 medindo 18x16, com piso de altura regulável, com cobertura em lona branca anti-chamas formato duas águas, com guarda corpo nas laterais e fundo, escada com corrimão, com 02 áreas de serviço coberta medindo 5x5 cada,35 praticáveis plataforma pantográfica medindo 2x1, carpetado, com 100mt de fechamento metálico, com 01 conjunto de grid Q-50, em formato de Testeira para Comunicação visual medindo 10 mts de altura por 20 mts de largura, com 02 torres de grid Q-30 para P.A., house-mix em Q-30 medindo 6x6, 300mts de disciplinador metálico medindo 2x1, 02 torres de delay para P.A., 50mt de passa cabo.</p>		
--	--	---	--	--



CNPJ:34.307.994/0001-05

INSC. ESTADUAL:15.653.969-1

14	DIÁRIA	<p>Locação de sistema de Som e Iluminação com todos os periféricos:</p> <p>- Som: 02 Console PM 5D Yamaha RH ou Console digdesign Mix Rack Plus 01:com todos os periféricos: Som PA 96; com 48 lines, distribuído em 4 torres cada torre 12 line 1x12 800 wats 2x6,5 350 wats 2 drive 80 wats sistema deverá ser acompanhado com soft do fabricante para distribuição e montagem do som.24 sub woofer 2x1500 wast com 16 amplificador digital de 2 canais 4000 wast por canal, 24 SUB 221 21 polegadas pec. O sistema de som deverá ser compatível com marca e modelo de caixas e amplificação.</p> <p>04 console Mixer Digital 48 canais de entrada e mais 4 estéreos e 24 Omni Outs, 4 retornos de efeito, 8 processadores de efeito, 24 EQ gráfico de 31 bandas e 24 mix buses, 8 matrix e 8 DCAs.2 - Equalizador estéreo de 31 bandas; 01 processador digital com 8 entradas digitais e 8 saídas digitais em AES/EBU 01 Intercom para comunicação de PA com monitor 01 Aparelhos de DVDs; sistema P.A de 48 capaz de gerar 110 db spl com 50m de distância com sistema de front fill; contendo 6 caixas iguais aos lines 01 Mixer Digital 48 canais de entrada e mais 4 estéreos e 24 Omni Outs, 4 retornos de efeito, 8 processadores de efeito, 12 EQ gráfico de 31 bandas e 24 mix buses, 8 matrix e 8 DCAs; 02 Equalizador estéreo de 31 bandas; 01 sistema de power play com 10 fones; 04 Microfones sem fio 01ur4+ duplo com antena rf side fill duplo sendo 3 caixa line por lado iguais aos line do sistema e 02 sub com Falantes de 21 polegadas; 12 monitores com 2 woofer de 12 e 01 drive; 04 sub com 2 alto falante de 18, Backline; 70 pedestais 01 - bateria completa com peles hidráulicas e kit microfone 604 bateria; 01 Amplificador de guitarra Power output: 120w (60w+60w) 2 alto falantes de 12 polegadas valvulado; 01 sistema para contra baixo com uma caixa com 1 alto falante de 18 e outra com 8 alto falantes de 10 stv;01 sistema de multipino com fan out contendo 4 splites 48 canais 16 sub snakes 12, input list,50 microfones dinâmicos; 40 microfones cardioide. Iluminação: 01 - Console digital com dimmer 240 canais de controle, 240 dispositivos elétricos inteligentes 2048 canais je 15 masters reprodução controlar 450 memorias, chases ou lista de sinalização, 36 - Refletor PAR 64 LED RGBW, 32 moving beam 200 5R, 28 moving wash, 16 ACL, 06 Mini Brute (06 lâmpadas), 02</p>	R\$ 48.500,00	R\$ 1.018.500,00
----	--------	--	---------------	------------------



CNPJ:34.307.994/0001-05

INSC. ESTADUAL:15.653.969-1

		<p>Maquinas de fumaça 1000 wats com ventilador, 02 Rack Dimmer, 12 elipsoidal, 02 canhões Seguidor de 1.200 watts, 10 Atomic. BACK LINE 02 Amplificador de baixo ampeg svt 3 pro com caixa 8x10, 02 Amplificador fender twin reverb 02 Amplificador de guitarra marsall JCM 900 JCM 850, 01 Bateria mapex ou piear Maple complete 20 Praticável, 01 Microfone s/fio shure Ur4d +2 beta 58, 46 Microfone modelo shure 52-57- 58- c/ pedestais e garras LP 20 Direct BOX MP2 05 Direct BOX ATIVO CLARK TECNIK OU BSS 05 Direct BOX IP2 01 comunicação entre PA e monitor. Locação de 48 mt de Painel de Led Outdoor de alta definição até 4 mm, 6944 pixels por m?, com acabamento para interligar placas, comutador modo operacional Arkaos, cabeamento, incluso Serviços de montagem, instalação, operação dos painéis durante o evento, e desmontagem. Sendo na seguinte configuração 01 tela 6x4 dentro do palco,02 telas de 4x3 nas laterais.</p>	
--	--	--	--



CNPJ:34.307.994/0001-05

INSC. ESTADUAL:15.653.969-1

15	06	<p>DIARIA Locação de sistema de Som e Iluminação com todos os periféricos - PA 32. PA 32, 01 Console PM 5D Yamaha RH 01 mix digital 32 de entrada e 16 Ommni Outs 16 mix buses e 8matrix 02 equalizadores estéreos de 31 bandas, 01 processador digital 4 entradas digitais e 8 saídas em AES/EBU, 04 monitores com 2 woofers de 12 e 1 drive, 01 aparelho de DVD, Sistema de P.A de 32 Lire Array Fly, capaz de gerar 110 dbspi com 30 metros de distância, 02 microfones sem fio, monitor, 01 slide fill duplo backline, 01 amplificador de guitarra com cabeçote valvulado 50 watts 2500 sl-x e 100 amplificador de formatos de 2100 SL-X, 01 amplificador de guitarra power output: 120 w (60w+60w) 2 alto falantes de 12 polegadas, 01 sistema para contrabaixo com duas caixas com alto falantes de 18 e outra com 4 alto falantes de 10, 12 praticáveis, plataforma pantográfica, input list, 20 microfones dinâmicos, 10 microfones cardioide, 01 kit de microfone para bateria, 01 kit de microfone para precursão.</p> <p>Iluminação: 01 - Console digital com dimmer 240 canais de controle, 240 dispositivos elétricos inteligentes 2048 canais e 15 masters reprodução controlar 450 memórias, chases ou lista de sinalização, 28 - Refletor PAR 64 LED RGBW, 16 moving beam 700 5R, 12 moving wash, 12 ACL, 04 - Mini Brute (06 lâmpadas), 02 - Maquinas de fumaça 1000 wats com ventilador, 02 Rack Dimmer, 8 elipsoidal, 02 canhões seguidor de 1.200 watts, 6 Atomic. Locação de 12 mt de Paineis de Led Outdoor de alta definição até 4 mm, 6944 pixels por m², com acabamento para interligar placas, comutador modo operacional Arkaos, cabeamento, incluso serviços de montagem, instalação, operação dos painéis durante o evento, e desmontagem.</p>	R\$ 26.000,00	R\$ 156.000,00
16	03	<p>DIARIA Locação de sistema de som PA 24 com todos os periféricos. PA 24, 01 - mix digital 32 de entrada e 16 Ommni Outs 16 mix buses e 8matrix 02 equalizadores estéreo de 31 bandas, 01 processador digital 4 entradas digitais e 8 saídas em AES/EBU, 04 monitores com 2 woofers de 12 e 1 drive, 01 aparelho de DVD, Sistema de P.A de 32 Lire Array Fly, capaz de gerar 110 dbspi com 30 metros de distância, 02 microfones sem fio, monitor, 01 slide fill duplo backline, 01 amplificador de guitarra com cabeçote valvulado 50 watts 2500 sl-x e 100 amplificador de formatos de 2100 SL-X, 01 - amplificador de guitarra power output: 120 w (60w+60w) 2 alto</p>	R\$ 20.300,00	R\$ 60.900,00



CNPJ:34.307.994/0001-05

INSC. ESTADUAL:15.653.969-1

		<p>falantes de 12 polegadas, 01 sistema para contrabaixo com duas caixas com alto falantes de 18 e outra com 4 alto falantes de 10, 04 praticáveis, plataforma pantográfica, input list, 20 microfones dinâmicos, 10 microfones cardioide, 01 kit de microfone para bateria, 01 kit de microfone para percurção. Iluminação: 01 - Console digital com dimmer 24(canais de controle, 240 dispositivos elétricos inteligentes (2048 canais e 15 masters reprodução controlar 450 memórias, chases ou lista de sinalização, 28 - Refletor PAR 64 LED RGBW, 16 movingbeam 700 5R, 12 movingwash, 12 ACL, 04 - Mini Brute (06 lâmpadas), 02 - Maquinas de fumaça 1000 wats com ventilador, 02 - Rack Dimmer, 8 elipsoidal, 02 canhões seguidor de 1.200 watts, 6 Atomic. 64 LED RGBW, 16 movingbeam 700 5R, 12 movingwash, 12 ACL, 04 - Mini Brute (06 lâmpadas), 02 - Maquinas de fumaça 1000 wats com ventilador, 02 - Rack Dimmer, 8 elipsoidal, 02 canhões seguidor de 1.200 watts, 6 Atomic.</p> <p>Locação de sistema de som PA 16 com todos os periféricos. PA 16, 01 - mix digital 32 de entrada e 16 OmmniOuts 16 mix buses e 8matrix 02 equalizadores estéreo de 31 bandas, 01 processador digital 4 entradas digitais e 8 saídas em AES/EBU, 04 monitores com 2 woofers de 12 e 1 drive, 01 aparelho de DVD, Sistema de P.A de 32 Lire Array Fly, capaz de gerar 110 dbspi com 30 metros de distância, 02 microfones sem fio, monitor, 01 slide fill duplo backline, 01 amplificador de guitarra com cabeçote valvulado 50 watts 2500 sI-x e 100 amplificador de formatos de 2100 SL-X, 01 - amplificador de guitarra power output: 120 w (60w+60w) 2 alto falantes de 12 polegadas, 01 sistema para contrabaixo com duas caixas com alto falantes de 18 e outra com 4 alto falantes de 10, 04 praticáveis, plataforma pantográfica, input list, 20 microfones dinâmicos, 10 microfones cardioide, 01 kit de microfone para bateria, 01 kit de microfone para percurção. Iluminação: 01 - Console digital com dimmer 240 canais de controle, 240 dispositivos elétricos inteligentes 2048 canais e 15 masters reprodução controlar 450 memórias, chases ou lista de sinalização, 28 - Refletor PAR 64 LED RGBW, 16 movingbeam 700 5R, 12 movingwash, 12 ACL, 04 - Mini Brute (06 lâmpadas), 02 - Maquinas de fumaça 1000 wats com ventilador, 02 - Rack Dimmer, 8 elipsoidal, 02 canhões seguidor de 1.200 watts, 6 Atomic. 64 LED RGBW, 16 movingbeam 700 5R, 12 movingwash, 12 ACL, 04 - Mini Brute (06 lâmpadas), 02 - Maquinas de fumaça 1000 wats com ventilador, 02 - Rack Dimmer, 8 elipsoidal, 02 canhões seguidor de 1.200 watts, 6 Atomic.</p> <p>Locação de sistema de som PA 16 com todos os periféricos. PA 16, 01 - mix digital 32 de entrada e 16 OmmniOuts 16 mix buses e 8matrix 02 equalizadores</p>		
--	--	--	--	--



CNPJ:34.307.994/0001-05

INSC. ESTADUAL:15.653.969-1

		estéreo de 31 bandas, 01 processador digital 4 entradas digitais e 8 saídas em AES/EBU, 04 monitores com 2 woofers de 12 e 1 drive, 01 aparelho de DVD, Sistema de P.A de 32 Lire Array Fly, capaz de gerar 110 dbspi com 30 metros de distância, 02 microfones sem fio, monitor, 01 slide fill duplo backline, 01 amplificador de guitarra com cabeçote valvulado 50 watts 2500 sl-x e 100 amplificador de formatos de 2100 SL-X, 01 - amplificador de guitarra power output: 120 w (60w+60w) 2 alto falantes de 12 polegadas, 01 sistema para contrabaixo com duas caixas com alto falantes de 18 e outra com 4 alto falantes de 10, 04 praticáveis, plataforma pantográfica, input list, 20 microfones dinâmicos, 10 microfones cardioide, 01 kit de microfone para bateria, 01 kit de microfone para percurção. Iluminação: 01 - Console digital com dimmer 240 canais de controle, 240 dispositivos elétricos inteligentes 2048 canais e 15 masters reprodução controlar 450 memorias, chases ou lista de sinalização, 28 - Refletor PAR 64 LED RGBW, 16 movingbeam 700 5R, 12 movingwash, 12 ACL, 04 - Mini Brute (06 lâmpadas), 02 - Maquinas de fumaça 1000 wats com ventilador, 02 - Rack Dimmer, 8 elipsoidal, 02 canhões seguidor de 1.200 watts, 6 Atomic.		
--	--	--	--	--

17	03	DIÁRIA	<p>Locação de sistema de som PA 16 com todos os periféricos. PA 16, 01 - mix digital 32 de entrada e 16 OmmniOuts 16 mix buses e 8matrix 02 equalizadores estéreo de 31 bandas, 01 processador digital 4 entradas digitais e 8 saídas em AES/EBU, 04 monitores com 2 woofers de 12 e 1 drive, 01 Aparelho de DVD, Sistema de P.A de 32 Lire Array Fly, capaz de gerar 110 dbspi com 30 metros de distância, 02 microfones sem fio, monitor, 01 slide fill duplo backline, 01 amplificador de guitarra com cabeçote valvulado 50 watts 2500 sl-x e 100 amplificador de formatos de 2100 SL-X, 01 - amplificador de guitarra power output: 120 w (60w+60w) 2 alto falantes de 12 polegadas, 01 sistema para contrabaixo com duas caixas com alto falantes de 18 e outra com 4 alto falantes de 10, 04 praticáveis, plataforma pantográfica, input list, 20 microfones dinâmicos, 10 microfones cardioide, 01 kit de microfone para bateria, 01 kit de microfone para percurção. Iluminação: 01 - Console digital com dimmer 240 canais de controle, 240 dispositivos elétricos inteligentes 2048 canais e 15 masters reprodução controlar 450 memorias, chases ou lista de sinalização, 28 - Refletor PAR 64 LED RGBW, 16 movingbeam 700 5R, 12 movingwash, 12 ACL, 04 - Mini Brute (06 lâmpadas), 02 - Maquinas de fumaça 1000 wats com ventilador, 02 - Rack Dimmer, 8 elipsoidal, 02 canhões seguidor de 1.200 watts, 6 Atomic.</p>	R\$ 14.800,00	R\$ 44.400,00
----	----	--------	--	---------------	---------------



CNPJ:34.307.994/0001-05

INSC. ESTADUAL:15.653.969-1

18	66	DIÁRIA	Locação de camarim com estrutura em padrão octanorm medindo 6x6=36m, elevação de 2,70m, estrutura em padrão octanorm montado em placas de TS branco brilhante dupla face e pergolado em 2500 com forração e iluminação, piso em tablado, climatizado com ar condicionado, deve conter aterramento e iluminação com no mínimo 02 (dois) pontos de luminárias e duas tomadas porta com fechadura. Contendo 01 mesa com 04 cadeiras, 02 poltronas 01 aparador e geladeira, incluindo serviço de montagem e desmontagem	R\$ 3.750,00	R\$ 247.500,00
19	27	DIARIA	Locação de Camarim medindo 06x06 metros coberto e fechado com lona branca lanti- chama com zíper piso tablado carpetado padrão ABNT. Obs.: deve conter aterramento e iluminação com no mínimo 02 (dois) pontos de luminárias e tomadas. Contendo 01 mesa com 04 cadeiras, 04 poltronas 01 aparador e geladeira	R\$ 2.100,00	R\$ 56.700,00
20	66	DIÁRIA	Locação de Stand 4x4m medindo 4x4=16m, elevação de 2,70m, estrutura em padrão octanorm montado em placas de TS branco brilhante dupla face e pergolado em 2500 com forração e iluminação, piso em tablado, climatizado com ar condicionado, deve conter aterramento e iluminação com no mínimo 02 (dois) pontos de luminárias e duas tomadas. Contendo 01 mesa com 04 cadeiras, 02 poltronas 01 aparador e frigobar, aterramento, 02 (duas) tomadas, porta com fechadura e vidros laterais. Com montagem e desmontagem.	R\$ 3.000,00	R\$ 198.000,00
21	48	DIARIA	Locação de Stand 3x3m medindo 3x3=9m7, elevação de 2,70m, estrutura em padrão R\$1.9 octanorm montado em placas de TS branco brilhante dupla face e pergolado em 2500 com forração e iluminação, piso em tablado, climatizado com ar condicionado piso tipo tablado carpetado padrão ABNT. Obs.: deve conter aterramento e iluminação. Com montagem e desmontagem.	R\$ 2.000,00	R\$ 96.000,00



CNPJ:34.307.994/0001-05

INSC. ESTADUAL:15.653.969-1

22	1200	MT/DIA RIA	Locação de fechamento em placas metálicas dia com montagem e desmontagem fechamento, sendo os mesmos em placas metálicas na altura mínima de 2,20 metros, com travessa e suporte para fixação e sem pontas de lança, portões para saídas de emergência, de no mínimo 4,40 metros de largura, padrão ABNT	R\$ 33,00	R\$ 39.500,00
VALOR TOTAL: (Cinco milhões quatrocentos e vinte e cinco mil trezentos e cinquenta reais).					R\$ 5.425.350,00

PROPOSTA VALIDA POR 60 DIAS.

VICTOR HUGO Assinado de forma digitalParagominas - PA, 14 de março de 2023.
por VICTOR HUGO
TODDE:49665 TODDE:49665790153
790153 Dados: 2023.03.14
10:48:47 -03'00'

VHT SERVIÇOS E EVENTOS LTDA

VICTOR HUGO TODDE

CPF 496.657.901-53

Rg.1511610 SSP/SE

Representante Legal

(Proprietário)



À:

SECULT ULIANÓPOLIS-PA

SEGUE NOSSA PROPOSTA DE PREÇOS, REFERÊNTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PRODUÇÃO, PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS COMEMORATIVOS DO CALENDÁRIO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS PARÁ, MEDIANTE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA FÍSICA E EQUIPAMENTOS PARA SHOWS E AFINS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO DO MUNICÍPIO.

ORÇAMENTO FINANCEIRO

ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01	120	DIARIA	Locação de banheiro químico: Descrição: Locação de banheiro químico individual, portáteis, com montagem, manutenção diária e desmontagem, em polietileno ou equipamento similar, com teto translúcido, dimensões mínimas de 1,10 m de frente x 1,10 m de fundo x 2,10 de altura, composto de caixa de dejetto, porta papel higiênico, fechamento com identificação do gênero (masculino ou feminino) e de ocupado, para uso do público em geral.	R\$ 250,00	R\$ 30.000,00
02	45	DIARIA	Locação de banheiro químico para portadores de deficiência: Locação de banheiro químico individual, portáteis, para deficientes físicos usuários de cadeiras de rodas, com montagem, manutenção diária e desmontagem, em polietileno ou equipamento similar, com teto translúcido, dimensões padrões, que permitam a movimentação da cadeira de rodas do usuário no interior do banheiro, composto de todos os equipamentos e acessórios de seguranças que atendam às exigências previstas em normas técnicas aprovadas pelos Órgãos oficiais competentes. Com caixa de dejetto, porta papel higiênico, fechamento com identificação do gênero (masculino ou feminino) e de ocupado, para uso do público em geral.	R\$ 255,00	R\$ 11.475,00
03	48	DIARIA	Grupo gerador silenciado com potência de 260 kva 380 volts trifásico. (os serviços de cada locação de um gerador, será contabilizado por horas trabalhadas) até 12hrs de uso.	R\$ 2.890,00	R\$ 138.720,00

04	1200	MT/DIARIA	Locação de tablado regulável, toda de ferro na chapa 13" e a 14", com plataforma de piso de compensado naval 18, revestido com perfil de ferro tipo u em toda sua extensão (frontal ou lateral) dimensão em m7 com 0,50cm á 1mt de altura, carpetado, sendo regulável. Padrão abnt. Obs.: deve conter aterramento.	R\$ 50,00	R\$ 60.000,00
05	720	MT/DIARIA	Locação de Paineis de Led Outdoor de alta definição P5, com resolução 960x576 pixels por m2, com acabamento para interligar placas, comutador modo operacional Arkaos, cabeamento, incluso serviços de montagem, instalação, operação dos painéis durante o evento, e desmontagem	R\$ 465,00	R\$ 334.800,00
06	1.800	MT/DIARIA	Box Truss- estrutura de alumínio Q-30	R\$ 55,00	R\$ 99.000,00
07	12	DIARIA	Palco em estrutura de alumínio Q30 e Q-50 medindo 18x16, com piso de altura regulável, com cobertura em lona branca R antichamas formatos duas águas, com guarda corpo nas laterais e fundo, escada com corrimão, com 02 áreas de serviço coberta medindo 5x5 cada, 35 praticáveis plataforma pantográfica medindo 2x1, carpetado, com 100mt de fechamento metálico, com 01 conjunto de grid Q-50, em formato de Testeira para Comunicação visual medindo 10 m². de altura por 20 m² de largura, com 02 torres de grid Q-30 para P.A., house-mix em Q-30 medindo 6x6, 300mts de disciplinador metálico medindo 2x1, 02 torres de delay para P.A., 50mt de passa cabo.	R\$ 29.000,00	R\$ 348.000,00
08	09	DIARIA	Palco Geo. Space 18x14, Descrição: Locação com montagem e desmontagem de palco, nas dimensões de 18 metros de frente por 14 metros de profundidade, que deverá ser montada em cima do piso e estrutura metálica tubular industrial e compensados de 18mm na cor preta, na altura variável de 1,00m a 2,00m, com fechamento frontal, fundo e lateral em tela, teto em lona antichama	R\$ 31.000,00	R\$ 279.000,00
09	04	DIARIA	Palco em estrutura de ferro medindo 10x12, com piso regulável, escada, guarda corpo com 100mt de fechamento metálico, cobertura em lona.	R\$ 16.500,00	R\$ 66.000,00
10	15	DIARIA	Locação de túnel Geo. Space, medindo 20x50x9 em estrutura de alumínio coberto com lona branca.	R\$ 61.000,00	R\$ 915.000,00
11	1800	MT/DIARIA	Locação alambrados - descrição: locação com montagem e ia desmontagem de alambrados para isolamento de área, em modelo intertraváveis em estrutura de tubos galvanizados e tela em malha de ferro, na altura mínima de 1,20 metros, acabamento superior sem ponteira, padrão ABNT	R\$ 45,00	R\$ 81.000,00
12	1200	MT/DIARIA	Locação de arquibancadas - contendo: lance de 40m, com ia oito (8) degraus e 02 escadas de acesso com corrimão e proteção lateral	R\$ 400,00	R\$ 462.000,00

13	12		RS 65.000,00	RS 780.000,00
		<p>Locação de sistema de Som, Iluminação e palco:</p> <p>- Som: 02 Console PM 5D Yamaha RH ou Console digdesign Mix Rack Plus 01:com todos os periféricos: Som PA 96; com 48 lines, distribuído em 4 torres cada torre 12 line 1x12 800 wats 2x6,5 350 wats 2 drive 80 wats sistema deverá ser acompanhado com soft do fabricante para distribuição e montagem do som.24 sub woofer 2x1500 wast com 16 amplificador digital de 2 canais 4000 wast por canal, 24 SUB 221 21 polegadas pec. O sistema de som deverá ser compatível com marca e modelo de caixas e amplificação. 04 console Mixer Digital 48 canais de entrada e mais 4 estéreos e 24 Omni Outs, 4 retornos de efeito, 8 processadores de efeito, 24 EQ gráfico de 31 bandas e 24 mix buses, 8 matriz e 8 DCAs.2 - Equalizador estéreo de 31 bandas; 01 processador digital com 8 entradas digitais e 8 saídas digitais em AES/EBU 01 Intercom para comunicação de PA com monitor 01 Aparelhos de DVDs; sistema P.A de 48 capaz de gerar 110 db spl com 50m de distância com sistema de front fill; contendo 6 caixas iguais aos lines 01 Mixer Digital 48 canais de entrada e mais 4 estéreos e 24 Omni Outs, 4 retornos de efeito, 8 processadores de efeito, 12 EQ gráfico de 31 bandas e 24 mix buses, 8 matrix e8 DCAs; 02 Equalizador estéreo de 31 bandas; 01 sistema de Power play com 10 fones; 04 Microfones sem fio 01ur4+ duplo com antena rf side fill duplo sendo 3 caixas line por lado iguais aos line do sistema e 02 sub com Falantes de 21 polegadas; 12 monitores com 2 woofer de 12 e 01 drive; 04 sub com 2 alto falante de 18, Backline; 70 pedestais 01 - bateria completa com peles hidráulicas e kit microfone 604 bateria; 01 Amplificador de guitarra Power output: 120w (60w+60w) 2 alto falantes de 12 polegadas valvulado; 01 sistema para contra baixo com uma caixa com 1 alto falante de 18 e outra com 8 alto falantes de 10 stv;01 sistema de multipino com Ian out contendo 4 splites 48 canais 16 sub snakes 12, input list,50 microfones dinâmicos; 40 microfones cardioide.</p> <p>- Iluminação: 01 - Console digital com dimmer 240 canais de controle, 240 dispositivos elétricos inteligentes 2048 canais e 15 masters reprodução controlar 450 memorias, chases ou lista de sinalização, 36 - Refletor PAR 64 LED RGBW, 32 moving beam 200 5R, 28 moving wash, 16 ACL,06 Mini Brute (06 lâmpadas), 02 Maquinas de fumaça 1000 wats com ventilador, 02 Rack Dimmer, 12 elipsoidal, 02 canhões seguidor de 1.200 watts, 10 Atomic. BACK LINE 02 Amplificador de baixo ampeg svt 3 pro com caixa 8x10, 02 Amplificador fender twin reverb 02 Amplificador de guitarra marsall ICM 900 JCM 850, 01 Bateria mapex ou piear Maple complete 20 Praticável, 01 Microfone</p>		

s/fio shure Ur4d +2 betas 58, 46 Microfone modelo shure 52- 57- 58- c/ pedestais e garras LP 20 Direct BOX MP2 05 Direct BOX ATIVO CLARK TECHNIK OU BSS 05 Direct BOX IP2 01 comunicação entre PA e monitor. Locação de 48 mt de Painel de Led Outdoor de alta definição até 4 mm, 6944 pixels por m², com acabamento para interligar placas, comutador modo operacional Arkaos, cabeamento, incluso serviços de montagem, instalação, operação dos painéis durante o evento, e desmontagem. Sendo na seguinte configuração 01 tela 6x4 dentro do palco, 02 telas de 4x3 nas laterais,

03 Grupo gerador de 260kva, Serviço de locação de em montagem e desmontagem de 4 (quatro) camarim: medindo 6x6=36m², elevação de 2,70m, estrutura em padrão octanorm montado em placas de TS branco brilhante dupla face e pergolado em 2500 com forração e iluminação, piso em tablado, climatizado com ar condicionado os quatro deve conter aterramento e iluminação com no mínimo 02 (dois) pontos de luminárias e duas tomadas porta com fechadura. Contendo 01 mesa com 04 cadeiras, 02 poltronas 01 aparador e geladeira.

- 01 Palco em estrutura de alumínio Q30 e Q-50 medindo 18x16, com piso de altura regulável, com cobertura em lona branca antichamas formato duas águas, com guarda corpo nas laterais e fundo, escada com corrimão, com 02 áreas de serviço coberta medindo 5x5 cada, 35 praticáveis plataforma pantográfica medindo 2x1, carpetado, com 100mt de fechamento metálico, com 01 conjunto de grid Q-50, em formato de Testeira para Comunicação visual medindo 10 m² de altura por 20 m² de largura, com 02 torres de grid Q-30 para P.A., Houser-mix em Q-30 medindo 6x6, 300mts de disciplinador metálico medindo 2x1, 02 torres de delay para P.A., 50mt de passa cabo.



14	21	DIÁRIA	<p>Locação de sistema de Som e Iluminação com todos os periféricos:</p> <p>- Som: 02 Console PM 5D Yamaha RH ou Console dig design Mix Rack Plus 01:com todos os periféricos: Som PA 96; com 48 lines, distribuído em 4 torres cada torre 12 line 1x12 800 wats 2x6,5 350 wats 2 drive 80 wats sistema deverá ser acompanhado com soft do fabricante para distribuição e montagem do som.24 sub woofer 2x1500 wast com 16 amplificador digital de 2 canais 4000 wast por canal, 24 SUB 221 21 polegadas pec. O sistema de som deverá ser compatível com marca e modelo de caixas e amplificação.</p> <p>04 console Mixer Digital 48 canais de entrada e mais 4 estéreos e 24 Omni Outs, 4 retornos de efeito, 8 processadores de efeito, 24 EQ gráfico de 31 bandas e 24 mix buses, 8 matrix e 8 DCAs.2 - Equalizador estéreo de 31 bandas; 01 processador digital com 8 entradas digitais e 8 saídas digitais em AES/EBU 01 Intercom para comunicação de PA com monitor 01 Aparelhos de DVDs; sistema P.A de 48 capaz de gerar 110 db spl com 50m de distância com sistema de front fill; contendo 6 caixas iguais aos lines 01 Mixer Digital 48 canais de entrada e mais 4 estéreos e 24 Omni Outs, 4 retornos de efeito, 8 processadores de efeito, 12 EQ gráfico de 31 bandas e 24 mix buses, 8 matrix e8 DCAs; 02 Equalizador estéreo de 31 bandas; 01 sistema de power play com 10 fones; 04 Microfones sem fio 01ur4+ duplo com antena rf side fill duplo sendo 3 caixa line por lado iguais aos line do sistema e 02 sub com Falantes de 21 polegadas; 12 monitores com 2 woofer de 12 e 01 drive; 04 sub com 2 alto falante de 18, Backline; 70 pedestais 01 - bateria completa com peles hidráulicas e kit microfone 604 bateria; 01 Amplificador de guitarra Power output: 120w (60w+60w) 2 alto falantes de 12 polegadas valvulado; 01 sistema para contra baixo com uma caixa com 1 alto falante de 18 e outra com 8 alto falantes de 10 stv;01 sistema de multipino com fan out contendo 4 splites 48 canais 16 sub snakes 12, input list,50 microfones dinâmicos; 40 microfones cardioide. Iluminação: 01 - Console digital com dimmer 240 canais de controle, 240 dispositivos elétricos inteligentes 2048 canais je 15 masters reprodução controlar 450 memorias, chases ou lista de sinalização, 36 - Refletor PAR 64 LED RGBW, 32 moving beam 200 5R, 28 moving wash, 16 ACL, 06 Mini Brute (06 lâmpadas), 02 Maquinas de fumaça 1000 wats com ventilador, 02 Rack Dimmer, 12 elipsoidal, 02 canhões Seguidor de 1.200 watts, 10 Atomic. BACK LINE 02 Amplificador de baixo ampeg svt 3 pro com caixa 8x10, 02 Amplificador fender twin reverb 02</p>	R\$ 50.000,00	R\$ 1.050.000,00
----	----	--------	--	---------------	------------------



Amplificador de guitarra marsall JCM 900 JCM 850, 01 Bateria mapex ou piear Maple complete 20 Praticável, 01 Microfone s/fio shure Ur4d +2 betas 58, 46 Microfone modelo shure 52-57- 58- c/ pedestais e garras LP 20 Direct BOX MP2 05 Direct BOX ATIVO CLARK TECHNIK OU BSS 05 Direct BOX IP2 01 comunicação entre PA e monitor. Locação de 48 m² de Painel de Led Outdoor de alta definição até 4 mm, 6944 pixels por m², com acabamento para interligar placas, comutador modo operacional Arkaos, cabeamento, incluso Serviços de montagem, instalação, operação dos painéis durante o evento, e desmontagem. Sendo na seguinte configuração 01 tela 6x4 dentro do palco, 02 telas de 4x3 nas laterais.



15	06	DIARIA	<p>Locação de sistema de Som e Iluminação com todos os periféricos - PA 32. PA 32, 01 Console PM 5D Yamaha RH 01 mix digital 32 de entrada e 16 Ommni Outs 16 mix buses e 8matrix 02 equalizadores estéreos de 31 bandas, 01 processador digital 4 entradas digitais e 8 saídas em AES/EBU, 04 monitores com 2 woofers de 12 e 1 drive, 01 aparelho de DVD, Sistema de P.A de 32 Lire Array Fly, capaz de gerar 110 dbspi com 30 metros de distância, 02 microfones sem fio, monitor, 01 slide fill duplo backline, 01 amplificador de guitarra com cabeçote valvulado 50 watts 2500 sl-x e 100 amplificador de formatos de 2100 SL-X, 01 amplificador de guitarra power output: 120 w (60w+60w) 2 alto falantes de 12 polegadas, 01 sistema para contrabaixo com duas caixas com alto falantes de 18 e outra com 4 alto falantes de 10, 12 praticáveis, plataforma pantográfica, input list, 20 microfones dinâmicos, 10 microfones cardioide, 01 kit de microfone para bateria, 01 kit de microfone para precursão.</p> <p>Iluminação: 01 - Console digital com dimmer 240 canais de controle, 240 dispositivos elétricos inteligentes 2048 canais e 15 masters reprodução controlar 450 memórias, chases ou lista de sinalização, 28 - Refletor PAR 64 LED RGBW, 16 moving beam 700 5R, 12 moving wash, 12 ACL, 04 - Mini Brute (06 lâmpadas), 02 - Maquinas de fumaça 1000 wats com ventilador, 02 Rack Dimmer, 8 elipsoidal, 02 canhões seguidor de 1.200 watts, 6 Atomic. Locação de 12 mt de Pannel de Led Outdoor de alta definição até 4 mm, 6944 pixels por m°, com acabamento para interligar placas, comutador modo operacional Arkaos, cabeamento, incluso serviços de montagem, instalação, operação dos painéis durante o evento, e desmontagem.</p>	R\$ 28.000,00	R\$ 168.000,00
16	03	DIARIA	<p>Locação de sistema de som PA 24 com todos os periféricos. PA 24, 01 - mix digital 32 de entrada e 16 Ommni Outs 16 mix buses e 8matrix 02 equalizadores estéreo de 31 bandas, 01 processador digital 4 entradas digitais e 8 saídas em AES/EBU, 04 monitores com 2 woofers de 12 e 1 drive, 01 aparelho de DVD, Sistema de P.A de 32 Lire Array Fly, capaz de gerar 110 dbspi com 30 metros de distância, 02 microfones sem fio, monitor, 01 slide fill duplo backline, 01 amplificador de guitarra com cabecote valvulado 50 watts 2500 sl-x e 100 amplificador de formatos de 2100 SL-X, 01 - amplificador de guitarra power output: 120 w (60w+60w) 2 alto falantes de 12 polegadas, 01 sistema para contrabaixo com duas caixas com alto falantes de 18 e outra com 4 alto falantes de 10, 04 praticáveis, plataforma pantográfica, input list, 20 microfones dinâmicos, 10 microfones cardioide 01 kit de microfone para bateria,</p>	R\$ 21.000,00	R\$ 63.000,00





01 kit de microfone para precursão. Iluminação: 01 - Console digital com dimmer 24(canais de controle, 240 dispositivos elétricos inteligentes (2048 canais e 15 masters reprodução controlar 450 memórias, chases ou lista de sinalização, 28 - Refletor PAR 64 LED RGBW, 16 movingbeam 700 5R, 12 movingwash, 12 ACL, 04 - Mini Brute (06 lâmpadas), 02 - Maquinas de fumaça 1000 watts com ventilador, 02 - Rack Dimmer, 8 elipsoidal, 02 canhões seguidor de 1.200 watts, 6 Atomic. 64 LED RGBW, 16 movingbeam 700 5R, 12 movingwash, 12 ACL, 04 - Mini Brute (06 lâmpadas), 02 - Maquinas de fumaça 1000 wats com ventilador, 02 - Rack Dimmer, 8 elipsoidal, 02 canhões seguidor de 1.200 watts, 6 Atomic.

Locação de sistema de som PA 16 com todos os periféricos. PA 16, 01 - mix digital 32 de entrada e 16 OmmniOuts 16 mix buses e 8matrix 02 equalizadores estéreo de 31 bandas, 01 processador digital 4 entradas digitais e 8 saídas em AES/EBU, 04 monitores com 2 woofers de 12 e 1 drive, 01 aparelho de DVD, Sistema de P.A de 32 Lire Array Fly, capaz de gerar 110 dbspi com 30 metros de distância, 02 microfones sem fio, monitor, 01 slide fill duplo backline, 01 amplificador de guitarra com cabeçote valvulado 50 watts 2500 sl-x e 100 amplificador de formatos de 2100 SL-X, 01 - amplificador de guitarra power output: 120 w (60w+60w) 2 alto falantes de 12 polegadas, 01 sistema para contrabaixo com duas caixas com alto falantes de 18 e outra com 4 alto falantes de 10, 04 praticáveis, plataforma pantográfica, input list, 20 microfones dinâmicos, 10 microfones cardioide, 01 kit de microfone para bateria, 01 kit de microfone para precursão. Iluminação: 01 - Console digital com dimmer 240 canais de controle, 240 dispositivos elétricos inteligentes 2048 canais e 15 masters reprodução controlar 450 memórias, chases ou lista de sinalização, 28 - Refletor PAR 64 LED RGBW, 16 movingbeam 700 5R, 12 movingwash, 12 ACL, 04 - Mini Brute (06 lâmpadas), 02 - Maquinas de fumaça 1000 wats com ventilador, 02 - Rack Dimmer, 8 elipsoidal, 02 canhões seguidor de 1.200 watts, 6 Atomic.

64 LED RGBW, 16 movingbeam 700 5R, 12 movingwash, 12 ACL, 04 - Mini Brute (06 lâmpadas), 02 - Maquinas de fumaça 1000 wats com ventilador, 02 - Rack Dimmer, 8 elipsoidal, 02 canhões seguidor de 1.200 watts, 6 Atomic.

Locação de sistema de som PA 16 com todos os periféricos. PA 16, 01 - mix digital 32 de entrada e 16 OmmniOuts 16 mix buses e 8matrix 02 equalizadores estéreo de 31 bandas, 01 processador digital 4 entradas digitais e 8 saídas em AES/EBU, 04 monitores com 2 woofers de 12 e 1 drive, 01 aparelho de DVD, Sistema de P.A de 32 Lire Array Fly, capaz de gerar 110 dbspi com 30 metros de distância, 02 microfones sem fio, monitor, 01 slide fill duplo backline, 01 amplificador de guitarra com cabeçote valvulado 50 watts 2500 sl-x e 100 amplificador de formatos de 2100 SL-X, 01 - amplificador de guitarra power output: 120 w (60w+60w) 2 alto falantes de 12 polegadas, 01 sistema



para contrabaixo com duas caixas com alto falantes de 18 e outra com 4 alto falantes de 10, 04 praticáveis, plataforma pantográfica, input list, 20 microfones dinâmicos, 10 microfones cardioide, 01 kit de microfone para bateria, 01 kit de microfone para percussão. Iluminação: 01 - Console digital com dimmer 240 canais de controle, 240 dispositivos elétricos inteligentes 2048 canais e 15 masters reprodução controlar 450 memórias, chases ou lista de sinalização, 28 - Refletor PAR 64 LED RGBW, 16 movingbeam 700 5R, 12 movingwash, 12 ACL, 04 - Mini Brute (06 lâmpadas), 02 - Maquinas de fumaça 1000 wats com ventilador, 02 - Rack Dimmer, 8 elipsoidal, 02 canhões seguidor de 1.200 watts, 6 Atomic.

17	03	DIARIA	<p>Locação de sistema de som PA 16 com todos os periféricos.</p> <p>PA 16, 01 - mix digital 32 de entrada e 16 OmmniOuts 16 mix buses e 8matrix 02 equalizadores estéreo de 31 bandas, 01 processador digital 4 entradas digitais e 8 saídas em AES/EBU, 04 monitores com 2 woofers de 12 e 1 drive, 01 aparelho de DVD, Sistema de P.A de 32 Lire Array Fly, capaz de gerar 110 dbspi com 30 metros de distância, 02 microfones sem fio, monitor, 01 slide fill duplo backline, 01 amplificador de guitarra com cabeçote valvulado 50 watts 2500 sl-x e 100 amplificador de formatos de 2100 SL-X, 01 - amplificador de guitarra power output: 120 w (60w+60w) 2 alto falantes de 12 polegadas, 01 sistema para contrabaixo com duas caixas com alto falantes de 18 e outra com 4 alto falantes de 10, 04 praticáveis, plataforma pantográfica, input list, 20 microfones dinâmicos, 10 microfones cardioide, 01 kit de microfone para bateria, 01 kit de microfone para percussão. Iluminação: 01 - Console digital com dimmer 240 canais de controle, 240 dispositivos elétricos inteligentes 2048 canais e 15 masters reprodução controlar 450 memórias, chases ou lista de sinalização, 28 - Refletor PAR 64 LED RGBW, 16 movingbeam 700 5R, 12 movingwash, 12 ACL, 04 - Mini Brute (06 lâmpadas), 02 - Maquinas de fumaça 1000 wats com ventilador, 02 - Rack Dimmer, 8 elipsoidal, 02 canhões seguidor de 1.200 watts, 6 Atomic.</p>	RS 14.900,00	RS 44.700,00
----	----	--------	---	--------------	--------------

18	66	DIÁRIA	<p>Locação de camarim com estrutura em padrão octanorm medindo 6x6=36m, elevação de 2,70m, estrutura em padrão octanorm montado em placas de TS branco brilhante dupla face e pergolado em 2500 com forração e iluminação, piso em tablado, climatizado com ar condicionado, deve conter aterramento e iluminação com no mínimo 02 (dois) pontos de luminárias e duas tomadas porta com fechadura.</p> <p>Contendo 01 mesa com 04 cadeiras, 02 poltronas 01 aparador e geladeira, incluindo serviço de montagem e desmontagem</p>	RS 3.800,00	RS 250.800,00
----	----	--------	---	-------------	---------------



19	27	DIARIA	<p>Locação de Camarim medindo 06x06 metros coberto e fechado com lona branca lanti- chama com zíper piso tablado carpetado padrão ABNT.</p> <p>Obs.: deve conter aterramento e iluminação com no mínimo 02 (dois) pontos de luminárias e tomadas.</p> <p>Contendo 01 mesa com 04 cadeiras, 04 poltronas 01 aparador e geladeira</p>	RS 2.300,00	RS 62.100,00
20	66	DIÁRIA	<p>Locação de Stand 4x4m medindo 4x4=16m, elevação de 2,70m, estrutura em padrão octanorm montado em placas de TS branco brilhante dupla face e pergolado em 2500 com forração e iluminação, piso em tablado, climatizado com ar condicionado, deve conter aterramento e iluminação com no mínimo 02 (dois) pontos de luminárias e duas tomadas. Contendo 01 mesa com 04 cadeiras, 02 poltronas 01 aparador e frigobar, aterramento, 02 (duas) tomadas, porta com fechadura e vidros laterais. Com montagem e desmontagem.</p>	RS 3.100,00	RS 204.600,00
21	48	DIARIA	<p>Locação de Stand 3x3m medindo 3x3=9m, elevação de 2,70m, estrutura em padrão octanorm montado em placas de TS branco brilhante dupla face e pergolado em 2500 com forração e iluminação, piso em tablado, climatizado com ar condicionado piso tipo tablado carpetado padrão ABNT. Obs.: deve conter aterramento e iluminação. Com montagem e desmontagem.</p>	RS 2.200,00	RS 105.600,00
22	1200	MT/DIARIA	<p>Locação de fechamento em placas metálicas dia com montagem e desmontagem fechamento, sendo os mesmos em placas metálicas na altura mínima de 2,20 metros, com travessa e suporte para fixação e sem pontas de lança, portões para saídas de emergência, de no mínimo 4,40 metros de largura, padrão ABNT</p>	RS 35,00	RS 42.000,00

	RS 5.595.795,00
--	-----------------

VALOR TOTAL: (Cinco milhões quinhentos noventa e cinco mil setecentos e noventa e cinco reais).

Validade da proposta: 60 dias A parti da data de entrega

Paragominas - PA, 15 de março de 2023.

- Atenciosamente
Fábio Queiroz

FABIO
NASCIMENTO
QUEIROZ:006715
62231

Assinado de forma digital
por FABIO NASCIMENTO
QUEIROZ:00671562231
Dados: 2023.03.15
11:14:29 -03'00'

Talentos Eventos E serviços Me
CNPJ: 18.477.223.0001.00

