



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 18.056.740/0001-05 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 06/05/2013
NOME EMPRESARIAL LA MOVEIS COMERCIO LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) LA MOVEIS	PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS 31.01-2-00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 47.13-0-04 - Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free) 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R SAO PAULO	NÚMERO 487	COMPLEMENTO *****
CEP 65.930-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO ACAILANDIA
UF MA		ENDEREÇO ELETRÔNICO POLIANAMICROTEC@HOTMAIL.COM
TELEFONE (99) 3538-0064		ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 06/05/2013	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 08/08/2023 às 11:21:11 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

PREFEITURA DE ULIANOPOLIS-PA - PLANILHA PARA COTAÇÃO

cotacao.ulianopolis@hotmail.com <cotacao.ulianopolis@hotmail.com>

Ter, 08/08/2023 11:50

Para: polianamicrotec@hotmail.com <polianamicrotec@hotmail.com>

 1 anexos (88 KB)

pa96u_Ulianopolis_20230728001_074190_LA_MOVEIS_COMERCIO_LTDA.xls;

O Departamento de Compras do Município de Ulianópolis, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais dos ITENS COMERCIALIZADOS POR VOSSA EMPRESA que estejam listados na Planilha em anexo, para fins de levantamento preliminar de preços e verificação da modalidade de licitação cabível.

Observação: não efetuar alterações na planilha, somente preencher os campos em cinza e não esquecer a MARCA DO PRODUTO e ASSINAR A COTAÇÃO



• Após cotado favor enviar a Planilha para o e-mail.

. FAVOR ACUSAR RECEBIMENTO



PREÇONER DE CAMPOS EM COTA - SÃO ALBERTO E ESPURTEIRA DA VILA RUA 114
Solicitação de colação de preços
Colégio de preços No: 20230728001

Prezados Senhores de Utiempis!
RESPONSABIL
NOBRE DALVALEIHA GUIMARÃES FERREI

PROPOSTANTE
NOBRE LA MONTEIS CONCRETO LTDA
ENDEREÇO: R SAO PAULO, 487
BAIRRO: CENTRO, CIDADE: AGRICOLA - PA
CNPJ: 18.036.740/0001-05

O Colégio de Utiempis, ciente de sua função de propor preços e obter o melhor preço possível, solicita a apresentação de propostas reservadas a entidade o direito de adquirir mercadorias para a realização de obras de infraestrutura de saneamento básico em sua cidade. As propostas deverão ser entregues em envelope fechado e lacrado, com o valor em dinheiro em espécie, para o endereço acima mencionado, até o dia 28/07/2023, às 14h30min, em caráter de preço único. O valor das propostas deverá ser informado em uma única proposta, não sendo permitida a alteração de preços durante o processo licitatório. O valor das propostas deverá ser informado em uma única proposta, não sendo permitida a alteração de preços durante o processo licitatório. O valor das propostas deverá ser informado em uma única proposta, não sendo permitida a alteração de preços durante o processo licitatório.

Embraxo: 28 de Junho de 2023
DALVALEIHA GUIMARÃES FERREI
 Responsável

ITEM DE DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
ITEM 01: FOLHA DE PISO DE PVC	Embraxo	1000	UNIDADE	180,00	180.00
ITEM 02: LANTARNA DE LED	Embraxo	1000	UNIDADE	0,00	0,00
ITEM 03: TUBO DE PVC	Embraxo	1000	UNIDADE	5,10	5.10
ITEM 04: TUBO DE PVC	Embraxo	1000	UNIDADE	3,00	3.00
ITEM 05: TUBO DE PVC	Embraxo	1000	UNIDADE	3,30	3.30
ITEM 06: TUBO DE PVC	Embraxo	1000	UNIDADE	0,00	0,00
ITEM 07: TUBO DE PVC	Embraxo	1000	UNIDADE	480,00	480.00
ITEM 08: TUBO DE PVC	Embraxo	200	UNIDADE	0,00	0,00
ITEM 09: TUBO DE PVC	Embraxo	11000	UNIDADE	0,00	0,00
ITEM 10: TUBO DE PVC	Embraxo	2000	UNIDADE	189,00	378.00
ITEM 11: TUBO DE PVC	Embraxo	35000	UNIDADE	179,00	6265.00
ITEM 12: TUBO DE PVC	Embraxo	2500	UNIDADE	2,60	6.50
ITEM 13: TUBO DE PVC	Embraxo	1000	UNIDADE	0,00	0,00
ITEM 14: TUBO DE PVC	Embraxo	1000	UNIDADE	2,00	2.00
ITEM 15: TUBO DE PVC	Embraxo	1000	UNIDADE	1,00	1.00
ITEM 16: TUBO DE PVC	Embraxo	1000	UNIDADE	1,00	1.00
ITEM 17: TUBO DE PVC	Embraxo	1000	UNIDADE	1,00	1.00
ITEM 18: TUBO DE PVC	Embraxo	1000	UNIDADE	1,00	1.00
ITEM 19: TUBO DE PVC	Embraxo	1000	UNIDADE	1,00	1.00
ITEM 20: TUBO DE PVC	Embraxo	1000	UNIDADE	1,00	1.00
ITEM 21: TUBO DE PVC	Embraxo	1000	UNIDADE	1,00	1.00
ITEM 22: TUBO DE PVC	Embraxo	1000	UNIDADE	1,00	1.00
ITEM 23: TUBO DE PVC	Embraxo	1000	UNIDADE	1,00	1.00
ITEM 24: TUBO DE PVC	Embraxo	1000	UNIDADE	1,00	1.00
ITEM 25: TUBO DE PVC	Embraxo	1000	UNIDADE	1,00	1.00
ITEM 26: TUBO DE PVC	Embraxo	1000	UNIDADE	1,00	1.00
ITEM 27: TUBO DE PVC	Embraxo	1000	UNIDADE	1,00	1.00
ITEM 28: TUBO DE PVC	Embraxo	1000	UNIDADE	1,00	1.00
ITEM 29: TUBO DE PVC	Embraxo	1000	UNIDADE	1,00	1.00
ITEM 30: TUBO DE PVC	Embraxo	1000	UNIDADE	1,00	1.00
ITEM 31: TUBO DE PVC	Embraxo	1000	UNIDADE	1,00	1.00
ITEM 32: TUBO DE PVC	Embraxo	1000	UNIDADE	1,00	1.00
ITEM 33: TUBO DE PVC	Embraxo	1000	UNIDADE	1,00	1.00
ITEM 34: TUBO DE PVC	Embraxo	1000	UNIDADE	1,00	1.00
ITEM 35: TUBO DE PVC	Embraxo	1000	UNIDADE	1,00	1.00
ITEM 36: TUBO DE PVC	Embraxo	1000	UNIDADE	1,00	1.00
ITEM 37: TUBO DE PVC	Embraxo	1000	UNIDADE	1,00	1.00
ITEM 38: TUBO DE PVC	Embraxo	1000	UNIDADE	1,00	1.00
ITEM 39: TUBO DE PVC	Embraxo	1000	UNIDADE	1,00	1.00
ITEM 40: TUBO DE PVC	Embraxo	1000	UNIDADE	1,00	1.00
ITEM 41: TUBO DE PVC	Embraxo	1000	UNIDADE	1,00	1.00
ITEM 42: TUBO DE PVC	Embraxo	1000	UNIDADE	1,00	1.00
ITEM 43: TUBO DE PVC	Embraxo	1000	UNIDADE	1,00	1.00
ITEM 44: TUBO DE PVC	Embraxo	1000	UNIDADE	1,00	1.00
ITEM 45: TUBO DE PVC	Embraxo	1000	UNIDADE	1,00	1.00
ITEM 46: TUBO DE PVC	Embraxo	1000	UNIDADE	1,00	1.00
ITEM 47: TUBO DE PVC	Embraxo	1000	UNIDADE	1,00	1.00
ITEM 48: TUBO DE PVC	Embraxo	1000	UNIDADE	1,00	1.00
ITEM 49: TUBO DE PVC	Embraxo	1000	UNIDADE	1,00	1.00
ITEM 50: TUBO DE PVC	Embraxo	1000	UNIDADE	1,00	1.00
ITEM 51: TUBO DE PVC	Embraxo	1000	UNIDADE	1,00	1.00
ITEM 52: TUBO DE PVC	Embraxo	1000	UNIDADE	1,00	1.00
ITEM 53: TUBO DE PVC	Embraxo	1000	UNIDADE	1,00	1.00
ITEM 54: TUBO DE PVC	Embraxo	1000	UNIDADE	1,00	1.00
ITEM 55: TUBO DE PVC	Embraxo	1000	UNIDADE	1,00	1.00
ITEM 56: TUBO DE PVC	Embraxo	1000	UNIDADE	1,00	1.00
ITEM 57: TUBO DE PVC	Embraxo	1000	UNIDADE	1,00	1.00
ITEM 58: TUBO DE PVC	Embraxo	1000	UNIDADE	1,00	1.00
ITEM 59: TUBO DE PVC	Embraxo	1000	UNIDADE	1,00	1.00
ITEM 60: TUBO DE PVC	Embraxo	1000	UNIDADE	1,00	1.00
ITEM 61: TUBO DE PVC	Embraxo	1000	UNIDADE	1,00	1.00
ITEM 62: TUBO DE PVC	Embraxo	1000	UNIDADE	1,00	1.00
ITEM 63: TUBO DE PVC	Embraxo	1000	UNIDADE	1,00	1.00
ITEM 64: TUBO DE PVC	Embraxo	1000	UNIDADE	1,00	1.00
ITEM 65: TUBO DE PVC	Embraxo	1000	UNIDADE	1,00	1.00
ITEM 66: TUBO DE PVC	Embraxo	1000	UNIDADE	1,00	1.00
ITEM 67: TUBO DE PVC	Embraxo	1000	UNIDADE	1,00	1.00
ITEM 68: TUBO DE PVC	Embraxo	1000	UNIDADE	1,00	1.00
ITEM 69: TUBO DE PVC	Embraxo	1000	UNIDADE	1,00	1.00
ITEM 70: TUBO DE PVC	Embraxo	1000	UNIDADE	1,00	1.00
ITEM 71: TUBO DE PVC	Embraxo	1000	UNIDADE	1,00	1.00
ITEM 72: TUBO DE PVC	Embraxo	1000	UNIDADE	1,00	1.00
ITEM 73: TUBO DE PVC	Embraxo	1000	UNIDADE	1,00	1.00
ITEM 74: TUBO DE PVC	Embraxo	1000	UNIDADE	1,00	1.00
ITEM 75: TUBO DE PVC	Embraxo	1000	UNIDADE	1,00	1.00
ITEM 76: TUBO DE PVC	Embraxo	1000	UNIDADE	1,00	1.00
ITEM 77: TUBO DE PVC	Embraxo	1000	UNIDADE	1,00	1.00
ITEM 78: TUBO DE PVC	Embraxo	1000	UNIDADE	1,00	1.00
ITEM 79: TUBO DE PVC	Embraxo	1000	UNIDADE	1,00	1.00
ITEM 80: TUBO DE PVC	Embraxo	1000	UNIDADE	1,00	1.00
ITEM 81: TUBO DE PVC	Embraxo	1000	UNIDADE	1,00	1.00
ITEM 82: TUBO DE PVC	Embraxo	1000	UNIDADE	1,00	1.00
ITEM 83: TUBO DE PVC	Embraxo	1000	UNIDADE	1,00	1.00
ITEM 84: TUBO DE PVC	Embraxo	1000	UNIDADE	1,00	1.00
ITEM 85: TUBO DE PVC	Embraxo	1000	UNIDADE	1,00	1.00
ITEM 86: TUBO DE PVC	Embraxo	1000	UNIDADE	1,00	1.00
ITEM 87: TUBO DE PVC	Embraxo	1000	UNIDADE	1,00	1.00
ITEM 88: TUBO DE PVC	Embraxo	1000	UNIDADE	1,00	1.00
ITEM 89: TUBO DE PVC	Embraxo	1000	UNIDADE	1,00	1.00
ITEM 90: TUBO DE PVC	Embraxo	1000	UNIDADE	1,00	1.00
ITEM 91: TUBO DE PVC	Embraxo	1000	UNIDADE	1,00	1.00
ITEM 92: TUBO DE PVC	Embraxo	1000	UNIDADE	1,00	1.00
ITEM 93: TUBO DE PVC	Embraxo	1000	UNIDADE	1,00	1.00
ITEM 94: TUBO DE PVC	Embraxo	1000	UNIDADE	1,00	1.00
ITEM 95: TUBO DE PVC	Embraxo	1000	UNIDADE	1,00	1.00
ITEM 96: TUBO DE PVC	Embraxo	1000	UNIDADE	1,00	1.00
ITEM 97: TUBO DE PVC	Embraxo	1000	UNIDADE	1,00	1.00
ITEM 98: TUBO DE PVC	Embraxo	1000	UNIDADE	1,00	1.00
ITEM 99: TUBO DE PVC	Embraxo	1000	UNIDADE	1,00	1.00
ITEM 100: TUBO DE PVC	Embraxo	1000	UNIDADE	1,00	1.00

Página 1


Funcional

1E+05	CABO PARA CAIXA ACUSTICA 2X2 5WZ SPEAKER X		1.000 UNIDADE	0,000	0,00
<p>Especificação: cabo para caixa acústica com especificações técnicas de cabos acústicos fabricados com liga de cobre ofhc e bitola de 2 x 2,50mm² / 16awg (cabo) montado com conector speaker 4 polos (xlr + xlr) especificações: comprimento 10 metros revestimento pvc bitola em mm 2 x 2,50mm² bitola em awg 16awg (cabo) contendo: 2x2</p>					
1E+05	MESA DE SOM CANAL DÚPLA 4 CANAIS 4 MICROFONES DINAM. P1 USE		1.000 UNIDADE	0,000	0,00
<p>Especificação: mesa 4x600 fixada por perfis universais com 4 microfones dinâmicos de mesa 4 canais mono xlr, 2 entradas estéreo, 2 entradas de canal estéreo (xlr + xlr), 1 entrada usb, 1 tipo de delay, 18 tipos de alimentação boost, 100000+ adaptadores para fixação em rack, 2 manual de instruções 1 xlr a xlr600 fixado mesa analógica de última geração, que conta com reprodução de waveform em mp3 via usb, o mixer possui 4 canais stereo, 2 canais para entrada de microfones balanceados (xlr) e entrada de linha modelo jack (p10) e mesa analógica xlr600 fixado tem três fontes de equalização para cada canal mono ou estéreo, 2 canais com entrada stereo, chave balanceável individual para cada canal, uma entrada de sinal auxiliar stereo, uma entrada de sinal stereo (xlr in) e um processador de efeitos com 18 tipos de delay, o console analógico xlr600 fixado possui sampler e seleção para utilizar microfones com phantom ou não, saída de áudio para fone de ouvido com volume independentemente via digital indicador de nível de saída com 2x4 led, duas fontes balanceadas master</p>					
1E+05	MICROFONE DINAMICO MODELO DX 101		2.000 UNIDADE	0,000	0,00
<p>Especificação: microfone tipo microfone sem fio de alta qualidade de microfone, 2 microfones faixa de frequência 500 Hz a 1600 Hz resposta de frequência 30Hz a 20kHz potência de transmissão 10W taxa dinâmica de áudio 30Kv 20kHz, 300 modulação digital pra 30 + 900 area de cobertura máxima 50 metros comprimento 01 cabo p10(10) 01 receptor e 21 fonte acor 2000 parafuso 03 molas dinâmicas 33 cm x 30 cm x 7 cm peso 1.100 kg</p>					
1E+05	MICROFONE DINAMICO COM FIO UNIDIRECIONAL		4.000 UNIDADE	0,000	0,00
<p>Especificação: com preto modelo 4-90 inversão dinâmica unidirecional sem p10(10) poder 40watts saída balanceada de baixa impedância corpo metal cabo incluso impedância 600 + 30% sensibilidade -54 + -3db 6db - 10pa at 1kHz resposta de frequência 50-16kHz conteúdo de embalagem 1 microfone dimensões aproximadas da embalagem 24 x 15 x 7 cm peso aproximado de embalagem 0,8 kg saída de áudio balanceada xlr com cabo de microfone de alta impedância fabricado com liga de cobre ofhc e bitola de 2 x 0,20mm² / 24awg (cabo) montado com conector xlr fêmea inserido em zamac (liga de alumínio) e conector p10 usado por preto comprimento 4,5m revestimento pvc bitola em mm 2 x 0,20mm² bitola em awg 24awg (cabo) incluso: cachimbo e capa para o microfone</p>					
1E+05	CABO DE MICROFONE BALANÇADO COM LIGA DE COBRE OFHC		1.000 UNIDADE	0,000	0,00
<p>Especificação: cabo de áudio blindagem trançada com fita de alumínio bitola 0,30mm² / 24awg por preto comprimento máximo de 100m diâmetro de 6mm revestimento pvc tipo 1 microfone tipo de cabo e adaptador xlr p10 p7 na lamina awg 20/24</p>					
1E+05	PLUGS CONECTORES P10 MONO (MACHO) DO TIPO SA2X		12.000 UNIDADE	0,000	0,00
<p>Especificação: usado em fado com capa injetada em zamac com tratamento niquelado e bucha baseira plastica uso audio material todo revestimento externo niquelado tipo p10 mono ângulo 160°</p>					
1E+05	PLUG XLR CANON FEMEA E MACHO DO TIPO SA2X		12.000 UNIDADE	0,000	0,00
<p>Especificação: quantidade mista de 6 fêmeas e 6 machos feita com acabamento e conatos niquelados características plug conector xlr para áudio uso em microfone material zamac ângulo 160° de alta interação maior durabilidade cabos com bitola (mm²) maior e duplo blindagem sobre o fone de ouvido melhor transmissão e proteção contra interferências com desempenho excepcional pela combinação exclusiva de matrizes primas para alto rendimento e resposta plana de frequências</p>					
1E+05	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PROFISIONAL	EPSON	1.000 UNIDADE	6475,800	6475,80
<p>Especificação: impressora multifuncional profissional referência wf-c5790 tecnologia de impressão cabeça de impressão precison core 4i com sistema jato de tinta de 4 cores (ciano, amarelo, magenta e preto) máxima de impressão 24 cps (em preto) cores simples / 15 cps (em preto) cores, velocidade de impressão 24 cps em preto / 24 cps em cores (velocidade de impressão 24 cps em preto / 24 cps em cores) tempo de saída de página página 4,0 segundos em preto / 5,2 segundos em cores (velocidade de impressão duplex 15 cps em preto / 15 cps em cores) velocidade de impressão em modo resumo 34 cps (em preto) cores tamanho mínimo de impressão de tinta 3,6 picômetros com tecnologia de gotas de tamanho variável configuração de injetores 600 injetores em preto / 800 injetores para cada cor tamanho total de memória ram 1024 mb (cpu) processador dual core 768mhz tipo de tinta durável ultra (resistente a água às manchas e à descoloração) paleta de tinta ciano, magenta, amarela e preta configuração de tinta 4 cores de tinta individual sistemas operacionais windows 10 (32-bit / 64-bit), windows 8.1 (32-bit / 64-bit), windows 7 (32-bit / 64-bit), windows vista (32-bit / 64-bit), windows xp sp3 (32-bit), windows xp profissional x64 edition, windows server 2016, windows server 2012 r2, windows server 2012 r2, windows server 2008 r2, windows server 2008, windows server 2003 r2, windows server 2003, macos x 10.6.8 / 10.13 sistemas de arquivos windows server 2003/2003 r2 / 2008/2008 r2 / 2012 / 2012 r2 / 2016 temperatura funcionamento 10 ° a 35 ° c armazenamento -20 ° a 40 ° c umidade funcionamento 20 - 80% armazenamento 5 - 85% (sem condensação) nível de ruído potência 6 db (a) / pressão 55db (a) dimensões aberta 425 x 378 x 449 em fechado 425 x 535 x 357 cm peso 18,4 kg segurança certificação do número de pin para liberação de tarefas, acesso de controle de usuário, configuração de multifuncional e de rede através de web config usando o envelope ip da multifuncional segurança saf / fis / gsc características ecológicas economiza até 50% em papel com impressão automática frente e verso certificação energy star de acordo com as regras rigorosas de segurança ul60950, csa c22.2 n° 60950 em fcc parte 15, suporte b classe b, caneta-certific csp 22 classe b part de origem indonésia dens incluso multifuncional pro wf-c5790 manual de instalação cd-rom com drivers cabo de energia 4 portas de tinta durável ultra de instalação preto, ciano, magenta, amarela) bandeja de saída</p>					
1E+05	SMART TV		40.000 UNIDADE	0,000	0,00
<p>Especificação: smart tv referência 431615 hdr android tv 4k hdr android tv assistente google hdr Netflix Youtube movi sony cinema padrão espólio filmes musica voz e jogos potência de áudio 2 x 10w conectores hdmi rca hmc air bluetooth chromecast integrado entradas 1 porte hd 2 hdmi 1 usb 1 entrada av (áudio + vídeo) 1 entrada rf para antena cabo 1 saída áudio digital (optica) e 1 saída para fone de ouvido integrado design com tv moldura pedestal preto tipo de acabamento plástico (frente do painel e pedestal) recursos tv tv digital função adicionais religio e sleep timer idiomas português inglês espanhol energia tensão de alimentação 100-240v + 50/60hz consumo stand by + 0,5w consumo máximo 75w recurso smart tv aplicativos Netflix Youtube google play, itunes, direct go prime video reconhecimento de voz através do controle remoto google assistant integrado em português suporte de parede padrão 100 x 100 mm frequência real 50 hz tamanho da tela wide screen 16:9 4k ultra hd painel led resolução em pixels 3840 x 2160 hdr hdr modo de imagem dinâmica peak-to-peak hdr suporte (filme jogu e pc) hdr modo dinâmico ajuste de cor hdr padrão (temper e personalizado</p>					
1E+05	TABLET - V.A. 11"		100.000 UNIDADE	0,000	0,00

Parsons

1E*05 NOTEBOOK-1
Especificação: notebook de 15.6" equipado com processador de 3ra geração Intel Core i3 ou superior, tela de 15.6" com resolução de 1366 x 768 pixels e 1600 x 900 pixels...

Table with columns: Item, Brand, Quantity, Price, Total. Row for SAMSUNG 20,000 UNIDADE, 6676,400, 133,528.00

1E*06 NOTEBOOK-2
Especificação: notebook 2 em 1 placa mãe própria do produto compatível com os componentes instalados. Deve possuir placa de rede 802.11ac (compatível com conexão gigabyte) wi-fi e bluetooth...

Table with columns: Item, Brand, Quantity, Price, Total. Row for 120,000 UNIDADE, 0,000, 0.00

1E*05 GRAVADOR DVR AUTOMOTIVO PARA VEICULOS

Especificação: sistema de chave de segurança sistema de vídeo 720p (hd) entrada 4 câmeras entrada cartão sd de alta capacidade de até 256gb superior entrada usb 2.0 superior...

Table with columns: Item, Brand, Quantity, Price, Total. Row for 20,000 UNIDADE, 0,000, 0.00

1E*06 CAMERA DE VIDEO FIXA AUTOMOTIVA PARA VEICULOS

Especificação: 10 leds ir imagem hd 720p infravermelho ângulo de visão 120° sensor cmos com infravermelho (visão noturna) sistema de vídeo ntscc (pal temperatura de trabalho -20°C + 70°C a prova d'água ip67 - ip68) superior lente vidro sistema com alta qualidade de imagem 12v consumo de energia 0.5w iluminação mínima 0.2lux/l com cabo de vídeo blindado com garantia

Table with columns: Item, Brand, Quantity, Price, Total. Row for 20,000 UNIDADE, 0,000, 0.00

1E*05 CAMERA DE VIDEO LENTE MOVEL AUTOMOTIVA PARA VEICULOS

Especificação: 24 leds ir imagem hd 720p infravermelho ângulo de visão 120° sensor cmos com infravermelho (visão noturna) sistema de vídeo ntscc (pal temperatura de trabalho -20°C + 70°C a prova d'água ip67 - ip68) superior lente vidro sistema com alta qualidade de imagem 12v consumo de energia 0.5w iluminação mínima 0.2lux/l com cabo de vídeo blindado com garantia

Table with columns: Item, Brand, Quantity, Price, Total. Row for 20,000 UNIDADE, 0,000, 0.00

1E*05 CABO COAXIAL BIFILAR 4MM BLINDADO PARA CAMERAS DE SEGURANÇA

Table with columns: Item, Brand, Quantity, Price, Total. Row for 500,000 METRO, 0,000, 0.00

1E*06 DRONE COMPACTO COM PESO IGUAL OU INFERIOR A 249G

Especificação: capaz de voar até 24 minutos com uma carga de bateria gravacao de vídeo em 4k 60fps e full hd a 120fps capaz de tirar fotos de até 48 mp suportando hdr nativo capaz de transmitir imagens até 12km sensores de obstáculos em três direções (frontal, traseiro e inferior) 3 baterias para o drone sd de filmes reservas bolsa de transporte própria hub de recarga de baterias rido controle com tela embutida navegacao na anatel de fabrica registro do drone na anac garantia de 1 ano no brasil pela propria fabricante

Table with columns: Item, Brand, Quantity, Price, Total. Row for 1,000 UNIDADE, 0,000, 0.00

1E*05 CAMERA FOTOGRAFICA DO TIPO MIRRORLESS

Especificação: configuração em lingua portuguesa 8 baterias cor prata tamanho de tela igual a 3 polegadas resolução igual a 4k conexões hdmi mini-c + cabo usb-c + cabo tipo de sensor óptico ónus tamanho do sensor apsc 15.9 mm x 24 mm resolução de imagem da câmera 26.2 mp sensibilidade iso 100-102400 conectividade wi-fi bluetooth mfc resolução da vídeo 2160 p/x + 1080 p/x tipos de cartões de memória sd usb-c hdmi usb-c usbc composição da bateria 1000 mah (pi-x) tipo de bateria lipol17 modos de autofocus simples com autofocus e foco manual com fash integrado largura igual a 132.5 mm profundidade igual a 70 mm altura igual a 85 mm peso igual a 440 g velocidade máxima do obturador 1/4000 s com lente com comprimento focal igual a 18mm abertura máxima igual a f2.8 abertura mínima igual a f22 cobertura do formato de lente de quadro completo ângulo de visão igual a 108°107 distância mínima de foco igual a 13cm ampliação máxima igual a 0.26x projeto óptico igual a 9 elementos em 7 grupos lentes de diafragma igual a 7 arredondado tipo de foco auto-foco tamanho do filtro igual a 43 mm (brute) dimensões 46.1 x 69.2 mm peso igual a 165g incluindo OI Tampa da lente e OI Tampa contra poeira de lente com bolsa do estivo para proteger a câmera e a lente de qualquer acidente quando não estiver em uso contendo ainda bolsos para guardar os equipamentos que são utilizados junto com a câmera

Table with columns: Item, Brand, Quantity, Price, Total. Row for SAMSUNG 20,000 UNIDADE, 8632,500, 172,650.00

1E*06 COMPUTADOR DESKTOP
Especificação: configuração em lingua portuguesa 8 baterias cor prata tamanho de tela igual a 3 polegadas resolução igual a 4k conexões hdmi mini-c + cabo usb-c + cabo tipo de sensor óptico ónus tamanho do sensor apsc 15.9 mm x 24 mm resolução de imagem da câmera 26.2 mp sensibilidade iso 100-102400 conectividade wi-fi bluetooth mfc resolução da vídeo 2160 p/x + 1080 p/x tipos de cartões de memória sd usb-c hdmi usb-c usbc composição da bateria 1000 mah (pi-x) tipo de bateria lipol17 modos de autofocus simples com autofocus e foco manual com fash integrado largura igual a 132.5 mm profundidade igual a 70 mm altura igual a 85 mm peso igual a 440 g velocidade máxima do obturador 1/4000 s com lente com comprimento focal igual a 18mm abertura máxima igual a f2.8 abertura mínima igual a f22 cobertura do formato de lente de quadro completo ângulo de visão igual a 108°107 distância mínima de foco igual a 13cm ampliação máxima igual a 0.26x projeto óptico igual a 9 elementos em 7 grupos lentes de diafragma igual a 7 arredondado tipo de foco auto-foco tamanho do filtro igual a 43 mm (brute) dimensões 46.1 x 69.2 mm peso igual a 165g incluindo OI Tampa da lente e OI Tampa contra poeira de lente com bolsa do estivo para proteger a câmera e a lente de qualquer acidente quando não estiver em uso contendo ainda bolsos para guardar os equipamentos que são utilizados junto com a câmera

Table with columns: Item, Brand, Quantity, Price, Total. Row for HCL 25,000 UNIDADE, 7232,100, 180,752.50

Handwritten signature

Especificação: Processador: Desenvolvido para o equivalente ao Core i3 de 4ª geração
5 anos de 7ª geração (Sistema operacional Windows 11 Home - Português - Pack de idioma
Desenvolvido para o equivalente ao Intel UHD com memória gráfica compartilhada (Intel®
HD 630 12 T 1200 x 1080) sendo o Intel (Memória integrada de 8GB DDR4 - 1x8GB - 2700MHz
superior em 12GB (2 slots DDR4) (Armazenamento: SSD de 256GB) (Câmera frontal
(Suporte Suíte Windows (Microsoft Office 365 (Assistência técnica - 1 ano de garantia básica de
suporte (Teclado e mouse sem fio preto - em Português (Porta USB 3.1 de 7ª geração
com suporte para dispositivos USB 3.1 de 7ª geração 1 porta USB 3.1 de 7ª geração com
PowerShare 1 porta USB 3.1 Type-C de 7ª geração 1 porta HDMI 1.4 1 porta VGA 1.4 de
última geração 1 porta Ethernet RJ45 1 Conector de Áudio 1 Entrada de alimentação 1 Porta para
adaptador de energia 1 Botão de controle de energia) Dimensões: Altura: 47,15 cm | Largura: 14,27 cm
Profundidade: 30,08 cm (Cabo: Cabo externo de energia 1 1 Cabo externo de energia de
suporte externo 1 Cabo de áudio de suporte Windows) Desenvolvido para o equivalente ao
Intel® Core™ i3-12100 - 4 núcleos de núcleo com 12 threads 16MB Cache - Adaptador CA
de 30 W - 230V - 50/60 Hz - Cabo de rede sem fio com Bluetooth 5.2 - Cabo Adaptador CA
de 30 W - 230V - 50/60 Hz - Cabo de rede sem fio com Bluetooth 5.2 - Cabo Adaptador CA

1E-08	MONITOR 27" 1080P	SMS	25 300 UNIDADE	7738.000	43715.00
-------	-------------------	-----	----------------	----------	----------

Especificação: MONITOR Especificações aproximadas: Entrada fronto inferior - TELA 27" |
Tubo de vidro com regulagem de cores | Fonte de energia integrada - Não necessita interruptor
PWM | Estabilizador interno com 4 etapas de regulagem | Filtro de linha interno para melhor
qualidade com unidade interna | Tomada de saída IEC 74136 1 no modo (500VA) | Extensão
Cordão extenso com mais 4 tomadas tipo padlock (1500VA) | Conector de energia rápido para
expansão de alimentação | Autodetect de tensão elétrica e monitoramento de tensão de bateria |
Bateria Backup protegida à vida útil da bateria | Microprocessador Microprocessador RISC de alta
velocidade com memória flash integrando diversas funções periféricas aumentando a
confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico (Função TRUE RMS analisa continuamente
os distúrbios de rede elétrica permitindo a atuação precisa do equipamento | Autoteste ao ser
ligado e notifica sobre todos os parâmetros de funcionamento | Autoteste ao ser
ligado String Charger: Permite a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga
inclusive com o notifica dos níveis | Permite ser ligado na ausência de rede elétrica (DC Off) |
Circuito desregulador garante o valor de tensão adequado em saída do monitor para
equipamentos de informática e eletrônicos ligados no sistema | Sistema automático para queda de
tensão (função de detecção de autonomia - Fala de vida útil da bateria - Indicador gráfico a
exibição e auto-recarga) | Bateria recarregável (empilhado com 1000mAh) | Corrente
máxima com a rede elétrica (sistema 712) | Conteúdo da embalagem: Suporte V-174-
1500VA Bateria 1 | Extensão de alimentação

1E-09	MIDIA HUB		10 000 UNIDADE	0.000	0.00
-------	-----------	--	----------------	-------	------

Especificação: Mid Rack 450mm 6U 18 Polegadas Com Vitor Riser | Rack tubado e
confeccionado em chapa de aço 1.5mm SAE 1010/1020 | Porta frontal embutida na estrutura do
rack, com fechadura e chave com segredo | Porta com abanço de aço com vitor em anelico |
Lateral embutida na estrutura do rack, com aletas de ventilação e fecho rápido | Base inferior
com abertura para passagem de cabos | Teto com abertura para passagem de cabos | Teto com
abertura para ventilação forçada | Placas internas para fixação de equipamentos em chapa de
aço com espessura de 1.2mm | Dois planos frontais com opção de regulagem na profundidade |
Placas com furos 9.5mm para instalação de porta ganho | Rack com tratamento de superfície e
pintura eletrolítica epóxi 7 pó

1E-10	SUPORTE PARA CPU COM RODINHAS	MULT	15 000 UNIDADE	125.000	1875.00
-------	-------------------------------	------	----------------	---------	---------

Especificação: SUPORTE PARA CPU COM RODINHAS Especificações aproximadas: Utilização
vertical - Compatível com geometrias AT e ATX - Base plástica com rodízios - Permite ajuste para
diferentes tamanhos - Espaço interno ajustável de 15.2 a 22.5 cm - Facilita instalação e
movimentação de CPU - Plástico resistente - Sistema de ajuste - Fácil instalação ? MQ9 ?
PRETO

1E-11	TABLET 7" 700GHZ		100.000 UNIDADE	0.000	0.00
-------	------------------	--	-----------------	-------	------

Especificação: Tela Tamanho da tela 7" | Multi-touch 5m | Resolução de tela máxima 1024 px x
600 px | Câmera traseira 1 Resoluções de 2 Mpx | Sensores Acelerômetro, Sensor de luz
ambiente, Sensores de proximidade | Bateria Duração da bateria do tablet 3 h - Capacidade da
bateria 2800mAh | Conectividade Com suporte para conexão de Bluetooth, Micro-USB, Wi-
Fi 3G | Com suporte para fontes de energia Sim | C | Com GPS Sim | Memória RAM 1 GB |
Capacidade 16 GB | Tipos de leitores de cartões de memória Micro-SD | Capacidade máxima de
memória suportada 64 GB | Sistema operacional Android | Versão do sistema operacional 8.1 |
Acessórios Carregador Cabo USB | Processadores Quad-Core, Velocidade do processador 1.3
GHz Quantidade de núcleos 4

1E-12	IMPRESSORA LASER JET	BROTHER	10.000 UNIDADE	4053.000	40530.00
-------	----------------------	---------	----------------	----------	----------

Especificação: IMPRESSORA LASER JET Especificações aproximadas: Velocidade de
impressão a preto (normal) A4 até 18 ppm | Qualidade da impressão a preto (ótimo) Até 600 x
600 ppp (1200 ppp saída efetiva com HP FastRes 1200) | Tecnologia de impressão Laser Ciclo de
trabalho (normal) A4 até 5000 páginas | Memória de série 8MB Memória máxima 6MB Velocidade
do processador 266MHz Capacidade do disco rígido Nenhum idioma de série de impressora
impressão central - Manuseio de papel Tabuleiros standard de papel - mais slot de
prontidão para 10 folhas Máximo dos tabuleiros de papel - mais slot de prontidão para 10
folhas - Manuseio de papel de série entrada Tabuleiro para 100 folhas - substituição de
prontidão de 10 folhas - Manuseio de papel de série saída Tabuleiro de saída para 100 folhas
com a face para baixo - Opções de impressão frente e verso Manual florecido suporte de
conectores) Formatos de suporte suportados A4 A5 A6 B5 postais envelopes (C5, DL, B5)
Formatos personalizados nos suportes Tabuleiro de entrada p/ 100 folhas 147 x 211 x 216 x 356
com furação de alimentação prioritária 76 x 127 até 216 x 356 mm Tipos de suportes suportados
Papel laser normal fotográfico não tratado, véliro, envelopes, etiquetas, cartolina,
transparências postais - Manuseio de papel Folha solta Conectividade de série Porta USB
2.0 de alta velocidade Wi-Fi 802.11 b/g | Requisitos mínimos do sistema Windows 7 (32-bit/64
bits) 1 GB RAM Windows Vista (32 bits/64 bits) Microsoft Windows XP, Server 2008 (32 bits/64
bits) Server 2003 512 MB RAM todos os sistemas 350 MB de espaço disponível em disco rígido,
unidade de CD-ROM porta USB (Voltagem: 110v

1E-13	GELADEIRA COM FREEZER	Panasonic	5.000 UNIDADE	4800.000	24000.00
-------	-----------------------	-----------	---------------	----------	----------

Especificação: Capacidade do Freezer amplo com 76 litros e prateleira na porta que facilita a
organização dos seus alimentos congelados. Gavetão Frost-Free Economia de Energia Frigorífico com
Classificação energética A++ que garante seu baixo consumo de energia. Capacidade de
armazenagem total (L) 254 Capacidade de armazenagem do refrigerador (L) 256 Capacidade de
armazenagem do freezer (L) 76 Tensão/Voltagem 110v Cor Branco

1E-14	REFRIGERADOR DE GELO PRÁTICO - 01 PORTA 240L	Panasonic	10.000 UNIDADE	3200.000	32000.00
-------	--	-----------	----------------	----------	----------

Especificação: Armazenagem 110v | Cor Branco | Capacidade Líquida do Refrigerador (L) 214
| Capacidade Líquida do Freezer (L) 26 | Capacidade Total de Armazenamento 240 |
Capacidade Bruta do Refrigerador (L) 214 | Capacidade Bruta do Freezer (L) 39 | Capacidade
Total Bruta (L) 252

1E-15	FOGÃO INDUSTRIAL DE AÇO - 4 BOCAS	Eletrolux	8.000 UNIDADE	3900.000	31200.00
-------	-----------------------------------	-----------	---------------	----------	----------

Especificação: com forno a gás empilhado 4 queimadores gás porta cega 8l Especificações
aproximadas Tipo de alimentação Gás GLP Tipo de ignição Manual Especificações do forno Tipo
de porta do forno Cega Capacidade em volume do forno 67 L Peso e dimensões Altura x Largura x
Profundidade 89 cm x 74 cm x 63 cm Especificações do fogão Quantidade de bocas 4
Acabamento da mesa Aço carbonado Material dos fogões Forno Função

1E-16	FOGÃO INDUSTRIAL A BOLLAS 6 BOLLAS 6 Prático	Saia	5.000 UNIDADE	4600.000	23000.00
-------	--	------	---------------	----------	----------

Painel

Fiscalha

Observações: A instalação ocorreu em dia e horário e se deu em um local adequado, de acordo com as especificações técnicas e materiais fornecidos pelo fabricante. O sistema foi instalado e testado, apresentando funcionamento adequado. Não há necessidade de manutenção ou reparos. O sistema foi entregue em boas condições e o cliente foi informado sobre o funcionamento e a manutenção necessária. O sistema foi entregue em boas condições e o cliente foi informado sobre o funcionamento e a manutenção necessária.

Assinatura do responsável técnico:

Assinatura do responsável técnico:

Valor:

Valor:


Valor:

Valor:

Valor: 2507945,12

Condições de pagamento:	
Prazo de entrega:	
Validade da proposta:	1 dia
Valor por extenso:	

Data:


CARLOS O. ASSIS JR.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 17.041.496/0001-44 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 22/10/2012
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL J M POZZER LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) DINAMICA PAPELARIA E INFORMATICA	PORTE EPP
--	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos 18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação 46.41-9-01 - Comércio atacadista de tecidos 46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 47.61-0-02 - Comércio varejista de jornais e revistas
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO AV RAIMUNDO PEDRO DA SILVA	NÚMERO 809	COMPLEMENTO *****
--	---------------	----------------------

CEP 68.626-700	BAIRRO/DISTRITO TROPICAL / LOTEAMENTO JARDIM AMERICA	MUNICÍPIO PARAGOMINAS	UF PA
-------------------	--	--------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (91) 8825-7686
---------------------	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 22/10/2012
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 08/08/2023 às 11:23:36 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 17.041.496/0001-44 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 22/10/2012
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
J M POZZER LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
 47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem
 47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
 47.89-0-06 - Comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos
 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
 47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
 82.19-9-01 - Fotocópias
 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
AV RAIMUNDO PEDRO DA SILVA

NÚMERO
809

COMPLEMENTO

CEP
68.626-700

BAIRRO/DISTRITO
TROPICAL / LOTEAMENTO
JARDIM AMERICA

MUNICÍPIO
PARAGOMINAS

UF
PA

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE
(91) 8825-7686

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
22/10/2012

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 08/08/2023 às 11:23:36 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

PREFEITURA DE ULIANOPOLIS-PA - PLANILHA PARA COTAÇÃO

cotacao.ulianopolis@hotmail.com <cotacao.ulianopolis@hotmail.com>

Ter, 08/08/2023 11:44

Para: Dinâmica Center <dinamicajlc@hotmail.com>

 1 anexos (88 KB)

pa96u_Ulianopolis_20230728001_009067_J_M_POZZER_EIRELI.xls;

O Departamento de Compras do Município de Ulianópolis, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais dos ITENS COMERCIALIZADOS POR VOSSA EMPRESA que estejam listados na Planilha em anexo, para fins de levantamento preliminar de preços e verificação da modalidade de licitação cabível.

Observação: não efetuar alterações na planilha, somente preencher os campos em cinza e não esquecer a MARCA DO PRODUTO e ASSINAR A COTAÇÃO

 • Após cotado favor enviar a Planilha para o e-mail.

. FAVOR ACUSAR RECEBIMENTO



RE: PREFEITURA DE ULIANOPOLIS-PA - PLANILHA PARA COTAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL ULIANOPOLIS <cotacao.ulianopolis@hotmail.com>

Ter, 10/10/2023 08:02

Para: Dinâmica Center <dinamicajlc@hotmail.com>

RECEBIDO.

De: Dinâmica Center <dinamicajlc@hotmail.com>

Enviado: sexta-feira, 6 de outubro de 2023 16:03

Para: PREFEITURA MUNICIPAL ULIANOPOLIS <cotacao.ulianopolis@hotmail.com>

Assunto: RES: PREFEITURA DE ULIANOPOLIS-PA - PLANILHA PARA COTAÇÃO



LUIZ EDUARDO POZZER

✉ compras@dinamicacenter.com

☎ 3729-7437/3641/3295

📞 (91) 98821-5343

📍 Av. Presidente Vargas, 114,
Paragominas Pa / CEP: 68625-130

De: PREFEITURA MUNICIPAL ULIANOPOLIS <cotacao.ulianopolis@hotmail.com>

Enviada em: terça-feira, 8 de agosto de 2023 11:44

Para: Dinâmica Center <dinamicajlc@hotmail.com>

Assunto: PREFEITURA DE ULIANOPOLIS-PA - PLANILHA PARA COTAÇÃO

O Departamento de Compras do Município de Ulianópolis, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais dos ITENS COMERCIALIZADOS POR VOSSA EMPRESA que estejam listados na Planilha em anexo, para fins de levantamento preliminar de preços e verificação da modalidade de licitação cabível.

Observação: não efetuar alterações na planilha, somente preencher os campos em cinza e não esquecer a MARCA DO PRODUTO e ASSINAR A COTAÇÃO

• Após cotado favor enviar a Planilha para o e-mail.

. FAVOR ACUSAR RECEBIMENTO

Planilha 1

PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA - NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA

Solicitação de cotação de preços
Cotação de preços No: 20230728001

Prefeitura Municipal de Ulianópolis

RESPONSÁVEL :

NOME: DALVAELENA GUIMARAES PERONI

PROPONENTE :

NOME: J M POZZER EIRELI

ENDEREÇO : AV RAIMUNDO PEDRO DA SILVA, 809

BAIRRO : JARDIM AMERICA CIDADE : Paragominas - PA

CNPJ : 17.041.496/0001-44

O município de Ulianópolis, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de Ulianópolis.

Ulianópolis, 28 de Julho de 2023

DALVAELENA GUIMARAES PERONI

Responsável

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
1E+05	FOGÃO DE PISO 05 BOCAS	Esmaltac	3,000	UNIDADE	1980,000	5940,00
	<i>Especificação : acendimento automático, queimadores tripla chama, luz no forno e autolimpante</i>					
1E+05	MAQUINA FOTOGRAFICA - SEMIPROFISSIONAL		1,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	TANQUE DE LAVAR ROUPA SEMIAUTOMATICO 10KG	Colomaq	1,000	UNIDADE	679,000	679,00
1E+05	FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS DUPLA AÇÃO H500C 477LT	Esmaltac	1,000	UNIDADE	3180,000	3180,00
1E+05	SMART TV LED 65" 4K 600HZ, 2 HDMI, 2 USB	Semp	2,000	UNIDADE	1678,000	3356,00
	<i>Especificação : som estereo, com fonte de alimentação bivolt</i>					
1E+05	SMART TV LED 42" 4K 600 HZ, 2HMI, 2USB		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
	<i>Especificação : som estereo, com fonte de alimentação bivolt</i>					
1E+05	GELADEIRA/REFRIGERADOR FROST FREE 375LT - EVOX - 200V	Brastemp	1,000	UNIDADE	4580,000	4580,00
1E+05	GPS PORTÁTIL COM TOUCH SCREEN		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
	<i>Especificação : sistema de geolocalização GPS/GLONASS/GALILEO, com imagens de satélite birdseye, e mapa fotografico da maérica do sul</i>					
1E+05	TABLET TOUCHSCREEN		11,000	UNIDADE	0,000	0,00
	<i>Especificação : Sistema operacional: ?Android 10, Memória ROM 128 GB (mínimo), memória RAM 6 GB (mínimo), Tecnologia sem fio, ?Wi-Fi, Tela vertical ?12.4, Recursos: ?Wireless Cor: preto, Com Acessórios inclusos 01 Carregador bivolt, 01 Cabo USB, 01 Caneta S-Pen, 01 Adaptador Dex Usb 3.1 (Tipo C Hub Thunderbolt 3.0 x HDMI Usb 3 4k), 01 Capa Case Ant-Impacto</i>					
48453	CENTRAL DE AR (SPLIT) DE 12.000 BTUS	Gree	20,000	UNIDADE	2200,000	44000,00
	<i>Especificação : FABRICAÇÃO NACIONAL, 220volts</i>					
48455	CENTRAL DE AR (SPLIT) DE 9.000 BTUS	Gree	35,000	UNIDADE	2190,000	76650,00
	<i>Especificação : FABRICAÇÃO NACIONAL, 220volts</i>					
1E+05	SOM PROFISSIONAL VERTICAL ARRAY 500W		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
	<i>Especificação : Torre: Altura 1,60cm Profundidade da torre: 11cm Largura da torre: 3,5cm com 04 Alto falantes de 3" de Neodímio 01 Subwoofer Altura: 40cm Profundidade: 35cm Largura: 31cm de 8" Amplificador de alta potência em Classe D Processador integrado DSP Potência: 500W RMS Potência máxima de pico: 1000W Equalizador de 2 bandas Sensibilidade: dB (dB peak) 117 dB / 126 dB de pico 01 Entrada Combo para Mic 02 Entradas Combo de Linha 01 Entrada P10 Inst Entrada de linha auxiliar RCA e P2 Bluetooth (Reprodução MP3 e Pareamento de 2 sistemas em estéreo) Saída de linha XLR Saída USB para carregamento de pequenos aparelhos Controle remoto - Voltagem: 100-240 Volts</i>					
1E+05	DRONE	dji	1,000	UNIDADE	29000,000	29000,00
	<i>Especificação : para mapeamento e análises sensoriais remotas - Peso de decolagem 895 g Dimensões (Dobrada/desdobrada) Dobrada (sem hélices) 221*96,3*90,3 mm (comprimento x largura x altura) Desdobrada (sem hélices) 347,5*283*107,7 mm (comprimento x largura x altura) Comprimento diagonal 380,1 mm Velocidade mínima de ascensão 1 m/s (modo C) 6 m/s (modo N) 8 m/s (modo S) Velocidade mínima de descensão 1 m/s (modo C) 6 m/s (modo N) 6 m/s (modo S) Velocidade mínima de voo (ao nível do mar, sem vento) 5 m/s (modo C) 15 m/s (modo N) 21 m/s (modo S) Altura máxima de serviço acima do nível do mar 6.000 m Tempo mínimo de voo (sem vento) 46 minutos Tempo mínimo de voo estacionário (sem vento) 40 minutos Distância mínima de voo 30 km Resistência mínima ao vento 12 m/s.</i>					
1E+05	APARELHO CELULAR - SISTEMA ANDROID		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
	<i>Especificação : dual chip, camera traseira tripla de 12MP, tela super amoled, display de 6,5", 6GB de memoria RAM, 128GB de memoria interna, wi-fi, octa-core 2.73Ghz</i>					
88763	BEBEDOURO DE GARRAÇÃO 20LTS	Esmaltac	15,000	UNIDADE	1240,000	18600,00
	<i>Especificação : agua gelada, natural e fria na cora branca, bivolt</i>					
1E+05	DEPURADOR DE AR SLIM 90CM - 220V	Colomaq	1,000	UNIDADE	679,000	679,00

Planilha1

1E+05	FORNO ELETRICO DE EMBUTIR 80L - 220V	Consul	1,000	UNIDADE	2310,000	2310,00
1E+05	FRIGOBAR 120LT COM GAVETA MULTIUSO - BRANCO - 220V	Eletrolux	5,000	UNIDADE	1999,000	9995,00
1E+05	FRIGOBAR RETRO 95L - BLUE - 220V		1,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	GELADEIRA FROST FREE DUPLEX 429LT	Consul	1,000	UNIDADE	3100,000	3100,00
	<i>Especificação : com dispenser de água, inox, painel de controle externo, bivolt</i>					
1E+05	MICRO ONDAS 25LT - INOX ESPELHADO - 220V	Panasonic	1,000	UNIDADE	929,000	929,00
1E+05	QUADRO BRANCO MAGNÉTICO VIDRO 120X90CM		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
	<i>Especificação : com imas extra forte, com suporte de alumínio para ,arcador e apagador</i>					
1E+05	RADIO COMUNICADOR VEICULAR PX - 80 CANAIS		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
	<i>Especificação : 2 display lcd com 7 cores, 80 canais faixa cidadã, 7 watts em ant/m/cw e 21 watts pep ssb, circuito txco - transmissões mais estáveis, frequência de operação invariável, suporte de fixação no painel, suporte ptt, antena do radio para o carro, suporte de antena para o carro, cabo 05mts</i>					
1E+05	PURIFICADOR DE AGUA - 220V	Colomaq	1,000	UNIDADE	1149,000	1149,00
1E+05	SANDUICHEIRA E GRILL - INOX - COM REVESTIMENTO ANTIADERENTE 220V	MULT	6,000	UNIDADE	392,000	2352,00
1E+05	AIRFRYER 4L - 220V	Mundial	1,000	UNIDADE	461,000	461,00
1E+05	CENTRAL DE AR SPLIT 18.000BTU - INVERTER	Philco	16,000	UNIDADE	3595,000	57520,00
1E+05	CENTRAL DE AR SPLIT 24.000BTU - INVERTER	Tcl	14,000	UNIDADE	3999,000	55986,00
1E+05	SMART TV LED 32" 4K	Samsung	2,000	UNIDADE	1798,000	3596,00
1E+05	CADEIRA PLASTICA DE POLIPROPILENO COM BRANÇO - BRANCO	Tramontina	650,000	UNIDADE	105,000	68250,00
1E+05	MESA PLASTICA DE POLIPROPILENO - BRANCO	Tramontina	135,000	UNIDADE	169,000	22815,00
1E+05	MONITOR 24" LED WIDESCREEN FULL HD HDMI VGA IPS 144HZ 1MS	AOC	10,000	UNIDADE	1999,000	19990,00
1E+05	NOTEBOOK - PROCESSADOR 11ª GERAÇÃO INTEL CORE I5	ACER	5,000	UNIDADE	6900,000	34500,00
	<i>Especificação : tela full HD de 15,6", placa de vídeo integrada XE Graphics, armazenamento SSD de 1TB</i>					
51474	NOBREAK 1400VA BIVOLT	LACEERDA	10,000	UNIDADE	1760,000	17600,00
	<i>Especificação : - Nobreak interativo com regulação on-line - Microprocessado - Tensão: Bivolt automático com saída 115V- - Tomadas: 05 no padrão NBR 14136 - Extension Cord: Extensão com mais 04 tomadas - Led: Indica o modo de operação - Função Battery Saver - Proteção: Contra potência excessiva em modo rede/bateria - Conector: Tipo engate rápido para expansão de autonomia - Comunicação Inteligente: USB (acompanha cabo) - Software para gerenciamento de energia. - Saída padrão USB para comunicação inteligente (acompanha cabo tipo A-B) - Acompanha Extension Cord. - Filtro de linha. - Estabilizador interno com 4 estágios de regulação. - Forma de onda senoidal por aproximação (retangular PWM). - DC Start: permite que o nobreak seja ligado na ausência de rede elétrica. - Battery Saver: evita o consumo desnecessário das cargas da bateria, preservando a sua vida útil. - Autodiagnóstico de bateria: informa quando a bateria precisa ser substituída. - Recarga automática das baterias em 4 estágios, mesmo com o nobreak desligado. - Recarregador Strong Charger: possibilita a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga. - Conector do tipo engate rápido para conexão do módulo de bateria externo ao nobreak. - True RMS: analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita a atuação precisa do equipamento. Ideal para redes instáveis ou com geradores. - Microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade: aumenta a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico interno. - Autoteste: ao ser ligado, o nobreak testa os circuitos internos, garantindo assim o seu funcionamento ideal. - Interativo - regulação on-line. - Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL). - Circuito desmagnetizador: garante o valor de tensão adequado para equipamentos de informática, áudio e vídeo (cargas não lineares). - Led colorido no painel frontal: indica as condições de funcionamento do nobreak - modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão, entre outras informações. - Alarme audiovisual: sinalização de eventos como queda de rede, subtensão e sobretensão, fim do tempo de autonomia e final de vida útil da bateria, entre outras informações. - Botão liga/desliga temporizado com função Mute: evita o acionamento ou desacionamento acidental, além de desabilitar o alarme sonoro após a sinalização de algum evento. - Porta fusível externo com unidade reserva.</i>					
1E+05	COMPUTADOR DESKTOP - PROCESSADOR 12ª GERAÇÃO INTEL CORE I5	HCI	5,000	UNIDADE	5100,000	25500,00
	<i>Especificação : windows 11Pro, memória de 8GB DDR4, armazenamento SSD de 1TB, placa de rede AX210, teclado e mouse sem fio.</i>					
1E+05	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - TANQUE DE TINTA ECOTANK	EPSON	13,000	UNIDADE	1999,000	25987,00
	<i>Especificação : monocromática, impressão duplex, wi-fi, conexão USB, bivolt</i>					
1E+05	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - TANQUE DE TINTA ECOTANK COLORIDA	EPSON	16,000	UNIDADE	2870,000	45920,00
	<i>Especificação : duplex, wi-fi, conexão USB, bivolt</i>					
1E+05	DRONE AIR 2S BR FLY MORE COMBO ANATEL	DJI	4,000	UNIDADE	10000,000	40000,00
1E+05	CAFETEIRA EXPRESSO ELETRICA 220V	Consercaf	1,000	UNIDADE	3100,000	3100,00
	<i>Especificação : 8lt de capacidade com indicador de níveis</i>					
1E+05	CAMERA DIGITAL 18MP LCD 3.0"		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
	<i>Especificação : zoom optico 16x,lente grande angular, 28mm, video HD, cartao de memoria, preta</i>					
1E+05	TABLET 64GB WI-FI 4G TELA DE 10.4" ANDROID OCTA-CORE		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	APARELHO GPS PS ESPORTIVO PORTATIL		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
	<i>Especificação : azul com tela de 2,6" e memoria interna 8GB, desing robusto e resistente a agua operado por botões e uma tela colorida de 2,6"</i>					
99433	MAQUINA DE LAVAR (TANQUINHO) 13KG BIVOLT	Colomaq	1,000	UNIDADE	749,000	749,00
99434	LIQUIDIFICADOR BIVOLT	Philips	1,000	UNIDADE	411,000	411,00
44570	SANDUICHEIRA BIVOLT	Philco	1,000	UNIDADE	210,000	210,00
	<i>Especificação : SANDUICHEIRA, CAPACIDADE P/DOIS PAES, COM LUZ INDICADORA DE PRAAQUECIMENTO,GRIL ELÉTRICO DE CONTATO, GRELHA OS DOIS LADOS AO MESMO TEMPO,PLACAS COM ANTIDERENTES BIVOLT 110/220V</i>					
1E+05	VENTILADOR DE PÉ COM COLUNA BIVOLT	Ventisal	2,000	UNIDADE	590,000	1180,00
1E+05	FRIGIBAR 70 LITROS		1,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	GELADEIRA FROST FREE 580 LITROS	Consul	2,000	UNIDADE	3000,000	6000,00
99376	FREEZER HORIZONTAL CHB53CB - 02 PORTAS BRANCO - 534L	Consul	1,000	UNIDADE	4000,000	4000,00
	<i>Especificação : VOLTAGEM 220V, CAPACIDADE EM LITROS 534L, Nº DE PORTAS 02, CLASSIFICAÇÃO ENERGETICA "A", COM DRENO, COM FUNÇÃO REFRIGERADO, COR BRANCO, DE GELO MANUAL, PÉS COM RODIZIO, CONTROLE ELETRONICO. REFERENCIA NO MERCADO: CHB53CB</i>					
1E+05	COMPUTADOR RAM 8GB - RAM DDR4	HCI	6,000	UNIDADE	4910,000	29460,00

Planilha 1

Especificação : capacidade SSD 256GB, tela taxa de atualização da tela 60HZ FHDWVA, sistema operacional windows					
1E+05	DATA SHOW - PROJETOR EPSON 4000LUMENS - BRILHO DE IMAGEM 4000IM HDMI	BENQ	2,000	UNIDADE	6547,000 13094,00
1E+05	MAQUINA FOTOGRAFICA EOS M50 MARK II		2,000	UNIDADE	0,000 0,00
Especificação : sensor CMOS APS-C de 24.1 megapixels					
48454	CENTRAL DE AR (SPLIT) DE 60.000 BTUS	Springer	3,000	UNIDADE	11300,000 33900,00
Especificação : FABRICAÇÃO NACIONAL, 220volts					
48452	CENTRAL DE AR (SPLIT) DE 18.000 BTUS	Springer	34,000	UNIDADE	3400,000 115600,00
Especificação : FABRICAÇÃO NACIONAL, 220volts					
48456	CENTRAL DE AR (SPLIT) DE 24.000 BTUS	Springer	18,000	UNIDADE	7000,000 126000,00
Especificação : FABRICAÇÃO NACIONAL, 220volts					
1E+05	GELADEIRA FROST FREE - 1 PORTA - 342L - 220V		1,000	UNIDADE	0,000 0,00
Especificação : tensão 220v, capacidade total 342l, capacidade do freezer 47l, capacidade do refrigerador 295l classificação energética a, sistema de degelo: frost free, cor: branco/diversos					
1E+05	FREEZER HORIZONTAL - 02 PORTAS - 546L - 220V	Consul	4,000	UNIDADE	0,000 0,00
Especificação : cor branco, quantidade de portas 2, capacidade total líquida: 546 litros, tipo de freezer horizontal altura: 94,5 cm largura: 166,8 cm profundidade: 72,8 cm voltagem: 220v					
1E+05	BEBEDOURO DE ÁGUA DE MESA	Esmaltec	11,000	UNIDADE	0,000 0,00
Especificação : tipo coluna, capacidade do reservatório 80l, capacidade máxima de água 8l/h, voltagem 220v, potência (w)330,2w, vazão 402,6l/h, sistema de refrigeração compressor, temperaturas da água natural e gelada, temperatura máxima 9°C, temperatura mínima 3°C, tipo de carga ponto de água, quantidade de torneiras 2 dimensão do produto (a x l x p)141x50x39cm					
26725	LIQUIDIFICADOR 1400W - 220V	Philips	2,000	UNIDADE	340,000 680,00
1E+05	NOTEBOOK I7-8565U - TELA HD 15,6"	SAMSUNG	3,000	UNIDADE	9000,000 27000,00
Especificação : i7-8565u (1.8 ghz até 4.ghz, cache de 6mb, quad-core, 8ª geração), placa de vídeo integrada uhd graphics 620, hd ssd de 1tb (5400 rpm), windows 10 home single language, de 64 bits - em português (brasil), tela hd de 15,6" (1366 x 768), antirreflexo e retro iluminação por led, memória de 8gb (1x8gb), ddr4, 2400mhz expansível até 16gb (1 slot sodimm, sem slot livre), placa de rede 802.11ac (wifi 1x1) + bluetooth 4.1, entrada hdmi					
1E+05	CAMERA FOTOGRAFICA PROFISSIONAL		1,000	UNIDADE	0,000 0,00
Especificação : : tipo dslr(profissional), resolução da câmera 24.1 mp, resolução do vídeo 4k, conectividade bluetooth e wi-fi.					
1E+05	CENTRAL DE AR SPLIT 12.000BTUS - INVERTER	Gree	15,000	UNIDADE	2970,000 44550,00
1E+05	NOBREAK 1800 VA - BIVOLTS		20,000	UNIDADE	0,000 0,00
1E+05	CENTRAL DE AR SPLIT 60.000BTUS - INVERTER	Springer	6,000	UNIDADE	16900,000 101400,00
1E+05	GELADEIRA FROST FREE DUPLEX 334L - 220V - BRANCO		10,000	UNIDADE	0,000 0,00
1E+05	NOTEBOOK COM PROCESSADOR 3,5 GHZ	ACER	28,000	UNIDADE	5400,000 151200,00
Especificação : processador 3,5 GHz (cache 4mb) - memória RAM 8GB DDR4 - armazenamento SSD 256GB(NVMe M.2) - placa de rede RJ45 gigabit - sistema operacional windows					
1E+05	CAMERA FOTOGRAFICA EOS REBEL T7I DSLR COM LENTES SIGMA 18-35 F1.8		2,000	UNIDADE	0,000 0,00
1E+05	TV SMART 50" LED 4K - WI-FI - BLUETOOTH - 220V	Tcl	16,000	UNIDADE	2300,000 36800,00
1E+05	CAIXA ACUSTICA BIVOLT		10,000	UNIDADE	0,000 0,00
Especificação : bivolt, 1100 watts, resposta de frequência 40hz-18khz(6db), dimensões w397xd39xh105, peso34,7, conectividade sem fio, tecnologia bluetooth, entrada cabo de áudio3,5 desligamentos automático, função karaokê, show de luzes.					
1E+05	CADEIRA TIPO PRESIDENTE - COR PRETO - 110KG	Frisokar	13,000	UNIDADE	1400,000 18200,00
Especificação : assento e encosto modelo presidente gomada com madeiras compensadas e espumas injetadas com densidades média de 55kg/m3. Base aço com capa protetora em polipropileno. mecanismo giratório com regulagem de altura. braços fixos em polipropileno. assento largura 49,0 cm, profundidade 48,0cm, espessura 7,0 cm, encosto largura 46,0 cm, altura 61,0 cm, espessura 7,0cm com dimensão e peso altura do piso ao assento 42,0 cm mínimo - 51,5 cm máximo. Altura total 105,0 cm mínimo - 78,0 cm máximo. Medidas aproximadas da cadeira montada 60,0cm x 60,0cm (LXP) peso máximo suportado 110kg					
1E+05	MICROFONE SEM FIO DUPLO JW L U585 MM		1,000	UNIDADE	0,000 0,00
Especificação : acessórios inclusos: 2 botoes, 1 base, 1 cabo p10/p10 - 1,5m, 1 fonte 12v					
1E+05	FREEZER HORIZONTAL - 01 PORTA - H330 - 314L - 220V	Eletrolux	1,000	UNIDADE	4500,000 4500,00
1E+05	CAIXA DE SOM TORRE PORTATIL - BIVOLT		2,000	UNIDADE	0,000 0,00
Especificação : de renome nacional,portátil, formato amplificada, conectividade bluetooth, potencia 160w rms,entradas para microfones/reprodução usb, voltagem bivolt, frequencia 45hz a 18khz, composição 2 woofers de 176mm(6,5") - 2 tweeters de 65mm (6,5") alimentação 1 conector de energia AC					
1E+05	BALANÇA ELETRONICA DE PRECISÃO DIGITAL 20KG		15,000	UNIDADE	0,000 0,00
Especificação : marca renomada.					
1E+05	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - CAPACIDADE 10 LITROS - 220V	Refrisa	30,000	UNIDADE	1800,000 54000,00
Especificação : marca renomada					
1E+05	FREEZER HORIZONTAL - CAPACIDADE 510 LITROS - 220V	Consul	20,000	UNIDADE	3400,000 68000,00
Especificação : marca renomada					
1E+05	FREEZER VERTICAL - CAPACIDADE 142 LIYTROS (5 GAVETAS) - 220V		20,000	UNIDADE	0,000 0,00
Especificação : marca renomada					
1E+05	GELADEIRA - CAPACIDADE 500 LITROS - 220V	Eletrolux	20,000	UNIDADE	3900,000 78000,00
Especificação : marca renomada					
1E+05	EXAUSTOR AXIAL DE PÉ DIREITO - 60CM - COM GRELHA AUTO-FECHANTE - 220V - 250W		15,000	UNIDADE	0,000 0,00
Especificação : marca renomada					
1E+05	TERMOMETRO DE PRECISÃO DIGITAL INFRAVERMELHO TIPO PISTOLA (-50°C ATE - 380°C)		20,000	UNIDADE	0,000 0,00
Especificação : com mira a laser - marca renomada					
1E+05	FOGÃO INDUSTRIAL - MODELO BR4BF - TIPO A GAS GLP	Só Aço	16,000	UNIDADE	4000,000 64000,00
Especificação : material: corpo em aço carbono com acabamento em pintura a pó eletrostática com base fosfatizada, mesa: esmaltada à fogo com easy clean, bocas: 04, queimadores: 4 queimadores com modelos de chama tripla frontais e chama dupla traseiros material dos queimadores: ferro fundido, dimensão externa: 91 x 88 x 90 cm.					

Planilha

1E+05	SISTEMA DE MICROFONE LAPELA DUPLO SEM FIO 2.4 GHZ		1,000	UNIDADE	0,000	0,00
	Especificação : sistema de microfone lapela duplo sem fio, 2.4 ghz, wireless, receptor canal duplo para câmeras e celulares com clipe embutido, leve, ultra compacto, de fácil manuseio, com capacidade de atendimento para até 2 pessoas, microfone com qualidade sonora de qualidade de broadcast excepcional para câmeras dslr, sem espelho e de vídeo, smartphones, tablets, computadores e etc, com duração de 08 horas de operação dos transmissores e o receptor, com estojo de carregamento incluso com display oled vivo saída de 3,5 mm saída de fone de ouvido de 3,5 mm para monitoramento em tempo real e seletor mono / estéreo selecionável com um microfone lapela omnidirecional sr-m1 2 integrado de eclip de prender clipe do microfone de lapela estilo jacaré 2 pára-brisa de lapela de espuma windscreen de pele de vento forte para transmissor tx 1x cabo de saída trs para smartphones e tablets 1x cabo de saída trs para trs de 3,5 mm receptor estéreo de canal duplo para câmeras e dispositivos móveis com bolsa de carregamento portátil para os equipamentos.					
1E+05	CAIXA ATIVA KF-15 - 350 WATTS		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
	Especificação : 1 alto-falantes de 15? e 1driver t.i titânio. resposta de frequência 80hz/18khz potencia 350w rms alimentação range de operação da fonte: 100 - 240 vac					
1E+05	CAIXA PASSIVA KF-15 350 WATTS		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
	Especificação : 1 alto-falantes de 15? e 1driver t.i titânio. resposta de frequência 80hz/18khz potencia 350w rms					
1E+05	PEDESTAL DE CAIXA ACUSTICA PA-100		6,000	UNIDADE	0,000	0,00
	Especificação : cor: preto material: alumínio - altura ajustável: 1100mm até 1870mm - capacidade suportada: máximo 60kg - encaixe superior: 35mm - material: alumínio - peso líquido: 1.8kg - peso bruto: 2.1kg (c/embal) - cor: preto					
1E+05	CABO PARA CAIXA ACUSTICA 2X2,5MM SPEAKER X		6,000	UNIDADE	0,000	0,00
	Especificação : speaker 10 metros descrição cabo para ligação/interligações de caixas acústicas. fabricado com liga de cobre ofhc e bitola de 2 x 2,50mm ² / 14awg (spp). montado com conectores speaker 4 polos (+1/-1). especificações: cor:preto comprimento: 10 metros revestimento: pvc bitola em mm: 2 x 1,50mm ² bitola em awg: 14awg (spp) conteúdo 1cabo					
1E+05	MESA DE SOM ANALÓGICA 6 CANAIS - MODELO SX602 FX-USB		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
	Especificação : modelo: sx602 fx-usb cor: preto/diversas tipo: analógico canais totais de mixagem: 6 canais mono (xlr): 2 entradas estéreo: 2 entrada de sinal estéreo "play in": 1 entrada usb: 1 tipos de delay: 16 fonte de alimentação bivolt 110/220: 1 adaptadores para fixação em rack 2 manual de instruções 1 obs: a sx602 fx-usb, mesa analógica de última geração, que conta com reprodução de arquivos em mp3 via usb. o mixer possui 6 canais, sendo 2 canais para entrada de microfone balanceadas (xlr) e entrada de linha modelo jack (p10). a mesa analógica sx602 fx-usb tem três bandas de equalização para cada canal mono ou stereo, 2 canais com entrada stereo, chave habilita/desabilita individual para cada canal, uma entrada de sinal auxiliar stereo, uma entrada de sinal stereo play in e um processador de efeitos com 16 tipos de delay. o console analógico sx602 fx-usb permite também a seleção para utilizar microfone com phantom ou não, saída de áudio para fone de ouvido com volume independente, vu digital indicador de nível de saída com 2x4 led, duas saídas balanceadas master.					
1E+05	MICROFONE SEM FIO - MODELO DX-132		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
	Especificação : cor: preto tipo: microfone sem fio de mão quantidade de microfone: 2 microfones faixa de frequência: 500 ? 980 mhz resposta de frequência: 30hz ? 20khz potência de transmissão: 10mw faixa dinâmica do áudio: 30hz-20khz/- 3db modulação: digital psk s/n: >96db area de cobertura mínima: 50 metros acompanha: 01 cabo p10/p10, 01 receptor e 01 fonte ac/dc bivolt garantia: 03 meses dimensões: 33 cm x 30 cm x 7 cm peso: 1,100 kg					
1E+05	MICROFONE DINAMICO COM FIO UNIDIRECIONAL		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
	Especificação : cor: preto modelo: k-98 microfone: dinâmico unidirecional: sim padrão, polar hipercardióide saída, balanceada de baixa impedância corpo: metal cabo: incluso impedância: 6000 +- 30% sensibilidade: -54 + - 3db 0db - 1v-pa at 1khz resposta de frequência: 50-16khz conteúdo da embalagem: 1 microfone dimensões aproximadas da embalagem: 24 x 15 x 7 cm peso aproximado da embalagem: 0,8 kg saída de áudio: balanceada xlr. com cabo de microfone de alta impedância. fabricado com liga de cobre ofhc e bitola de 2 x 0,20mm ² / 24awg (sc20). montado com conector xlr fêmea injetado em zamac (liga de alumínio) e conector p10 usinad cor: preto comprimento: 4,57m revestimento: pvc bitola em mm: 2 x 0,20mm ² bitola em awg: 24awg (sc20) incluso: cachimbo e capa para o microfone					
1E+05	CABO DE MICROFONE BALANCEADO COM LIGA DE COBRE OFHC		1,000	UNIDADE	0,000	0,00
	Especificação : (isento de oxigênio), blindagem trançada com fita de alumínio, bitola 0,30mm ² /22awg cor: preto comprimento mínimo de 100m diâmetro de 6mm ² revestimento pvc tipo 1: microfone tipo de cabo e adaptador: xlr, p10, p2, rca tamanho awg: 22/24					
1E+05	PLUGS CONECTORES P10 MONO (MACHO) DO TIPO SA2X		12,000	UNIDADE	0,000	0,00
	Especificação : usinado em latão com capa injetada em zamac com tratamento niquelado e bucha traseira plástica. uso: áudio material: latão revestimento externo: niquelado tipo: p10 mono ângulo: 180°.					
1E+05	PLUG XLR CANON FEMEA E MACHO DO TIPO SA2X		12,000	UNIDADE	0,000	0,00
	Especificação : quantidade mínima de 6 fêmeas e 6 machos linha com acabamento e contatos niquelados características: plug conector xlr para áudio uso em microfone material: zamac ângulo: 180° de alta rotatividade maior durabilidade: cabos com bitola (mm ²) maior e duplo blindagem cobre isento de oxigênio melhor transmissão e proteção contra interferências com desempenho excepcional pela combinação exclusiva de matérias primas para alto rendimento e resposta plana de frequências.					
1E+05	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PROFISSIONAL	EPSON	1,000	UNIDADE	7800,000	7800,00

Planilha

Especificação : impressora multifuncional profissional referência: wf-c5790. tecnologia de impressão: cabeça de impressão precison core 4s com sistema jato de tinta de 4 cores resolução máxima de impressão: 24 iso ppm (em preto/em cores), simplex / 15 iso ppm (em preto/em cores), duplex velocidade de impressão iso: 24 ppm iso em negro / 24 ppm iso em cores? velocidade de impressão: 34 ppm em negro / 34 em cores??. tempo de saída de primeira página: 4.8 segundos em negro, 5.3 segundos em color velocidade de impressão duplex: 15 ppm iso em negro / 15 ppm iso em cores? velocidade de impressão em modo rascunho: 34 ppm (em preto/em cores) tamanho mínimo de gotícula de tinta: 3.8 picolitros, com tecnologia de gotas de tamanho variável configuração de injetores: 800 injetores em preto, 800 injetores para cada cor tamanho total de memória ram: 1024 (mbytes) processador: dual core 768mhz. tipo de tinta: durabrite ultra (resistente à água, às manchas e à descoloração) paleta de tinta: ciano, magenta, amarela e preta configuração de tinta: 4 bolsas de tinta individuais. sistemas operacionais: windows 10 (32-bit, 64-bit), windows 8.1, windows 8 (32-bit, 64-bit), windows 7 (32-bit, 64-bit), windows vista (32-bit, 64-bit), windows xp sp3 (32-bit), windows xp professional x64 edition, windows server 2016, windows server 2012 r2, windows server 2012, windows server 2008 r2, windows server 2008, windows server 2003 r2, windows server 2003, macos x 10.8.8 ? 10.13. sistemas de servidor: windows server: 2003/2003 r2/ 2008/2008 r2/ 2012/ 2012 r2/ 2016. temperatura: funcionamento: 10 ° a 35 °c armazenamento: -20 ° a 40 °c umidade: funcionamento: 20 - 80% armazenamento: 5 - 85% (sem condensação) nível de ruído: potência: 6.8b (a) / pressão: 55db (a) dimensões: aberto: 42,5 x 57,8 x 44,9 cm fechado: 42,5 x 53,5 x 35,7 cm peso: 18,4 kg segurança: certificação do número de pin para liberação de tarefas, acesso de controle de usuário, configuração de multifuncional e de rede através de web config usando o endereço ip da multifuncional, segurança ssl / tls, ipsec. características ecológicas: economize até 50% em papel com impressão automática frente e verso certificação energy star de acordo com as regras rohs aprovações de segurança: ul60950, csa c22.2 n.º 60950 emi fcc parte 15, subparte b classe b, can/csa-cei/iec cispr 22 classe b país de origem: indonésia itens incluso: multifuncional pro wf-c5790 manual de instalação cd-rom com drivers cabo de energia 4 bolsas de tinta durabrite ultra de inicialização (preta, ciano, magenta, amarela) bandeja de saída.

1E+05	SMART TV		40,000	UNIDADE	0,000	0,00
-------	----------	--	--------	---------	-------	------

Especificação : smart tv referência: 43s615 hdr android tv fhd hdr android tv assistente google hdr netflix youtube modo som: dinâmico, padrão, esporte, filmes, música, voz e jogos. potência de áudio: 2 * 10w conexões: hdmi cec hdmi arc bluetooth chromecast integrado entradas: 1 porta lan, 2 hdmi, 1 usb, 1 entrada av (áudio & vídeo), 1 entrada rf para antena/cabo, 1 saída áudio digital (ótica) e 1 saída para fone de ouvido wi-fi integrado. design: cor da moldura/pedestal preto tipo de acabamento: plástico (bordas do painel e pedestal) recursos tv: tv digital ginga funções adicionais: relógio e sleep timer idiomas: português, inglês ou espanhol energia: tensão de alimentação 100-240v - 50/60hz consumo stand by < 0,5w consumo máximo 75w recurso smart tv: aplicativos youtube, netflix, globoplay, google play, disney+, directv go, prime video reconhecimento de voz através do controle remoto (google assistant embutido em português). suporte de parede padrão vesa 100 x 100 mm frequência real 60 hz formato da tela widescreen 16:9 tipod de painel led resolução em pixel 1920 x 1080 (full hd) modo de imagem dinâmica, padrão, smart hdr, esporte, filme, jogos e pc hdr micro dimming ajuste de cor frio, padrão, quente e personalizado

1E+05	TABLET - 9" A 11"		120,000	UNIDADE	0,000	0,00
-------	-------------------	--	---------	---------	-------	------

Especificação : tamanho: de 9?? a 11?? memória ram: mínimo de 3gb armazenamento interno: mínimo de 32gb processador: octa-core cortex-a53 de 2.3ghz resolução da tela de 1340px x 800px com leitor micro-sd possui gps memória interna expansível até 1 tb inclui adaptador usb, cabo usb-c câmera frontal: resolução mínima de 2mpx câmera traseira: resolução mínima de 8mpx capacidade da bateria: 5100 mah deve possuir fone de ouvido próprio da marca e modelo deve possuir carregador próprio da marca e modelo conectividade: wifi, bluetooth, wifi-direct e usb-c sensores: acelerômetro, sensor de luz ambiente deve possuir película anti impacto instalada deve possuir capa resistente de borracha anti impacto.

1E+05	NOTEBOOK-1	SAMSUNG	20,000	UNIDADE	10000,000	200000,00
-------	------------	---------	--------	---------	-----------	-----------

Especificação : notebook-1 a. placa mãe própria do produto compatível com os componentes instalados deve possuir placa de rede 802.11ac (compatível com conexão gigabyte), wifi e bluetooth, 1 x 1 deve possuir slots para usb 2.0 | mínimo 01 hdmi 1.4b | mínimo 01 rj45 (compatível com conexão gigabyte) | mínimo 01 usb 3.1 gen 1 | entrada de fones de ouvido e microfone b. processador frequência mínima baseada do 3.30ghz ou superior cache: 6mb ou superior núcleos: 4 núcleos físicos, ou superior. c. memória memória de 8gb (1x8gb), ddr4, 2400mhz expansível até 16gb (sodimm) 08 gb de memória ram instalada, pente único permitindo a expansão. d. armazenamento uma unidade nvme, m.2 instalada, interna, de no mínimo 480gb ou superior. e. fonte de alimentação e bateria fonte de alimentação própria e compatível com o dispositivo integrada própria do dispositivo. f. teclado padrão abnt-2. g. sistema operacional do tipo proprietário pré-instalado licença de uso vitalício atualizado com a última versão lançada pelo fabricante no ano da entrega dos equipamentos.

1E+05	NOTEBOOK-2		120,000	UNIDADE	0,000	0,00
-------	------------	--	---------	---------	-------	------

Especificação : notebook-2 a. placa mãe a. própria do produto compatível com os componentes instalados. b. deve possuir placa de rede 802.11ac (compatível com conexão gigabyte), wifi e bluetooth, 1 x 1 c. deve possuir slots para: usb 2.0 | mínimo 01 hdmi 1.4b | mínimo 01 rj45 (compatível com conexão gigabyte) | mínimo 01 usb 3.1 gen 1 | entrada de fones de ouvido e microfone b. processador a. frequência: 3.30ghz ou superior b. cache: mínimo de 4mb ou superior c. núcleos: 2 núcleos físicos, ou superior. c. memória a. memória instalada de 4gb (1x4gb), ddr4, 2400mhz com módulos expansíveis até 16gb (sodimm). d. armazenamento a. uma unidade de armazenamento interno ssd instalada, de no mínimo 128 gb ssd ou superior. e. fonte de alimentação e bateria a. fonte de alimentação própria e compatível com o dispositivo. b. bateria própria do dispositivo. f. teclado a. teclado padrão abnt-2. g. monitor a. tela hd de 14" com resolução mínima de 1360 x 768 ou superior. h. sistema operacional a. o equipamento deverá ser entregue com o sistema operacional, windows 10 home single language, versão 64bits, pré-instalado em português (brasil), em versão atualizada e ativada b. o sistema operacional deve vir acompanhado de licença de uso.

1E+05	GRAVADOR DVR AUTOMOTIVO PARA VEICULOS		20,000	UNIDADE	0,000	0,00
-------	---------------------------------------	--	--------	---------	-------	------

Especificação : sistema de chave de segurança sistema de vídeo: 720p (hd) ntsc/pal. entrada: 4 câmeras. entrada: cartão sd de alta capacidade de até 256gb/superior. entrada: usb 2.0/superior gravação: 4 canais de áudio + 4 de vídeo. modos de gravação: automático, agendado, alarme ou manual. compressão de vídeo: h.264 qualidade: hd com 7 níveis. reprodução: normal, x2, x4, x8 e x16. busca: alarme, pontual, dia ou hora. modos de visualização: de 1 a 4 câmeras simultâneas. alimentação (entrada): dv +8v ~ +33v. alimentação (saída): 12v 2a. proteção: ups com proteção as gravações mesmo quando a energia é interrompida. controle remoto. com garantia.

1E+05	CAMERA DE VIDEO FIXA AUTOMOTIVA PARA VEICULOS		30,000	UNIDADE	0,000	0,00
-------	---	--	--------	---------	-------	------

Planilha1

<p>Especificação : 18 leds ir imagem hd 720p infravermelho ângulo de visão 120° sensor: cmos com infravermelho (visão noturna) sistema de vídeo: ntscc / pal temperatura de trabalho: -20°c - +70°c a prova d'água: ip67 - ip68/superior lente visão noturna com alta qualidade voltagem: 12v consumo de energia: 0,5w iluminação mínima: 0.2lux/l com cabo de vídeo blindado com garantia</p>						
1E+05	CAMERA DE VIDEO LENTE MOVEL AUTOMOTIVA PARA VEICULOS		20,000	UNIDADE	0,000	0,00
<p>Especificação : 24 leds ir imagem hd 720p infravermelho ângulo de visão 120° sensor: cmos com infravermelho (visão noturna) sistema de vídeo: ntscc / pal temperatura de trabalho: -20°c - +70°c a prova d'água: ip67 - ip68/superior lente visão noturna com alta qualidade voltagem: 12v consumo de energia: 0,5w iluminação mínima: 0.2lux/l com cabo de vídeo blindado com garantia.</p>						
1E+05	CABO COAXIAL BIPOLAR 4MM BLINDADO PARA CAMERAS DE SEGURANÇA		500,000	METRO	0,000	0,00
1E+05	DRONE COMPACTO COM PESO IGUAL OU INFERIOR A 249G		1,000	UNIDADE	0,000	0,00
<p>Especificação : capaz de voar até 34 minutos com uma carga de bateria gravação de vídeo em 4k 60fps e full hd a 120fps capaz de tirar fotos de até 48 mp suportando hdr nativo capaz de transmitir imagens até 12km sensores de obstáculos em três direções (frontal, traseiro e inferior) 3 baterias para o drone kit de hélices reservas bolsa de transporte própria hub de recarga de baterias rádio controle com tela embutida homologação na anatel de fábrica registro do drone na anac garantia de 1 ano no brasil pela própria fabricante.</p>						
1E+05	CAMERA FOTOGRAFICA DO TIPO MIRRORLESS		1,000	UNIDADE	0,000	0,00
<p>Especificação : configuração em língua portuguesa à bateria cor preta tamanho de tela igual a 3 polegadas resolução igual a 4k conexões: hdmi mini-c + cabo, usb-c 2.0 + cabo tipo de sensor óptico: cmos tamanho do sensor óptico: 35.9 mm x 24 mm resolução de imagem da câmera: 26.2 mpx sensibilidade iso: 100-102400 conectividade: wi-fi, bluetooth, nfc resoluções do vídeo: 2160 px x 3840 px tipos de cartões de memória: sd uhs-ii, sdhc uhs-ii, sdxc uhs-ii composição da bateria: íon de lítio (li-ion) tipo de bateria: lp-e17 modos de autofoco: simples com autofoco e foco manual com flash integrado largura igual a 132.5 mm profundidade igual a 70 mm altura igual a 85 mm peso igual a 440 g velocidade máxima do obturador: 1/4000 s com lente com comprimento focal igual a 16mm abertura máxima igual a f/2.8 abertura mínima igual a f/22 cobertura do formato da lente de quadro completo ângulo de visão igual a 108°10' distância mínima de foco igual a 13cm ampliação máxima igual a 0,26x projeto óptico igual a 9 elementos em 7 grupos lâminas de diafragma igual a 7, arredondado tipo de foco: auto-foco tamanho do filtro igual a 43 mm (frente) dimensões 40,1 x 69,2 mm peso igual a 165g incluindo 01 tampa da lente e 01 tampa contra poeira da lente com bolsa ou estojo para proteger a câmera e a lente de qualquer acidente quando não estiver em uso contendo ainda bolsos para guardar os equipamentos que são utilizados junto com a câmera.</p>						
1E+05	NOTEBOOK CORE 5 - 11ª GERAÇÃO	SAMSUNG	20,000	UNIDADE	9800,000	196000,00
<p>Especificação : Processador: Desempenho igual ou equivalente ao Intel® Core™ 5 11ª geração Sistema operacional: Até Windows 11 Pro Tela: FHD TN de até 15,6" (1.920 x 1.080), 300 nits, antirreflexo, 45% NTSC, Memória: DDR4 de até 16 GB Bateria: 8 horas Armazenamento: HD de até 1 TB SSD PCIe M.2 de até 512 GB QLC de 512 GB Placa de vídeo: Desempenho igual ou equivalente ao Intel® Iris® Xe Integrada Dimensões (A x L x P): 19,9 mm x 359,2 mm x 236,5 mm Peso: 1,7 kg Audio: 2 x alto-falantes de 1,5 W com Dolby Audio? Dois microfones Conectividade: Até WiFi 6 (2x2 802.11ax) Câmera: 1 MP Obturador de privacidade da webcam Bluetooth® 5.0 Portas / Slots: USB-C USB-A 3.0 USB-A 2.0 HDMI Leitor de cartões SD Combo fone de ouvido/microfone.</p>						
1E+05	COMPUTADOR/DESKTOP	HCI	25,000	UNIDADE	8400,000	210000,00
<p>Especificação : Processador: Desempenho igual ou equivalente ao Intel Core i5 e/ou AMD Ryzen 5, ambos de 12ª geração Sistema operacional Windows 11 Home, Português Placa de vídeo: Desempenho igual ou equivalente ao Intel UHD com memória gráfica compartilhada Monitor Full HD de 23.8" (1920 x 1080), borda infinita Memória: Memória de 8GB DDR4 (1x8GB) 3200MHz expansível até 32GB (2 slots SoDIMM) Armazenamento: SSD de 256GB Cor: Cinza ou Branco Suporte: Suporte isóceles Microsoft Office 365 Assistência técnica: 1 ano de garantia básica via correios Teclado e mouse sem fio preto, em Português Portas: 1 Porta USB 3.1 de 1ª geração com suporte para ligar/ativar 2 Portas USB 3.1 de 1ª geração 1 Porta USB 3.1 de 2ª geração com PowerShare 1 Porta USB 3.2 Type-C de 2ª geração 1 Porta HDMI 1.4b 1 Porta HDMI 1.4b de entrada 1 Porta Ethernet RJ45 1 Conector de áudio 1 Entrada de alimentação 1 Porta para adaptador de energia 1 slot de cartão SD Dimensões: Altura: 41,19 cm, Largura: 54,27 cm, Profundidade: 20,06 cm Chassi: Parte externa do suporte Y? Resina plástica, Parte externa do suporte isóceles? Liga de alumínio ou alumínio Wireless: Desempenho igual ou equivalente ao Intel Wi-Fi 6 AX201, 2x2, 802.11ax, placa de rede wireless com Bluetooth Energia: Adaptador CA de 90 W, conector cilíndrico de 4,5 mm.</p>						
1E+05	NOBREAK BIVOLT AUTOMATICO	SMS	25,000	UNIDADE	1900,000	47500,00
<p>Especificação : NOBREAK Especificações aproximadas: Entrada: Bivolt Automático Saída: 115V Nobreak interativo com regulação on-line Forma de onda senoidal por aproximação (retangular PWM) Estabilizador interno com 4 estágios de regulação Filtro de linha interno Porta fusível externo com unidade reserva Tomadas de saída NBR 14136: 5 no modelo 1500VA Extensão Cord: extensão com mais 4 tomadas (nos modelos 1500VA). Conector de engate rápido: para expansão de autonomia Autodiagnóstico de bateria: informa o momento certo de trocar a bateria Battery Saver: prolonga a vida útil da bateria Microprocessado: Microprocessador RISC de alta velocidade com memória Flash, integrando diversas funções periféricas, aumentando a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico. Função TRUE RMS: analisa corretamente os distúrbios da rede elétrica permitindo a atuação precisa do equipamento. Autoteste: ao ser ligado, o nobreak testa todos os circuitos internos e a presença de aterramento. Recarregador Strong Charger: Permite a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga, inclusive com o nobreak desligado. Permite ser ligado na ausência de rede elétrica (DC Start) Circuito desmagnetizador: garante o valor de tensão adequado na saída do nobreak para equipamentos de informática e similares (cargas não lineares) Alarme audiovisual para queda de rede, subtensão, fim do tempo de autonomia, final de vida útil da bateria, sobretensão, potência excedida e sobretemperatura Botão liga/desliga temporizado com função Mute Inversor sincronizado com a rede elétrica (sistema PLL). Conteúdo da embalagem: Nobreak NET4+ 1500VA Bivolt 1 x Extensão de 4 tomadas.</p>						
1E+05	MINI HACK		10,000	UNIDADE	0,000	0,00
<p>Especificação : Mini Rack 450mm 6u 19 Polegadas Com Visor Raker Rack soldado e confeccionado em chapa de aço 1,5mm SAE 1010/1020 Porta frontal embutida na estrutura do rack, com fechadura e chave com segredo Porta com armação de aço com visor em acrílico Laterais embutidas na estrutura do rack, com aletas de ventilação e fecho rápido Base inferior com abertura para passagem de cabos Teto com abertura para passagem de cabos Teto com abertura para ventilação forçada Planos internos para fixação de equipamentos, em chapa de aço com espessura de 1,2mm Dois planos frontais com opção de regulação na profundidade Planos com furos 9x9mm para instalação de porca gaiola Rack com tratamento de superfície e pintura eletrostática epóxi? pó.</p>						
1E+05	SUPORTE PARA CPU COM RODINHAS	MULT	15,000	UNIDADE	130,000	1950,00

Planilha

<p><i>Especificação : SUPORTE PARA CPU COM RODINHAS Especificações aproximadas: Utilização versátil - Compatível com gabinetes AT e ATX - Base plástica com rodízios - Permite ajuste para diferentes tamanhos - Espaço interno ajustável de 15,5 à 22,5 cm - Fácil instalação e movimentação da CPU - Plástico resistente - Sistema de ajuste - Fácil instalação. ? MD9 ? PRETO</i></p>						
1E+05	TABLET - 7 POLEGADAS		100,000	UNIDADE	0,000	0,00
<p><i>Especificação : Tela: Tamanho da tela: 7" Multi-touch: Sim Resolução de tela máxima: 1024 px x 600 px Câmera traseira: 1 Resoluções de 2 Mpx Sensores: Acelerômetro, Sensor de luz ambiente, Sensor de proximidade Bateria: Duração da bateria do tablet 3 h, Capacidade da bateria 2800 mAh Conectividade: Com rede móvel: Sim Conectividade: Bluetooth, Micro-USB, Wi-Fi, 3G Com saída para fones de ouvido: Sim C Com GPS: Sim Memória RAM: 1 GB Capacidade: 16 GB Tipos de leitores de cartões de memória: Micro-SD Capacidade máxima de memória suportada: 64 GB Sistema operacional: Android Versão do sistema operacional: 8.1 Acessórios: Carregador, Cabo USB Processadores: Quad-Core, Velocidade do processador: 1.3 GHz, Quantidade de núcleos: 4</i></p>						
1E+05	IMPRESSORA LASER JET	BROTHER	10,000	UNIDADE	4100,000	41000,00
<p><i>Especificação : IMPRESSORA LASER JET Especificações aproximadas: Velocidade de impressão a preto (normal, A4) até 18 ppm. Qualidade de impressão a preto (ótimo) Até 600 x 600 ppp (1200 ppp saída efetiva com HP FastRes 1200) Tecnologia de impressão Laser Ciclo de trabalho (mensal, A4) Até 5000 páginas Memória de série 8MB Memória máxima 8MB Velocidade do processador 266MHzCapacidade do disco rígido Nenhum idiomas de série de impressora Impressão central. Manuseamento de papel: Tabuleiros standard de papel 1 mais slot de prioridade para 10 folhas, Máximo dos tabuleiros de papel: 1 mais slot de prioridade para 10 folhas, Manuseamento de papel de série/entrada: Tabuleiro para 150 folhas, alimentação de prioridade de 10 folhas, Manuseamento de papel de série/saída: Tabuleiro de saída para 100 folhas com a face para baixo, Opções de impressão frente e verso, Manual (fornecido suporte de controladores), Formatos de suporte suportados: A4 A5 A6 B5 postais envelopes (C5, DL, B5), Formatos personalizados dos suportes: Tabuleiro de entrada p/ 150 folhas: 147 x 211 a 216 x 356 mm Ranhura de alimentação prioritária: 76 x 127 até 216 x 356 mm, Tipos de suportes suportados: Papel (laser, normal, fotográfico, não tratado, velino), envelopes, etiquetas, cartolina, transparências, postais, Manuseamento de papel Folha solta. Conectividade de série: Porta USB 2.0 de alta velocidade WiFi 802,11 b/g. Requisitos mínimos do sistema: Windows 7 (32 bits/64 bits): 1 GB RAM Windows Vista (32 bits/64 bits) Microsoft Windows XP, Server 2008 (32 bits/64 bits), Server 2003: 512 MB RAM todos os sistemas: 350 MB de espaço disponível em disco rígido, unidade de CD-ROM, porta USB. Voltagem: 110v</i></p>						
1E+05	GELADEIRA COM FREEZER	Panasonic	5,000	UNIDADE	4980,000	24900,00
<p><i>Especificação : Capacidade do Freezer amplo com 76 litros e prateleira na porta, que facilita a organização dos seus alimentos congelados. Gavetão Hortifruti Economia de Energia Produto com Classificação energética A, o que garante seu baixo consumo de energia. Capacidade de armazenagem total (L): 334. Capacidade de armazenagem do refrigerador (L): 258. Capacidade de armazenagem do freezer (L): 76. Tensão/Voltagem 110v. Cor: Branco</i></p>						
1E+05	REFRIGERADOR DEGELO PRATICO - 01 PORTA 240L	Panasonic	10,000	UNIDADE	3250,000	32500,00
<p><i>Especificação : Tensão/Voltagem 110v Cor: Branco Capacidade Líquida do Refrigerador (L): 214 Capacidade Líquida do Freezer (L): 26 Capacidade Total de Armazenamento: 240 Capacidade Bruta do Refrigerador (L): 214 Capacidade Bruta do Freezer (L): 38 Capacidade Total Bruta (L): 252</i></p>						
1E+05	FOGÃO INDUSTRIAL DE AÇO - 4 BOCAS	Eletrolux	8,000	UNIDADE	3900,000	31200,00
<p><i>Especificação : com forno a gás engarrafado 4 queimadores grafite porta cega 87l Especificações aproximadas: Tipo de alimentação: Gás GLP Tipo de ignição: Manual Especificações do forno Tipo de porta do forno: Cega Capacidade em volume do forno: 87 L Peso e dimensões Altura x Largura x Profundidade: 80 cm x 74 cm x 83 cm Especificações do fogão Quantidade de bocas: 4 Acabamento da mesa: Aço carbono Material das trepas: Ferro fundido</i></p>						
1E+05	FOGÃO INDUSTRIAL A BOTIJÃO - 6 BOCAS C/ FORNO	Só Aço	5,000	UNIDADE	4600,000	23000,00
<p><i>Especificação : FORNO em aço 30x30 bivolt Especificações aproximadas: Tipo de alimentação: Gás GLP Tipo de ignição: Manual Especificações do forno Tipo de porta do forno: Cega Peso e dimensões Altura: 80 cm Com pés Especificações do fogão Quantidade de bocas: 6 Acabamento da mesa: Aço carbono Material das trepas: Ferro fundido</i></p>						
1E+05	FORNO DE 60 LITROS BIVOLT	Philco	3,000	UNIDADE	290,000	870,00
<p><i>Especificação : FORNO DE 60 LITROS BIVOLT Especificações aproximadas: Tipos de forno: Elétrico Tipo de montagem: De bancada Capacidade em volume: 60 L Quantidade de níveis: 4 Temperatura máxima: 250 °C Localizações das resistências: Superior, Inferior Acessórios incluídos: Bandeja, Grelha, Kit para espeto, Lidar Tecnologia Com grill: Sim Com temporizador: Sim Com convecção: Não Com material autolimpante: Sim Com material de fácil limpeza: Sim Com função autolimpante: Não Com função micro-ondas: Não Com alarme sonoro: Sim Duração do temporizador: 120 m Funções do forno: Espeto, Assar, Torrar, Gratinar, Aquecer, Grelhar, Dourar Tipos de painel de controle: Mecânico</i></p>						
1E+05	SMART TV DE 50 POLEGADAS	Semp Toshiba	10,000	UNIDADE	3399,000	33990,00
<p><i>Especificação : Smartv Bivolt Conectividade Com USB: Sim Com HDMI: Sim Quantidade de portas HDMI: 3 Quantidade de portas USB: 2 Com Wi-Fi: Sim Com Bluetooth: Sim Tela Tipo de tela: LED Tamanho da tela: 50" Tipo de resolução: 4K Com HDR: Sim</i></p>						
1E+05	RELÓGIO DE PONTO BIOMÉTRICO - IMPRESSÃO DIGITAL E ELETRÔNICO		20,000	UNIDADE	0,000	0,00
<p><i>Especificação : RELÓGIO DE PONTO BIOMÉTRICO IMPRESSÃO DIGITAL E ELETRÔNICO Especificações aproximadas: - Identificação biométrica, cartão de proximidade, barras e senha - Mecanismo impressor térmico de alta velocidade e robustez com guilhotina - Capacidade para bobina de até 400m (10.000+ tickets por bobina) - Comunicação TCP/IP, web server embarcado e duas portas USB. Wi-Fi e GPRS opcionais - Display colorido touchscreen de 2.4" - Homologado pelo Ministério do Trabalho e Emprego - Certificado pelo Inmetro CONTROLE DE PONTO - Certificado pelo Inmetro - Produto certificado pelo Inmetro - Certificado NCC 15.03813 - Homologado Portaria 1.510/2009 - Produto homologado pelo Ministério do Trabalho e Emprego - Quantidade de Funcionários - Capacidade para 15.000 usuários cadastrados - Quantidade de Digitais - Capacidade para 15.000 digitais IMPRESSORA E BOBINA - Compartimento de Bobina - Capacidade para bobinas de até 400m (10.000+ tickets por bobina) - Mecanismo Impressor - Mecanismo impressor de alta qualidade Seiko (Japão) - Corte Automático do Ticket - Impressora com guilhotina de alta velocidade - Velocidade de Impressão - Velocidade de impressão de 100 mm/s - Detecção de Quantidade de Papel Restante - Permite o monitoramento do nível de papel remotamente COMUNICAÇÃO - USB - 1 porta USB 2.0 Host (Porta Fiscal) para fiscalização de Arquivo Fonte de Dados (AFD) - 1 porta USB 2.0 Host para importação e exportação de usuários e recebimentos de AFD - Ethernet - 1 porta Ethernet 10/100Mbps nativa INTERFACE DE USUÁRIO - Tela LCD Touchscreen - Display LCD TFT colorido de 2.4, 320x240 com tela resistiva sensível ao toque.</i></p>						
1E+05	PROJETOR MULTIMÍDIA (DATA SHOW) - LCD E LED	BENQ	5,000	UNIDADE	6547,100	32735,50

Planilha

Especificação : PROJETO MULTIMÍDIA (DATA SHOW) Especificações técnicas: - Tecnologia de imagem: LCD e LED - Resolução máxima suportada da projeção: 1920 x 1080 p - Vida útil da lâmpada: 30.000 horas - Modo do foco: Eletrônico - Distância da projeção em metros: 1,45 m ? 6,65 m - Tamanho de projeção em polegadas: 44? ? 200? - Mídias suportadas: música / imagem / vídeo / txt - Detalhes da porta: HDMI * 2 / USB / *2 AV / P3 - Capacidade máxima de memória suportada (USB / SD): 1 TB - Conectividade Bluetooth: 5.1 - Formato de áudio suportado: JPEG / BMP / PNG - Sistema operacional e versão: Android 9 - Máxima capacidade de armazenamento (ROM): 8 GB - Memória RAM: 1 GB - Conectividade Wi-Fi: Sim (2.4 G & 5 G) - Bivolt Conteúdo da Embalagem - 01 Projetor LED Husky Technologies - 01 Manual de instruções - 01 Cabo de alimentação - 01 Controle remoto - 01 Cabo de interface para áudio e vídeo (AV x 3 RCA)

1E+05	CAIXA DE SOM		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação : Conexões RCA L/R, porta USB, entrada auxiliar de 3,5 mm, microfone/guitarra/violão com controle de volume Formato de mídia Transmissíveis via Bluetooth Duração aproximada da bateria 12 horas Voltagem bivolt						
1E+05	BEBEDOURO INDUSTRIAL - 100 LITROS	Só Aço	3,000	UNIDADE	3100,000	9300,00
Especificação : com reservatório para 100 lts, em aço inox, com 3 torneiras, com certificação do Inmetro.						
1E+05	CAMERA FOTOGRAFICA - SEMI PROFISSIONAL		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação : com função de filmadora digital, cada câmera deverá possuir, no mínimo, as seguintes especificações técnicas e respectivos acessórios: objetiva ef-s 18-200mm f / 3,5-5,6 is - sensor aps-c cmos de resolução maior ou igual a 18 megapixels - processador de imagens com desempenho na captura e no processamento de imagens, para assim obter graduações e cores mais naturais que possua a função de redução de ruído, para ser ativada em fotografias com iso elevado - iso 100-6400 - multicontrol dial - tela lcd de 3 polegadas (no mínimo) de ângulo variável - saída hdmi, com alta definição (1.040.000 pontos, no mínimo) - sensor cmos de 22,3mm x 14,9mm - filmes full hd - compatibilidade com os sistemas operacionais windows xp e windows 7 bateria carregador de bateria garantia de 12 meses.						
1E+05	CAFETEIRA ELÉTRICA	Arno	12,000	UNIDADE	729,000	8748,00
Especificação : tipo de cafeteira: elétrica com potência de 800 w, prepara 25 cafezinhos (considerando xic. de 50ml), tipo de café: pó, recursos: porta-filtro removível facilita na hora da limpeza, sistema corta pingos permite que a jarra seja retirada por alguns instantes para servir o café, sem que caiam gotas do porta filtro, base de aquecimento com termostato, conserva a temperatura, sem alterar o sabor, alimentação: 220 volts, peso aproximado do produto: 1,43 kg, dimensões aproximadas do produto: (a x l x c): 30 x 21 x 23 cm, prazo de garantia: 12 meses						
1E+05	CAFETEIRA ELÉTRICA EXPRESSO		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação : tipo de cafeteira: elétrica com potência de 800 w, 220volts, capacidade do reservatório de água de 650ml, tipo de café: cápsula, multibebidas: prepara cafés expressos e chás, compartimento interno para até 4 cápsulas, altura 27,30 cm, largura 12,00 cm, profundidade 32,10 cm, peso 2,80 kg, cor preto.						
1E+05	CORTINA DE AR	Agratto	5,000	UNIDADE	1400,000	7000,00
Especificação : instalada sobre a porta, cria uma poderosa barreira de vento que garante excelente isolamento térmica dos ambientes possibilita que as portas fiquem abertas, mantendo a temperatura interna direcionadores de ar reguláveis grades removíveis para limpeza seletor com duas velocidades de ventilação controle remoto total vazão de ar (m³/h): 1250 tensão nominal (v): 220 d						
1E+05	DRONE.		1,000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação : opção 1- drone mini 3 pro + controle com tela + fly more kit. opção 2- drone avata fpv + óculos goggles 2 + fpv controller 2+ fly more kit avata.						
1E+05	CAMERA ALPHA 7 III MIRRORLESS - PRETO		1,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	BATERIA LP-E17 - ORIGINAL		1,000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação : para câmera modelos sl2, sl3, l6i, l7i l8i						
1E+05	LENTE PARA CAMERA - MODELO 18-35MM F/1.8 DC HSM ART		1,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	LENTE PARA CAMERA - MODELO 17-28MM F/2.8 DI III RXD EMOUNT		1,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	LENTE PARA CAMERA - MODELO 24-70MM F/2.8 DG DN EMOUNT		1,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	ESTABILIZADOR GIMBAL PORTATIL - CRANE 2S		1,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	MICROFONE - SISTEMA DE MICROFONE BLINK500 PRO B2 DUPLO SEM FIO		1,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	TRIFE PROFISSIONAL COM CABEÇA HIDRÁULICA		1,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	KIT 2 PAINEL DE LED U-800 + CARREGADOR DE BATERIA		1,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	BASTÃO DE LED PARA FOTOGRAFIA - COLORIDO RGB-50 COM TRIPÉ DE 2M		1,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	GIMBAL DE 3 EIXO PARA CELULAR		1,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	FOGÃO TIPO DOMÉSTICO COM 4 BOCAS	Esmaltec	13,000	UNIDADE	790,000	10270,00
Especificação : tipo de fogão: piso com pés altos, material: aço com pintura eletrostática a pó e painel frontal em aço inoxidável, queimadores em alumínio forjado, chama simples, forno autolimpante com sistema de iluminação, injetor de gás horizontal, tipo de gás glp natural (gn), acendedor automatico, bivolt, eficiencia energetica classe a. produto certificado pelo inmetro.garantia 01 ano (3 meses garantia legal e mais 9 meses de garantia especial concedida pelo fabricante).						
1E+05	FREEZER HORIZONTAL COM DUPLA AÇÃO	Consul	3,000	UNIDADE	3900,000	11700,00
Especificação : capacidade de armazenamento de 546l. bivolt 110 ou 220v. podendo operar na função refrigerada de 1°c a 5°c ou na função freezer de - 18°c a - 25°c. potência de 160watts. horizontal. com garantia de no mínimo 12 meses.						
1E+05	FRIBOVAR 120 LITROS - COM GAVETA MULTIUSO - BRANCO 220V		12,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	FRIGOBAR RETRO 95 LITROS - BLUE BRANCO 220V	Brastemp	4,000	UNIDADE	3149,000	12596,00
1E+05	LIQUIDIFICADOR SEMI INDUSTRIAL - 2 LITROS		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	MICROONDAS PAINEL DIGITAL 28 LITROS		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação : painel digital, capacidade 28l e prato com diâmetro de 270mm, com opção descongelar e cozinha por tempo ou peso. funções potencia, relógio, timer e reaquecer 1400w de potência com classe "a" em eficiência energética, botões para reparo rápido. dimensão axixp de 26x48x34, cor prata espolhado, com garantia de no mínimo 12 meses.						
1E+05	NOTEBOOK CORE5 - 11ª GERAÇÃO	SAMSUNG	4,000	UNIDADE	9132,200	36528,80
Especificação : frequencia maxima ate 5 ghz, 15 de 11ª geração, ate 8 núcleos 716 threads, cpu de tecnologia superfin de 10nm até 3 mb l3/core, arquitetura de gráficos xe, até 32eu, 20 vias pcie 4.0 na cpu para gráficos dedicados e armazenamento, accelerator 2.0 (gna 2.0), ddr4 de até 3200 ml/s, wi-fi 6 integrado (suporte cnvi ac/wi-fi 6) ? wi-fi 6 ax201 (2x2/160 mhz, gig), o novo e dedicado killer? wi-fi 6e ax1675 (2x2/160 mhz, gig+), unidade única pcie 4.0 para cpu, raid0 pcie 4.0 inicializável direto na cpu c/ rapid storage technology optane? memory h20 com armazenamento de estado sólido						
1E+05	REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX - 375 LITROS	Brastemp	3,000	UNIDADE	5069,000	15207,00

Planilha

Especificação : capacidade total 375lts. capacidade do refrigerador 288lts. capacidade do congelador/freezer 86lts. duplex. eficiência energética ?a?. altura 176cm. largura 62,10cm. profundidade 75,50cm. tensão/voltagem: 127v220v. consumo 54 kwh. com garantia de no mínimo 12 meses

1E+05	RELÓGIO DE PONTO COM LEITOR BIOMÉTRICO		1,000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação : display: 2,4 polegadas tft - sensor biométrico: energy saving - resolução de 500 dpi, cpu: arm9, capacidade de biométricos: 1000, capacidade de registros: 150.000, capacidade de funcionários (ativos): 100, comunicação: usb (pendrive), modo de identificação: biometria ou senha, ângulo de leitura: 180°, área de leitura efetiva: 16mm x 16mm, tempo de identificação: < 1s, frr (falsa rejeição): < 0,01%, far (falsa aceitação): < 0,0001%, modo de operação: offline, modo de identificação: 1:1, 1:n idioma: português, avisos sonoros: disponível gerenciamento de energia: standby-by e desligamento automáticos, fonte de alimentação: 5vdc / 1a, condições de operação: temp (-10 a 60°c) umid rh% (20 a 80%), dimensões: 190mm x 128mm x 50m, peso: 0,5 kg						
1E+05	RETROPROJETOR (DATASHOW)	BENQ	3,000	UNIDADE	6547,100	19641,30
Especificação : especificação: 125 linhas, resolução 1200x800, tamanho da imagem 50 a 110 polegadas, luminosidade de 4.000 lumens, full hd, com controle remoto, bateria de lítio, cabo hd-d sub 15 pinos (1,8m).						
1E+05	TECLADO MECANICO T-DAGGER BORA RGB - DISPOSITIVOS COMPATIVES NOTEBOOK	LOGITECH	2,000	UNIDADE	486,200	972,40
41291	MOUSE SEM FIO	MICROSOFT	6,000	UNIDADE	112,120	672,72
1E+05	HUB USB-C - 2 PORTAS USB 3.01 PORTA HDMI 4K1 SLOT SD	F3	3,000	UNIDADE	245,000	735,00
Especificação : (sd, sdhc, sdxc mini, sd mini, sdhc/mini e sdxc) 1 slot tft porta pd (87w)						
1E+05	TV SMART LED 40" FULL HD	Semp Toshiba	22,000	UNIDADE	2779,000	61138,00
Especificação : 4 hdmi 2 usb dtv: tipo de tv: tv led 40", conexões: saída de áudio, resolução1920x1080, consumo (kw/h): 100 kw/h, controle remoto unificado com tv/dvd, com conversor digital integrado, voltagem: bivolt, conexões: 1 saída de áudio (conector p2) 1 entrada componente (y/pb/pr) 1 entrada de vídeo composto (av) 1 saída de áudio ótico digital 1 entrada de áudio para dvi (conector p2) 1 porta de rede local ethernet 4 entradas hdmi 1 entrada de áudio para pc (conectorp2) 1 entrada pc (d-sub) 2 entradas de rf (terrestre/ cabo) 2 usb: apenas lateral, dimensões aproximadas do produto - cm (axlpx): com suporte: 63,5 x 94,9 x 25,5 cm sem suporte: 56,7 x 94,9 x 2,9cm, peso liq. aproximado do produto (kg): 16,6 kg, garantia de 1 ano						
1E+05	NOTEBOOK CORE7 - 12ª GERAÇÃO	SAMSUNG	3,000	UNIDADE	10689,200	32067,60
Especificação : processador i7, 12ª geração com placa de vídeo dedicada, monitor de 21" com 100% de rgb, 4k, windows 11 home português, nvidia geforce rtx 3050, 4gb, gddr6, memória ram, memória de 8gb ddr5 (1x8gb) 4800mhz, expansível até 32gb (2 slots sodimm), armazenamento ssd de 256gb, pcie nvme m.2, full hd de 15.6" (1920x1080), 120hz, 250 nits, wva, teclado numérico retroiluminado, em português, dimensões, altura: 2,69 cm, largura: 35,73 cm, profundidade: 27,21 cm peso inicial: 2,519 kg						
88761	FRAGMENTADORA DE PAPEL		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação : 300FLS, ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA SUPERCORTE EM PARTICULAS, 220V, COM RODINHAS PARA FACILITAR A MOBILIDADE						
1E+05	SCANNER SCANSNAP DUPLEX - BIVOLT	BROTHER	1,000	UNIDADE	4296,540	4296,54
Especificação : capacidade ADF: 50 folhas (A4, 80g/m2 ou 20" 1b), detecção de alimentação múltipla: detecção de sobreposição (sensor ultrassônico), detecção de comprimento; tipo de scanner ADF (alimentador automático de documentos) duplex; velocidade de digitalização modo automático * 3 simplex/duplex 40ppm; sensor de imagem cor CISx2 (frente x 1, verso x 1); fonte luz LED de 3 cores (vermelho/verde/azul); resolução ótica 600dpi; digitalização de papel longo 3.000mm (863mm em 32 bits)						
1E+05	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - DIGITALIZAÇÃO, FAZ E COPIA	EPSON	2,000	UNIDADE	6539,490	13078,98
Especificação : Conexões Wi-Fi, ethernet e usb - tanques integrados de tinta - Impressão de 21.000 pág. com as garrafas coloridas e 9.000 pág. com a garrafa preta - Impressão de 45 ppm P&B e 25 ppm coloridas em modo rascunho - Baixo custo de impressão por página - Impressão frente e verso automático - Tela de toque LCD 2,7" (6,7 cm) colorido - Alimentador Automático de Documentos de passagem única - Impressão de Banner 1,200 mm de comprimento - Impressão através dos dispositivos móveis						
1E+05	PROJETOR - 3LCD	BENQ	2,000	UNIDADE	6547,100	13094,20
Especificação : Com a avançada tecnologia 3LCD, ultra brilhante de 3.400 lumens, resolução XGA (1024X768p), portátil, 1 HDMI - 2 D-Sub 15 pinos - 1 RCA - 2 Entradas Stereo mini - 1 Saída Stereo mini - 1 RS-232C - 1 USB tipo B (para atualizar o firmware), tamanho da tela 30" até 350", Configuração fácil e versatilidade de posicionamento Zoom digital de 1.0-1.35x, ±30 graus de correção keystone horizontal e vertical, tipo de lâmpada 210W UHE, vida útil da lâmpada Modo ECO: Até 12.000 horas Modo Normal: Até 6.000 horas, sistema operacional Projetor compatível com computadores PC e Mac, sistema de projeção 3LCD de três chips, tipos de projeção Frontal / traseiro / teto, ajuste de imagem, congelamento de imagem, contraste Até 15000:1, bivolt, dimensão Largura: 30,2cm Altura: 9,2cm Profundidade: 24,9cm, cor branco.						
1E+05	INSTALAÇÃO COMPLETA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA AUTOMOTIVOS PARA VEÍCULOS		30,000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação : : A instalação ocorrerá em data e horário a ser determinado pela administração da SEMED, nas dependências desta secretaria. a contratada deverá fornecer ainda todos os demais materiais de consumo necessários, como: braçadeiras, fita isolante, entre outros materiais que se faça necessário para conclusão da instalação dos equipamentos. é de responsabilidade da contratada todas as ferramentas necessárias para a instalação dos equipamentos. caso seja necessário a retirada do veículo até outro local, o veículo não poderá ficar retido pela contratada, por mais de 24 (vinte e quatro) horas fora da SEMED, para a realização do serviço, a fim de não causar transtornos aos trabalhos realizados por esta secretaria						
48457	CENTRAL DE AR (SPLIT) DE 30.000 BTUS		10,000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação : FABRICAÇÃO NACIONAL, 220volts						

Total : 2747150,04

Condições de pagamento:	PRAZO
Prazo de entrega:	7D
Validade da proposta:	30 dias.
Valor por extenso:	dois milhões, setecentos e quarenta e sete mil, cento e cinquenta

Data : _____

J M POZZER
 LTDA:17041
 496000144

Assinado de
 forma digital
 por J M POZZER
 LTDA:17041496
 000144

carimbo e assinatura



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 08.347.008/0001-30 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 25/09/2006
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL FERMASIL COMERCIO LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) FERMASIL	PORTE EPP
--	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 33.12-1-03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação 33.14-7-07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial 33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 46.11-7-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas agrícolas e animais vivos 46.18-4-02 - Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares 46.18-4-99 - Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente 46.23-1-99 - Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente 46.37-1-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho (Dispensada *) 46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano 46.44-3-02 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário 46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos 46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R NOSSA SENHORA DE LOURDES	NÚMERO 187	COMPLEMENTO ALTOS
--	---------------	----------------------

CEP 68.625-460	BAIRRO/DISTRITO CELIO MIRANDA	MUNICÍPIO PARAGOMINAS	UF PA
-------------------	----------------------------------	--------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ADM@FERMASIL.COM.BR	TELEFONE (91) 9304-3636
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 25/09/2006
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 08/08/2023 às 11:22:25 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 08.347.008/0001-30 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 25/09/2006
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
FERMASIL COMERCIO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
 46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
 46.89-3-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente
 46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
 74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários (Dispensada *)
 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo (Dispensada *)
 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
 95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R NOSSA SENHORA DE LOURDES	NÚMERO 187	COMPLEMENTO ALTOS
--	---------------	----------------------

CEP 68.625-460	BAIRRO/DISTRITO CELIO MIRANDA	MUNICÍPIO PARAGOMINAS	UF PA
-------------------	----------------------------------	--------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ADM@FERMASIL.COM.BR	TELEFONE (91) 9304-3636
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 25/09/2006
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 08/08/2023 às 11:22:25 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

PREFEITURA DE ULIANOPOLIS-PA - PLANILHA PARA COTAÇÃO

cotacao.ulianopolis@hotmail.com <cotacao.ulianopolis@hotmail.com>

Ter, 08/08/2023 11:41

Para:comercial@fermasil.com.br <comercial@fermasil.com.br>

 1 anexos (88 KB)

pa96u_Ulianopolis_20230728001_051974_FERMASIL_COMERCIO_LTDA.xls;

O Departamento de Compras do Município de Ulianópolis, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais dos ITENS COMERCIALIZADOS POR VOSSA EMPRESA que estejam listados na Planilha em anexo, para fins de levantamento preliminar de preços e verificação da modalidade de licitação cabível.

Observação: não efetuar alterações na planilha, somente preencher os campos em cinza e não esquecer a MARCA DO PRODUTO e ASSINAR A COTAÇÃO

 • Após cotado favor enviar a Planilha para o e-mail.

. FAVOR ACUSAR RECEBIMENTO



RE: PREFEITURA DE ULIANOPOLIS-PA - PLANILHA PARA COTAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL ULIANOPOLIS <cotacao.ulianopolis@hotmail.com>

Qua, 18/10/2023 08:08

Para:Fermasil comercial <comercial@fermasil.com.br>

**RECEBIDO.
OBRIGADA!**

De: Fermasil comercial <comercial@fermasil.com.br>**Enviado:** terça-feira, 17 de outubro de 2023 16:17**Para:** PREFEITURA MUNICIPAL ULIANOPOLIS <cotacao.ulianopolis@hotmail.com>**Assunto:** Re: PREFEITURA DE ULIANOPOLIS-PA - PLANILHA PARA COTAÇÃO

Em 2023-08-08 11:41, PREFEITURA MUNICIPAL ULIANOPOLIS escreveu:

- > O Departamento de Compras do Município de Ulianópolis, solicita que
- > seja fornecido os preços unitários e totais dos ITENS
- > COMERCIALIZADOS POR VOSSA EMPRESA que estejam listados na Planilha em
- > anexo, para fins de levantamento preliminar de preços e verificação
- > da modalidade de licitação cabível.
- >
- > Observação: não efetuar alterações na planilha, somente
- > preencher os campos em cinza e não esquecer a MARCA DO PRODUTO e
- > ASSINAR A COTAÇÃO
- >
- > · Após cotado favor enviar a Planilha para o e-mail.
- >
- > . FAVOR ACUSAR RECEBIMENTO

--

Atenciosamente,

Fermasil

Dep. comercial

www.fermasil.com.br

Planilha

PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA - NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA

Solicitação de cotação de preços

Cotação de preços No: 20230728001

Prefeitura Municipal de Ulianópolis

RESPONSÁVEL :

NOME: DALVAELENA GUIMARAES PERONI

PROPONENTE :

NOME: FERMASIL COMERCIO LTDA

ENDEREÇO : RUA NOSSA SENHORA DE LOURDES - 187

BAIRRO : CELIO MIRANDA CIDADE : Paragominas - PA

CNPJ : 08.347.008/0001-30

O município de Ulianópolis, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de Ulianópolis.

Ulianópolis, 28 de Julho de 2023

DALVAELENA GUIMARAES PERONI

Responsável

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
1E+05	FOGÃO DE PISO 05 BOCAS	ESMALTEC	3,000	UNIDADE	1100,000	3300,00
<i>Especificação : acendimento automático, queimadores tripla chama, luz no forno e autolimpante</i>						
1E+05	MAQUINA FOTOGRAFICA - SEMIPROFISSIONAL	CANON	1,000	UNIDADE	6500,000	6500,00
1E+05	TANQUE DE LAVAR ROUPA SEMIAUTOMATICO 10KG	CONSUL	1,000	UNIDADE	1000,000	1000,00
1E+05	FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS DUPLA AÇÃO H500C 477LT	CONSUL	1,000	UNIDADE	6900,000	6900,00
1E+05	SMART TV LED 65" 4K 600HZ, 2 HDMI, 2 USB	TCL	2,000	UNIDADE	4500,000	9000,00
<i>Especificação : som estereo, com fonte de alimentação bivolt</i>						
1E+05	SMART TV LED 42" 4K 600 HZ, 2HMI, 2USB	TCL	2,000	UNIDADE	3600,000	7200,00
<i>Especificação : som estereo, com fonte de alimentação bivolt</i>						
1E+05	GELADEIRA/REFRIGERADOR FROST FREE 375LT - EVOX - 200V	CONSUL	1,000	UNIDADE	4000,000	4000,00
1E+05	GPS PORTÁTIL COM TOUCH SCREEN	GARMIN	2,000	UNIDADE	9500,000	19000,00
<i>Especificação : sistema de geolocalização GPS/GLONASS/GALILEO, com imagens de satélite birdseye, e mapa fotografico da maérica do sul</i>						
1E+05	TABLET TOUCHSCREEN	SAMSUNG	11,000	UNIDADE	4500,000	49500,00
<i>Especificação : Sistema operacional: ?Android 10, Memória ROM 128 GB (mínimo), memória RAM 6 GB (mínimo), Tecnologia sem fio, ?Wi-Fi, Tela vertical ?12.4, Recursos: ?Wireless Cor: preto, Com Acessórios inclusos 01 Carregador bivolt, 01 Cabo USB, 01 Caneta S-Pen, 01 Adaptador Dex Usb 3.1 (Tipo C Hub Thunderbolt 3.0 x HDMI Usb 3 4k), 01 Capa Case Ant-Impacto</i>						
48453	CENTRAL DE AR (SPLIT) DE 12.000 BTUS	TCL	20,000	UNIDADE	3000,000	60000,00
<i>Especificação : FABRICAÇÃO NACIONAL, 220volts</i>						
48455	CENTRAL DE AR (SPLIT) DE 9.000 BTUS	TCL	35,000	UNIDADE	2800,000	98000,00
<i>Especificação : FABRICAÇÃO NACIONAL, 220volts</i>						
1E+05	SOM PROFISSIONAL VERTICAL ARRAY 500W		2,000	UNIDADE		0,00
<i>Especificação : Torre: Altura 1,60cm Profundidade da torre: 11cm Largura da torre: 3,5cm com 04 Alto falantes de 3" de Neodímio 01 Subwoofer Altura: 40cm Profundidade: 35cm Largura: 31cm de 8" Amplificador de alta potência em Classe D Processador integrado DSP Potência: 500W RMS Potência máxima de pico: 1000W Equalizador de 2 bandas Sensibilidade: dB (dB peak) 117 dB / 126 dB de pico 01 Entrada Combo para Mic 02 Entradas Combo de Linha 01 Entrada P10 Inst Entrada de linha auxiliar RCA e P2 Bluetooth (Reprodução MP3 e Pareamento de 2 sistemas em estéreo) Saída de linha XLR Saída USB para carregamento de pequenos aparelhos Controle remoto - Voltagem: 100-240 Volts</i>						
1E+05	DRONE		1,000	UNIDADE	0,000	0,00
<i>Especificação : para mapeamento e análises sensoriais remotas - Peso de decolagem 895 g Dimensões (Dobrada/desdobrada) Dobrada (sem hélices) 221x96,3x90,3 mm (comprimento x largura x altura) Desdobrada (sem hélices) 347,5x283x107,7 mm (comprimento x largura x altura) Comprimento diagonal 380,1 mm Velocidade mínima de ascensão 1 m/s (modo C) 6 m/s (modo N) 8 m/s (modo S) Velocidade mínima de descensão 1 m/s (modo C) 6 m/s (modo N) 6 m/s (modo S) Velocidade mínima de voo (ao nível do mar, sem vento) 5 m/s (modo C) 15 m/s (modo N) 21 m/s (modo S) Altura máxima de serviço acima do nível do mar 6.000 m Tempo mínimo de voo (sem vento) 46 minutos Tempo mínimo de voo estacionário (sem vento) 40 minutos Distância mínima de voo 30 km Resistência mínima ao vento 12 m/s.</i>						
1E+05	APARELHO CELULAR - SISTEMA ANDROID	SAMSUNG	2,000	UNIDADE	4500,000	9000,00
<i>Especificação : dual chip,camera traseira tripla de 12MP, tela super amoled, display de 6,5", 6GB de memoria RAM, 128GB de memoria interna, wi-fi, octa-core 2.73Ghz</i>						
88763	BEBEDOURO DE GARRAFÃO 20LTS	CONSUL	15,000	UNIDADE	1200,000	18000,00
<i>Especificação : agua gelada, natural e fria na cor branca, bivolt</i>						
1E+05	DEPURADOR DE AR SLIM 90CM - 220V		1,000	UNIDADE	0,000	0,00

Planilha1

1E+05	FORNO ELETRICO DE EMBUTIR 80L - 220V		1,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	FRIGOBAR 120LT COM GAVETA MULTIUSO - BRANCO - 220V	CONSUL	5,000	UNIDADE	3100,000	15500,00
1E+05	FRIGOBAR RETRO 95L - BLUE - 220V	CONSUL	1,000	UNIDADE	6200,000	6200,00
1E+05	GELADEIRA FROST FREE DUPLEX 429LT	ELECTROLUX	1,000	UNIDADE	6500,000	6500,00
	<i>Especificação : com dispenser de água, inox, painel de controle externo, bivolt</i>					
1E+05	MICRO ONDAS 25LT - INOX ESPELHADO - 220V	ELECTROLUX	1,000	UNIDADE	2200,000	2200,00
1E+05	QUADRO BRANCO MAGNÉTICO VIDRO 120X90CM	EASY OFFICE	5,000	UNIDADE	1150,000	5750,00
	<i>Especificação : com imas extra forte, com suporte de alumínio para ,arcador e apagador</i>					
1E+05	RADIO COMUNICADOR VEICULAR PX - 80 CANAIS		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
	<i>Especificação : 2 display lcd com 7 cores, 80 canais faixa cidadão, 7 watts em am/m/cw e 21 watts pep ssb, circuito txco - transmissões mais estáveis, frequência de operação invariável, suporte de fixação no painel, suporte ptt, antena do radio para o carro, suportabde antena para o carro, cabo 05mts</i>					
1E+05	PURIFICADOR DE AGUA - 220V	LATINA	1,000	UNIDADE	1080,000	1080,00
1E+05	SANDUICHEIRA E GRILL - INOX - COM REVESTIMENTO ANTIADERENTE 220V	PANASONIC	6,000	UNIDADE	350,000	2100,00
1E+05	AIRFRYER 4L - 220V	PANASONIC	1,000	UNIDADE	950,000	950,00
1E+05	CENTRAL DE AR SPLIT 18.000BTU - INVERTER	TCL	16,000	UNIDADE	5500,000	88000,00
1E+05	CENTRAL DE AR SPLIT 24.000BTU - INVERTER	TCL	14,000	UNIDADE	6200,000	86800,00
1E+05	SMART TV LED 32" 4K	TCL	2,000	UNIDADE	2900,000	5800,00
1E+05	CADEIRA PLASTICA DE POLIPROPILENO COM BRANÇO - BRANCO		650,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	MESA PLASTICA DE POLIPROPILENO - BRANCO		135,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	MONITOR 24" LED WIDESCREEN FULL HD HDMI VGA IPS 144HZ 1MS		10,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	NOTEBOOK - PROCESSADOR 11ª GERAÇÃO INTEL CORE I5		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
	<i>Especificação : tela full HD de 15,6", placa de vídeo integrada XE Graphics, armazenamento SSD de 1TB</i>					
51474	NOBREAK 1400VA BIVOLT		10,000	UNIDADE	0,000	0,00
	<i>Especificação : - Nobreak interativo com regulação on-line - Microprocessado - Tensão: Bivolt automático com saída 115V~ - Tomadas: 05 no padrão NBR 14136 - Extension Cord: Extensão com mais 04 tomadas - Led: Indica o modo de operação - Função Battery Saver - Proteção: Contra potência excessiva em modo rede/bateria - Conector: Tipo engate rápido para expansão de autonomia - Comunicação Inteligente: USB (acompanha cabo) - Software para gerenciamento de energia. - Saída padrão USB para comunicação inteligente (acompanha cabo tipo A-B) - Acompanha Extension Cord. - Filtro de linha. - Estabilizador interno com 4 estágios de regulação. - Forma de onda senoidal por aproximação (retangular PWM). - DC Start: permite que o nobreak seja ligado na ausência de rede elétrica. - Battery Saver: evita o consumo desnecessário das cargas da bateria, preservando a sua vida útil. - Autodiagnóstico de bateria: informa quando a bateria precisa ser substituída. - Recarga automática das baterias em 4 estágios, mesmo com o nobreak desligado. - Recarregador Strong Charger: possibilita a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga. - Conector do tipo engate rápido para conexão do módulo de bateria externo ao nobreak. - True RMS: analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita a atuação precisa do equipamento. Ideal para redes instáveis ou com geradores. - Microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade: aumenta a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico interno. - Autoteste: ao ser ligado, o nobreak testa os circuitos internos, garantindo assim o seu funcionamento ideal. - Interativo - regulação on-line. - Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL). - Circuito desmagnetizador: garante o valor de tensão adequado para equipamentos de informática, áudio e vídeo (cargas não lineares). - Led colorido no painel frontal: indica as condições de funcionamento do nobreak - modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão, entre outras informações. - Alarme audiovisual: sinalização de eventos como queda de rede, subtensão e sobretensão, fim do tempo de autonomia e final de vida útil da bateria, entre outras informações. - Botão liga/desliga temporizado com função Mute: evita o acionamento ou desacionamento acidental, além de desabilitar o alarme sonoro após a sinalização de algum evento. - Porta fusível externo com unidade reserva.</i>					
1E+05	COMPUTADOR DESKTOP - PROCESSADOR 12ª GERAÇÃO INTEL CORE I5		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
	<i>Especificação : windows 11Pro,memória de 8GB DDR4, armazenamento SSD de 1TB, placa de rede AX210, teclado e mouse sem fio.</i>					
1E+05	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - TANQUE DE TINTA ECOTANK		13,000	UNIDADE	0,000	0,00
	<i>Especificação : monocromática, impressão duplex, wi-fi, conexão USB, bivolt</i>					
1E+05	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - TANQUE DE TINTA ECOTANK COLORIDA		16,000	UNIDADE	0,000	0,00
	<i>Especificação : duplex,wi-fi, conexão USB, bivolt</i>					
1E+05	DRONE AIR 2S BR FLY MORE COMBO ANATEL		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	CAFETEIRA EXPRESSO ELETRICA 220V	3 CORAÇÕES	1,000	UNIDADE	950,000	950,00
	<i>Especificação : 8lt de capacidade com indicador de níveis</i>					
1E+05	CAMERA DIGITAL 18MP LCD 3.0"	CANON	3,000	UNIDADE	5300,000	15900,00
	<i>Especificação : zoom otico 16x,lente grande angular, 28mm, video HD, cartão de memoria, preta</i>					
1E+05	TABLET 64GB WI-FI 4G TELA DE 10.4" ANDROID OCTA-CORE	SAMSUNG	2,000	UNIDADE	1100,000	2200,00
1E+05	APARELHO GPS PS ESPORTIVO PORTATIL	GARMIN	2,000	UNIDADE	2000,000	4000,00
	<i>Especificação : azul com tela de 2,6" e memoria interna 8GB, desing robusto e resistente a agua operado por botões e uma tela colorida de 2.6"</i>					
99433	MAQUINA DE LAVAR (TANQUINHO) 13KG BIVOLT	CONSUL	1,000	UNIDADE	1000,000	1000,00
99434	LIQUIDIFICADOR BIVOLT	ELECTROLUX	1,000	UNIDADE	520,000	520,00
44570	SANDUICHEIRA BIVOLT	PANASONIC	1,000	UNIDADE	950,000	950,00
	<i>Especificação : SANDUICHEIRA, CAPACIDADE P/DOIS PAES, COM LUZ INDICADORA DE PRAQUECIMENTO,GRIL ELÉTRICO DE CONTATO, GRELHA OS DOIS LADOS AO MESMO TEMPO,PLACAS COM ANTIDERENTES BIVOLT 110/220V</i>					
1E+05	VENTILADOR DE PÉ COM COLUNA BIVOLT		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	FRIGIBAR 70 LITROS	PANASONIC	1,000	UNIDADE	1900,000	1900,00
1E+05	GELADEIRA FROST FREE 580 LITROS	ELECTROLUX	2,000	UNIDADE	9250,000	18500,00
99376	FREEZER HORIZONTAL CHB53CB - 02 PORTAS BRANCO - 534L	ELECTROLUX	1,000	UNIDADE	7500,000	7500,00
	<i>Especificação : VOLTAGEM 220V, CAPACIDADE EM LITROS 534L, Nº DE PORTAS 02, CLASSIFICAÇÃO ENERGETICA "A", COM DRENO, COM FUNÇÃO REFRIGERADO, COR BRANCO, DE GELO MANUAL, PÉS COM RODIZIO, CONTROLE ELETRONICO. REFERENCIA NO MERCADO: CHB53CB</i>					
1E+05	COMPUTADOR RAM 8GB - RAM DDR4		6,000	UNIDADE	0,000	0,00

Planilha

Especificação : capacidade SSD 256GB, tela taxa de atualização da tela 60HZ FHDWVA, sistema operacional windows

1E+05	DATA SHOW - PROJETOR EPSON 4000LUMENS - BRILHO DE IMAGEM 4000IM HDMI		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	MAQUINA FOTOGRAFICA EOS M50 MARK II		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
	<i>Especificação : sensor CMOS APS-C de 24.1 megapixels</i>					
48454	CENTRAL DE AR (SPLIT) DE 60.000 BTUS	TCL	3,000	UNIDADE	10500,000	31500,00
	<i>Especificação : FABRICAÇÃO NACIONAL, 220volts</i>					
48452	CENTRAL DE AR (SPLIT) DE 18.000 BTUS	TCL	34,000	UNIDADE	5500,000	187000,00
	<i>Especificação : FABRICAÇÃO NACIONAL, 220volts</i>					
48456	CENTRAL DE AR (SPLIT) DE 24.000 BTUS	TCL	18,000	UNIDADE	6200,000	111600,00
	<i>Especificação : FABRICAÇÃO NACIONAL, 220volts</i>					
1E+05	GELADEIRA FROST FREE - 1 PORTA - 342L - 220V	ELECTROLUX	1,000	UNIDADE	4250,000	4250,00
	<i>Especificação : :tensão220v, capacidade total 342l, capacidade do freezer 47l, capacidade do refrigerador 295l classificação energética a, sistema de degelo: frost free, cor: branco/diversos</i>					
1E+05	FREEZER HORIZONTAL - 02 PORTAS - 546L - 220V	ELECTROLUX	4,000	UNIDADE	7900,000	31600,00
	<i>Especificação : cor branco, quantidade de portas 2, capacidade total líquida: 546 litros, tipo de freezer horizontal altura: 94,5 cm largura: 166,8 cm profundidade: 72,8 cm voltagem: 220v</i>					
1E+05	BEBEDOURO DE ÁGUA DE MESA	LATINA	11,000	UNIDADE	1120,000	12320,00
	<i>Especificação : tipo coluna, capacidade do reservatório 80l, capacidade máxima de água 8l/h, voltagem 220v, potência (w)330,2w, vazão 402,6l/h, sistema de refrigeração compressor, temperaturas da água natural e gelada, temperatura máxima 9°C, temperatura mínima 3°C, tipo de carga ponto de água, quantidade de torneiras 2 dimensão do produto (a x l x p)141x50x39cm</i>					
26725	LIQUIDIFICADOR 1400W - 220V	ELECTROLUX	2,000	UNIDADE	450,000	900,00
1E+05	NOTEBOOK I7-8565U - TELA HD 15,6"		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
	<i>Especificação : i7-8565u (1.8 ghz ate 4.6ghz, cache de 8mb, quad-core, 8ª geração), placa de video integrada uhd graphics 620, hd ssd de 1tb (5400 rpm), windows 10 home single language, de 64 bits - em português (brasil), tela hd de 15,6" (1366 x 768), antirreflexo e retro iluminação por led, memória de 8gb (1x8gb), ddr4, 2400mhz expansível até 16gb (1 slot sodimm, sem slot livre), placa de rede 802.11ac (wifi 1x1) + bluetooth 4.1, entrada hdmi</i>					
1E+05	CAMERA FOTOGRAFICA PROFISSIONAL	CANON	1,000	UNIDADE	7500,000	7500,00
	<i>Especificação : : tipo dslr(profissional), resolução da câmera 24.1 mp, resolução do video 4k, conectividade bluetooth e wi-fi.</i>					
1E+05	CENTRAL DE AR SPLIT 12.000BTUS - INVERTER	TCL	15,000	UNIDADE	3000,000	45000,00
1E+05	NOBREAK 1800 VA - BIVOLTS		20,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	CENTRAL DE AR SPLIT 60.000BTUS - INVERTER	TCL	6,000	UNIDADE	10500,000	63000,00
1E+05	GELADEIRA FROST FREE DUPLEX 334L - 220V - BRANCO	ELECTROLUX	10,000	UNIDADE	4800,000	48000,00
1E+05	NOTEBOOK COM PROCESSADOR 3,5 GHZ		28,000	UNIDADE	0,000	0,00
	<i>Especificação : processador 3,5 GHz (cache 4mb) - memoria RAM 8GB DDR4 - armazenamento SSD 256GB(NVMe M.2) - placa de rede RJ45 gigabit - sistema operacional windows</i>					
1E+05	CAMERA FOTOGRAFICA EOS REBEL T7I DSLR COM LENTES SIGMA 18-35 F1.8		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	TV SMART 50" LED 4K - WI-FI - BLUETOOTH - 220V	PANASONIC	16,000	UNIDADE	6300,000	100800,00
1E+05	CAIXA ACUSTICA BIVOLT		10,000	UNIDADE	0,000	0,00
	<i>Especificação : : bivolt, 1100 watts, resposta de frequência 40hz-18khz(6db), dimensões w397xd39xh105, peso34,7, conectividade sem fio, tecnologia bluetooth, entrada cabo de audio3,5 desligamentos automático, função karaokê, show de luzes.</i>					
1E+05	CADEIRA TIPO PRESIDENTE - COR PRETO - 110KG		13,000	UNIDADE	0,000	0,00
	<i>Especificação : : assento e encosto modelo presidente gomada com madeiras compensadas e espumas injetadas com densidades media de 55kg/m3. Base aço com capa protetora em polipropileno. mecanismo giratorio com regulagem de altura. braços fixos em polipropileno. assento largura 49,0 cm, profundidade 48,0cm, espessura 7,0 cm, encosto largura 46,0 cm, altura 61,0 cm, espessura 7,0cm com dimensão e peso altura do piso ao assento 42,0 cm minimo - 51,5 cm maximo. Altura total 105,0 cm minimo - 78,0 cm maximo. Medidas aproximadas da cadeira montada 60,0cm x 60,0cm (LXP) peso maximo suportado 110kg</i>					
1E+05	MICROFONE SEM FIO DUPLO JWL U585 MM		1,000	UNIDADE	0,000	0,00
	<i>Especificação : : acessorios inclusos: 2 botoes, 1 base, 1 cabo p10/p10 - 1,5m, 1 fonte 12v</i>					
1E+05	FREEZER HORIZONTAL - 01 PORTA - H330 - 314L - 220V	ELECTROLUX	1,000	UNIDADE	4500,000	4500,00
1E+05	CAIXA DE SOM TORRE PORTATIL - BIVOLT	PANASONIC	2,000	UNIDADE	3500,000	7000,00
	<i>Especificação : : de renome nacional,portátil, formato amplificada, conectividade bluetooth, potencia 160w rms,entradas para microfone/reprodução usb, voltagem bivolt, frequencia 45hz a 18khz, composição 2 woofers de 176mm(6,5") - 2 tweeters de 65mm (6,5") alimentação 1 conector de energia AC</i>					
1E+05	BALANÇA ELETRONICA DE PRECISÃO DIGITAL 20KG	MICHELLETI	15,000	UNIDADE	1200,000	18000,00
	<i>Especificação : : marca renomada.</i>					
1E+05	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - CAPACIDADE 10 LITROS - 220V		30,000	UNIDADE	0,000	0,00
	<i>Especificação : : marca renomada</i>					
1E+05	FREEZER HORIZONTAL - CAPACIDADE 510 LITROS - 220V	ELECTROLUX	20,000	UNIDADE	9500,000	190000,00
	<i>Especificação : : marca renomada</i>					
1E+05	FREEZER VERTICAL - CAPACIDADE 142 LIYTROS (5 GAVETAS) - 220V	ELECTROLUX	20,000	UNIDADE	3800,000	76000,00
	<i>Especificação : : marca renomada</i>					
1E+05	GELADEIRA - CAPACIDADE 500 LITROS - 220V	ELECTROLUX	20,000	UNIDADE	9000,000	180000,00
	<i>Especificação : : marca renomada</i>					
1E+05	EXAUSTOR AXIAL DE PÉ DIREITO - 60CM - COM GRELHA AUTO-FECHANTE - 220V - 250W		15,000	UNIDADE	0,000	0,00
	<i>Especificação : : marca renomada</i>					
1E+05	TERMOMETRO DE PRECISÃO DIGITAL INFRAVERMELHO TIPO PISTOLA (-50°C ATE ~ 380°C)	ICG	20,000	UNIDADE	350,000	7000,00
	<i>Especificação : : com mira a laser - marca renomada</i>					
1E+05	FOGÃO INDUSTRIAL - MODELO BR4BF - TIPO A GAS GLP		16,000	UNIDADE	0,000	0,00
	<i>Especificação : : material: corpo em aço carbono com acabamento em pintura a pó eletroestática com base fosfatizada, mesa: esmaltada à fogo com easy clean, bocas: 04, queimadores: 4 queimadores com modelos de chama tripla frontais e chama dupla traseiros material dos queimadores: ferro fundido. dimensão externa: 91 x 88 x 90 cm.</i>					

Planilha1

1E+05	SISTEMA DE MICROFONE LAPELA DUPLO SEM FIO 2.4 GHZ		1,000	UNIDADE	0,000	0,00
	Especificação : sistema de microfone lapela duplo sem fio, 2.4 ghz, wireless, receptor canal duplo/para câmeras e celulares com clipe embutido, leve, ultra compacto, de fácil manuseio, com capacidade de atendimento para até 2 pessoas, microfone com qualidade sonora de qualidade de broadcast excepcional para câmeras dsr, sem espelho e de vídeo, smartphones, tablets, computadores e etc, com duração de 08 horas de operação dos transmissores e o receptor, com estojo de carregamento incluso com display oled vivo de 3,5 mm saída de fone de ouvido de 3,5 mm para monitoramento em tempo real e seletor mono / estéreo selecionável com um microfone lapela omnidirecional sr-m1 2 integrado de eclip de prender clipe de microfone de lapela estilo jacaré 2 pára-brisa de lapela de espuma windscreen de pele de vento forte para transmissor tx 1x cabo de saída trrs para smartphones e tablets 1x cabo de saída trs para trs de 3,5 mm receptor estéreo de canal duplo para câmeras e dispositivos móveis com bolsa de carregamento portátil para os equipamentos.					
1E+05	CAIXA ATIVA KF-15 - 350 WATTS		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
	Especificação : 1 alto-falantes de 15? e 1driver t.i titânio. resposta de frequência 80hz/18khz potencia 350w rms alimentação range de operação da fonte: 100 - 240 vac					
1E+05	CAIXA PASSIVA KF-15 350 WATTS		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
	Especificação : 1 alto-falantes de 15? e 1driver t.i titânio. resposta de frequência 80hz/18khz potencia 350w rms					
1E+05	PEDESTAL DE CAIXA ACUSTICA PA-100		6,000	UNIDADE	0,000	0,00
	Especificação : cor: preto material: alumínio - altura ajustável: 1100mm até 1870mm - capacidade suportada: máximo 60kg - encaixe superior: 35mm - material: alumínio - peso líquido: 1.8kg - peso bruto: 2.1kg (c/embal) - cor: preto					
1E+05	CABO PARA CAIXA ACUSTICA 2X2,5MM SPEAKER X		6,000	UNIDADE	0,000	0,00
	Especificação : speaker 10 metros descrição cabo para ligação/interligações de caixas acústicas. fabricado com liga de cobre ofhc e bitola de 2 x 2,50mm ² / 14awg (spp). montado com conectores speaker 4 polos (+1 /-1). especificações: cor:preto comprimento: 10 metros revestimento: pvc bitola em mm: 2 x 1,50mm ² bitola em awg: 14awg (spp) conteúdo 1cabo					
1E+05	MESA DE SOM ANALÓGICA 6 CANAIS - MODELO SX602 FX-USB		3,000	UNIDADE	0,000	0,00
	Especificação : modelo: sx602 fx-usb cor: preto/diversas tipo: analógico canais totais de mixagem: 6 canais mono (xlr); 2 entradas estéreo: 2 entrada de sinal estéreo "play in". 1 entrada usb: 1 tipos de delay: 16 fonte de alimentação bivolt 110/220: 1 adaptadores para fixação em rack 2 manual de instruções 1 obs: a sx602 fx-usb, mesa analógica de última geração, que conta com reprodução de arquivos em mp3 via usb. o mixer possui 6 canais, sendo 2 canais para entrada de microfone balanceadas (xlr) e entrada de linha modelo jack (p10). a mesa analógica sx602 fx-usb tem três bandas de equalização para cada canal mono ou stereo, 2 canais com entrada stereo, chave habilita/desabilita individual para cada canal, uma entrada de sinal auxiliar stereo, uma entrada de sinal stereo play in e um processador de efeitos com 16 tipos de delay. o console analógico sx602 fx-usb permite também a seleção para utilizar microfone com phantom ou não, saída de áudio para fone de ouvido com volume independente, vu digital indicador de nível de saída com 2x4 led, duas saídas balanceadas master.					
1E+05	MICROFONE SEM FIO - MODELO DX-132		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
	Especificação : cor: preto tipo: microfone sem fio de mão quantidade de microfone: 2 microfones faixa de frequência: 500 ? 980 mhz resposta de frequência: 30hz ? 20khz potência de transmissão: 10mw faixa dinâmica do áudio: 30hz~20khz+/- 3db modulação: digital psk s/n: >96db area de cobertura mínima: 50 metros acompanha: 01 cabo p10/p10, 01 receptor e 01 fonte ac/dc bivolt garantia: 03 meses dimensões: 33 cm x 30 cm x 7 cm peso: 1,100 kg					
1E+05	MICROFONE DINAMICO COM FIO UNIDIRECIONAL		4,000	UNIDADE	0,000	0,00
	Especificação : cor: preto modelo: k-98 microfone: dinâmico unidirecional: sim padrão, polar hipercardioide saída, balanceada de baixa impedância corpo: metal cabo: incluso impedância: 6000 +- 30% sensibilidade: -54 +- 3db 0db - 1v-pa at 1khz resposta de frequência: 50-16khz conteúdo da embalagem: 1 microfone dimensões aproximadas da embalagem: 24 x 15 x 7 cm peso aproximado da embalagem: 0,8 kg saída de áudio: balanceada xlr. com cabo de microfone de alta impedância. fabricado com liga de cobre ofhc e bitola de 2 x 0,20mm ² / 24awg (sc20). montado com conector xlr fêmea injetado em zamac (liga de alumínio) e conector p10 usinad cor: preto comprimento: 4,57m revestimento: pvc bitola em mm: 2 x 0,20mm ² bitola em awg: 24awg (sc20) incluso: cachimbo e capa para o microfone					
1E+05	CABO DE MICROFONE BALANCEADO COM LIGA DE COBRE OFHC		1,000	UNIDADE	0,000	0,00
	Especificação : (isento de oxigênio), blindagem trançada com lita de alumínio, bitola 0,30mm ² /22awg cor: preto comprimento mínimo de 100m diâmetro de 6mm ² revestimento pvc tipo 1: microfone tipo de cabo e adaptador: xlr, p10, p2, rca tamanho awg: 22/24					
1E+05	PLUGS CONECTORES P10 MONO (MACHO) DO TIPO SA2X		12,000	UNIDADE	0,000	0,00
	Especificação : usinado em latão com capa injetada em zamac com tratamento niquelado e bucha traseira plástica. uso: áudio material: latão revestimento externo: niquelado tipo: p10 mono ângulo: 180°.					
1E+05	PLUG XLR CANON FEMEA E MACHO DO TIPO SA2X		12,000	UNIDADE	0,000	0,00
	Especificação : quantidade mínima de b fêmeas e b machos linha com acabamento e contatos niquelados características: plug conector xlr para áudio uso em microfone material: zamac ângulo: 180° de alta rotatividade maior durabilidade: cabos com bitola (mm ²) maior e duplo blindagem cobre isento de oxigênio melhor transmissão e proteção contra interferências com desempenho excepcional pela combinação exclusiva de matérias primas para alto rendimento e resposta plana de frequências.					
1E+05	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PROFISSIONAL		1,000	UNIDADE	0,000	0,00

Planilha

Especificação : impressora multifuncional profissional referência: wf-c5790. tecnologia de impressão: cabeça de impressão precison core 4s com sistema jato de tinta de 4 cores resolução máxima de impressão: 24 iso ppm (em preto/em cores), simplex / 15 iso ppm (em preto/em cores), duplex velocidade de impressão iso: 24 ppm iso em negro / 24 ppm iso em cores? velocidade de impressão: 34 ppm em negro / 34 em cores??. tempo de saída da primeira página: 4,8 segundos em negro, 5,3 segundos em color velocidade de impressão duplex: 15 ppm iso em negro / 15 ppm iso em cores? velocidade de impressão em modo rascunho: 34 ppm (em preto/em cores) tamanho mínimo de gotícula de tinta: 3,8 picolitros, com tecnologia de gotas de tamanho variável configuração de injetores: 800 injetores em preto, 800 injetores para cada cor tamanho total de memória ram: 1024 (mbytes) processador: dual core 768mhz. tipo de tinta: durabrite ultra (resistente à água, às manchas e à descoloração) paleta de tinta: ciano, magenta, amarela e preta configuração de tinta: 4 bolsas de tinta individuais. sistemas operacionais: windows 10 (32-bit, 64-bit), windows 8.1, windows 8 (32-bit, 64-bit), windows 7 (32-bit, 64-bit), windows vista (32-bit, 64-bit), windows xp sp3 (32-bit), windows xp professional x64 edition, windows server 2016, windows server 2012 r2, windows server 2012, windows server 2008 r2, windows server 2008, windows server 2003 r2, windows server 2003, macos x 10.6.8 ? 10.13. sistemas de servidor: windows server: 2003/2003 r2/ 2008/2008 r2/ 2012/ 2012 r2/ 2016. temperatura: funcionamento: 10 ° a 35 ° c armazenamento: -20 ° a 40 ° c umidade: funcionamento: 20 - 80% armazenamento: 5 - 85% (sem condensação) nível de ruído: potência: 6.6b (a) / pressão: 55db (a) dimensões: aberto: 42,5 x 57,8 x 44,9 cm fechado: 42,5 x 53,5 x 35,7 cm peso: 18,4 kg segurança: certificação do número de pin para liberação de tarefas, acesso de controle de usuário, configuração de multifuncional e de rede através de web config usando o endereço ip da multifuncional, segurança ssl / tls, ipsec. características ecológicas: economize até 50% em papel com impressão automática frente e verso certificação energy star de acordo com as regras rohs aprovações de segurança: ul60950, csa c22.2 n.º 60950 emi fcc parte 15, subparte b classe b, can/csa-cel/icc cispr 22 classe b país de origem: indonésia itens incluso: multifuncional pro wf-c5790 manual de instalação cd-rom com drivers cabo de energia 4 bolsas de tinta durabrite ultra de inicialização (preta, ciano, magenta, amarela) bandeja de saída.

1E+05	SMART TV		40,000	UNIDADE	0,000	0,00
-------	----------	--	--------	---------	-------	------

Especificação : smart tv referência: 43s615 hdr android tv fhd hdr android tv assistente google hdr netflix youtube modo som: dinâmico, padrão, esporte, filmes, música, voz e jogos. potência do áudio: 2 * 10w conexões: hdmi cec hdmi arc bluetooth chromecast integrado entradas: 1 porta lan, 2 hdmi, 1 usb, 1 entrada av (áudio & vídeo), 1 entrada rf para antena/cabo, 1 saída áudio digital (ótica) e 1 saída para fone de ouvido wi-fi integrado. design: cor da moldura/pedestal preto tipo de acabamento: plástico (bordas do painel e pedestal) recursos tv: tv digital ginga funções adicionais: relógio e sleep timer idiomas: português, inglês e espanhol energia: tensão de alimentação 100-240v ~ 50/60hz consumo stand by < 0,5w consumo máximo 75w recurso smart tv: aplicativos youtube, netflix, globoplay, google play, disney+, directv go, prime video reconhecimento de voz através do controle remoto (google assistant embutido em português). suporte de parede padrão vesa 100 x 100 mm frequência real 60 hz formato da tela widescreen 16:9 tipod de painel led resolução em pixel 1920 x 1080 (full hd) modo de imagem dinâmica, padrão, smart hdr, esporte, filme, jogos e pc hdr micro dimming ajuste de cor frio, padrão, quente e personalizado

1E+05	TABLET - 9" A 11"		120,000	UNIDADE	0,000	0,00
-------	-------------------	--	---------	---------	-------	------

Especificação : tamanho: de 9?? a 11?? memória ram: mínimo de 3gb armazenamento interno: mínimo de 32gb processador: octa-core cortex-a53 de 2.3ghz resolução da tela de 1340px x 800px com leitor micro-sd possui gps memória interna expansível até 1 tb inclui adaptador usb, cabo usb-c câmera frontal: resolução mínima de 2mpx câmera traseira: resolução mínima de 8mpx capacidade da bateria: 5100 mah deve possuir fone de ouvido próprio da marca e modelo deve possuir carregador próprio da marca e modelo conectividade: wifi, bluetooth, wifi-direct e usb-c sensores: acelerômetro, sensor de luz ambiente deve possuir película anti impacto instalada deve possuir capa resistente de borracha anti impacto.

1E+05	NOTEBOOK-1		20,000	UNIDADE	0,000	0,00
-------	------------	--	--------	---------	-------	------

Especificação : notebook-1 a. placa mãe própria do produto compatível com os componentes instalados deve possuir placa de rede 802.11ac (compatível com conexão gigabyte), wifi e bluetooth, 1 x 1 deve possuir slots para usb 2.0 | mínimo 01 hdmi 1.4b | mínimo 01 rj45 (compatível com conexão gigabyte) | mínimo 01 usb 3.1 gen 1 | entrada de fones de ouvido e microfone b. processador frequência mínima baseada de 3.30ghz ou superior cache: 6mb ou superior núcleos: 4 núcleos físicos, ou superior. c. memória memória de 8gb (1x8gb), ddr4, 2400mhz expansível até 16gb (sodimm) 08 gb de memória ram instalada, pente único permitindo a expansão. d. armazenamento uma unidade nvme, m.2 instalada, interna, de no mínimo 480gb ou superior. e. fonte de alimentação e bateria fonte de alimentação própria e compatível com o dispositivo integrada própria do dispositivo. f. teclado padrão abnt-2. g. sistema operacional do tipo proprietário pré-instalado licença de uso vitalício atualizado com a última versão lançada pelo fabricante no ano da entrega dos equipamentos.

1E+05	NOTEBOOK-2		120,000	UNIDADE	0,000	0,00
-------	------------	--	---------	---------	-------	------

Especificação : notebook-2 a. placa mãe a. própria do produto compatível com os componentes instalados. b. deve possuir placa de rede 802.11ac (compatível com conexão gigabyte), wifi e bluetooth, 1 x 1 c. deve possuir slots para: usb 2.0 | mínimo 01 hdmi 1.4b | mínimo 01 rj45 (compatível com conexão gigabyte) | mínimo 01 usb 3.1 gen 1 | entrada de fones de ouvido e microfone b. processador a. frequência: 3.30ghz ou superior b. cache: mínimo de 4mb ou superior c. núcleos: 2 núcleos físicos, ou superior. c. memória a. memória instalada de 4gb (1x4gb), ddr4, 2400mhz com módulos expansíveis até 16gb (sodimm). d. armazenamento a. uma unidade de armazenamento interno ssd instalada, de no mínimo 128 gb ssd ou superior. e. fonte de alimentação e bateria a. fonte de alimentação própria e compatível com o dispositivo. b. bateria própria do dispositivo. f. teclado a. teclado padrão abnt-2. g. monitor a. tela hd de 147 com resolução mínima de 1360 x 768 ou superior. h. sistema operacional a. o equipamento deverá ser entregue com o sistema operacional, windows 10 home single language, versão 64bits, pré-instalado em português (brasil), em versão atualizada e ativeada b. o sistema operacional deve vir acompanhado de licença de uso.

1E+05	GRAVADOR DVR AUTOMOTIVO PARA VEICULOS		20,000	UNIDADE	0,000	0,00
-------	---------------------------------------	--	--------	---------	-------	------

Especificação : sistema de chave de segurança sistema de vídeo: 720p (hd) ntsc/pal. entrada: 4 câmeras. entrada: cartão sd de alta capacidade de até 256gb/superior. entrada: usb 2.0/superior gravação: 4 canais de áudio + 4 de vídeo. modos de gravação: automático, agendado, alarme ou manual. compressão de vídeo: h.264 qualidade: hd com 7 níveis. reprodução: normal, x2, x4, x8 e x16. busca: alarme, pontual, dia ou hora. modos de visualização: de 1 a 4 câmeras simultâneas. alimentação (entrada): dv +8v ~ +33v. alimentação (saída): 12v 2a. proteção: ups com proteção as gravações mesmo quando a energia é interrompida. controle remoto. com garantia.

1E+05	CAMERA DE VIDEO FIXA AUTOMOTIVA PARA VEICULOS		30,000	UNIDADE	0,000	0,00
-------	---	--	--------	---------	-------	------

Planilha

Especificação : 18 leds ir imagem hd 720p infravermelho ângulo de visão 120° sensor: cmos com infravermelho (visão noturna) sistema de vídeo: ntsc / pal temperatura de trabalho: -20°c - +70°c e prova d'água: ip67 - ip68/superior lente visão noturna com alta qualidade voltagem: 12v consumo de energia: 0,5w iluminação mínima: 0.2lux/l com cabo de vídeo blindado com garantia

1E+05	CAMERA DE VIDEO LENTE MOVEL AUTOMOTIVA PARA VEICULOS		20,000	UNIDADE	0,000	0,00
-------	--	--	--------	---------	-------	------

Especificação : 24 leds ir imagem hd 720p infravermelho ângulo de visão 120° sensor: cmos com infravermelho (visão noturna) sistema de vídeo: ntsc / pal temperatura de trabalho: -20°c - +70°c e prova d'água: ip67 - ip68/superior lente visão noturna com alta qualidade voltagem: 12v consumo de energia: 0,5w iluminação mínima: 0.2lux/l com cabo de vídeo blindado com garantia.

1E+05	CABO COAXIAL BIPOLAR 4MM BLINDADO PARA CAMERAS DE SEGURANÇA		500,000	METRO	0,000	0,00
1E+05	DRONE COMPACTO COM PESO IGUAL OU INFERIOR A 249G		1,000	UNIDADE	0,000	0,00

Especificação : capaz de voar até 34 minutos com uma carga de bateria gravação de vídeo em 4k 60fps e full hd a 120fps capaz de tirar fotos de até 48 mp suportando hdr nativo capaz de transmitir imagens até 12km sensores de obstáculos em três direções (frontal, traseiro e inferior) 3 baterias para o drone kit de hélices reservas bolsa de transporte própria hub de recarga de baterias rádio controle com tela embutida homologação na anatel de fábrica registro do drone na anac garantia de 1 ano no brasil pela própria fabricante.

1E+05	CAMERA FOTOGRAFICA DO TIPO MIRRORLESS		1,000	UNIDADE	0,000	0,00
-------	---------------------------------------	--	-------	---------	-------	------

Especificação : configuração em língua portuguesa à bateria cor preta tamanho de tela igual a 3 polegadas resolução igual a 4k conexões: hdmi mini-c + cabo, usb-c 2.0 + cabo tipo de sensor óptico: cmos tamanho do sensor óptico: 35.9 mm x 24 mm resolução de imagem da câmera: 28.2 mpx sensibilidade iso: 100-102400 conectividade: wi-fi, bluetooth, nfc resoluções de vídeo: 2160 px x 3840 px tipos de cartões de memória: sd uhs-ii, sdhc uhs-ii, sdxc uhs-ii composição da bateria: ion de lítio (li-ion) tipo de bateria: lp-e17 modos de autofoco: simples com autofoco e foco manual com flash integrado largura igual a 132.5 mm profundidade igual a 70 mm altura igual a 85 mm peso igual a 440 g velocidade máxima do obturador: 1/4000 s com lente com comprimento focal igual a 16mm abertura máxima igual a f/2.8 abertura mínima igual a f/22 cobertura do formato da lente de quadro completo ângulo de visão igual a 108°10' distância mínima de foco igual a 13cm ampliação máxima igual a 0,26x projeto óptico igual a 9 elementos em 7 grupos lâminas do diafragma igual a 7, arredondado tipo de foco: auto-foco tamanho do filtro igual a 43 mm (frente) dimensões 40,1 x 69,2 mm peso igual a 165g incluindo 01 tampa da lente e 01 tampa contra poeira da lente com bolsa ou estojo para proteger a câmera e a lente de qualquer acidente quando não estiver em uso contendo ainda bolsos para guardar os equipamentos que são utilizados junto com a câmera.

1E+05	NOTEBOOK CORE 5 - 11ª GERAÇÃO		20,000	UNIDADE	0,000	0,00
-------	-------------------------------	--	--------	---------	-------	------

Especificação : Processador: Desempenho igual ou equivalente ao Intel Core 7ª 11ª geração | Sistema operacional: Até Windows 11 Pro | Tela: FHD TN de até 15,6" (1.920 x 1.080), 300 nits, antirreflexo, 45% NTSC. | Memória: DDR4 de até 16 GB | Bateria: 8 horas | Armazenamento: HD de até 1 TB SSD PCIe M.2 de até 512 GB QLC de 512 GB | Placa de vídeo: Desempenho igual ou equivalente ao Intel® Iris® Xe integrada | Dimensões (A x L x P): 19,9 mm x 359,2 mm x 236,5 mm | Peso: 1,7 kg | Áudio: 2 x alto-falantes de 1,5 W com Dolby Audio? Dois microfones | Conectividade: Até WiFi 6 (2x2 802.11ax) | Câmera: 1 MP Obturador de privacidade da webcam | Bluetooth® 5.0 | Portas / Slots: USB-C USB-A 3.0 USB-A 2.0 HDMI Leitor de cartões SD Combo fone de ouvido/microfone.

1E+05	COMPUTADOR/DESKTOP		25,000	UNIDADE	0,000	0,00
-------	--------------------	--	--------	---------	-------	------

Especificação : Processador: Desempenho igual ou equivalente ao Intel Core i5 e/ou AMD Ryzen 5, ambos de 12ª geração | Sistema operacional [Windows 11 Home, Português] Placa de vídeo: Desempenho igual ou equivalente ao Intel UHD com memória gráfica compartilhada | Monitor [Full HD de 23.8" (1920 x 1080), borda infinita | Memória: Memória de 8GB DDR4 (1x8GB) 3200MHz expansível até 32GB (2 slots SoDIMM) | Armazenamento: SSD de 256GB [Cor: Cinza ou Branco] | Suporte: Suporte Isóscelos | Microsoft Office 365 | Assistência técnica: 1 ano de garantia básica via correios | Teclado e mouse sem fio preto, em Português | Portas: 1 Porta USB 3.1 de 1ª geração com suporte para ligar/desligar | 2 Portas USB 3.1 de 1ª geração | 1 Porta USB 3.1 de 2ª geração com PowerShare | 1 Porta USB 3.2 Type-C de 2ª geração | 1 Porta HDMI 1.4b | 1 Porta HDMI 1.4b de entrada | 1 Porta Ethernet RJ45 | 1 Conector de áudio | 1 Entrada de alimentação | 1 Porta para adaptador de energia | 1 slot de cartão SD | Dimensões: Altura: 41,19 cm, Largura: 54,27 cm, Profundidade: 20,06 cm | Chassi: Parte externa do suporte Y? Rosina plástica, Parte externa do suporte Isóscelos? Liga de alumínio ou alumínio | Wireless: Desempenho igual ou equivalente ao Intel Wi-Fi 6 AX201, 2x2, 802.11ax, placa de rede wireless com Bluetooth | Energia: Adaptador CA de 90 W, conector cilíndrico de 4,5 mm.

1E+05	NOBREAK BIVOLT AUTOMATICO		25,000	UNIDADE	0,000	0,00
-------	---------------------------	--	--------	---------	-------	------

Especificação : NOBREAK Especificações aproximadas: Entrada: Bivolt Automático | Saída: 115V | Nobreak interativo com regulação on-line | Forma de onda senoidal por aproximação (retangular PWM) | Estabilizador interno com 4 estágios de regulação | Filtro de linha interno | Porta fusível externo com unidade reserva | Tomadas de saída NBR 14138: 5 no modelo 1500VA | Extension Cord: extensão com mais 4 tomadas (nos modelos 1500VA). | Conector de engate rápido: para expansão de autonomia | Autodiagnóstico de bateria: informa o momento certo de trocar a bateria | Battery Saver: prolonga a vida útil da bateria | Microprocessado: Microprocessador RISC de alta velocidade com memória Flash, integrando diversas funções periféricas, aumentando a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico. | Função TRUE RMS: analisa corretamente os distúrbios da rede elétrica permitindo a atuação precisa do equipamento. | Autoteste: ao ser ligado, o nobreak testa todos os circuitos internos e a presença de aterramento. | Recarregador Strong Charger: Permite a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga, inclusive com o nobreak desligado. | Permite ser ligado na ausência de rede elétrica (DC Start) | Circuito desmagnetizador: garante o valor de tensão adequado na saída do nobreak para equipamentos de informática e similares (cargas não lineares) | Alarme audiovisual para queda de rede, subtensão, fim do tempo de autonomia, final de vida útil da bateria, sobretensão, potência excessiva e sobretensão | Botão liga/desliga temporizado com função Mute | Inversor sincronizado com a rede elétrica (sistema PLL). Conteúdo da embalagem: Nobreak NET4+ 1500VA Bivolt | 1 x Extensão de 4 tomadas.

1E+05	MINI HACK		10,000	UNIDADE	0,000	0,00
-------	-----------	--	--------	---------	-------	------

Especificação : Mini Rack 450mm 6u 19 Polegadas Com Visor Raker | Rack soldado e confeccionado em chapa de aço 1,5mm SAE 1010/1020. | Porta frontal embutida na estrutura do rack, com fechadura e chave com segredo. | Porta com armação de aço com visor em acrílico. | Laterais embutidas na estrutura do rack, com aletas de ventilação e fecho rápido. | Base inferior com abertura para passagem de cabos. | Telo com abertura para passagem de cabos. | Telo com abertura para ventilação forçada. | Planos internos para fixação de equipamentos, em chapa de aço com espessura de 1,2mm. | Dois planos frontais com opção de regulagem na profundidade. | Planos com furos 9x9mm para instalação de porca gaiola. | Rack com tratamento de superfície e pintura eletrostática epóxi? pó.

1E+05	SUPORTE PARA CPU COM RODINHAS		15,000	UNIDADE	0,000	0,00
-------	-------------------------------	--	--------	---------	-------	------

Planilha1

1E+05	TABLET - 7 POLEGADAS	100,000	UNIDADE	0,000	0,00
<p>Especificação: SUPORTE PARA CPU COM RODINHAS Especificações aproximadas: Utilizado diferentes tamanhos - Espaço interno ajustável de 14,5 a 22,5 cm - Fácil instalação e montagem de gabinete com gabinetes AT e ATX - Base plástica com rodízios - Permite ajuste para 600 px Câmera traseira: 1 Resolução de 2 Mpx Sensores: Acelerômetro, Sensor de luz ambiente, Sensor de proximidade Bateria: Duração de bateria do tablet 3 h, Capacidade da bateria 2800 mAh Conectividade: Com rede móvel: Sim Conectividade: Bluetooth, Micro-USB, Wi-Fi, 3G Com saída para fones de ouvido: Sim C Com GPS: Sim Memória RAM: 1 GB Capacidade de armazenamento: 16 GB Tipos de cartões de memória: Micro-SD Capacidade máxima de memória: 32 GB, 64 GB Sistema operacional: Android Versão do sistema operacional: 8.1 Acessórios: Carregador, Cabo USB Processadores: Quad-Core, Velocidade do processador: 1,3 GHz, Quantidade de núcleos: 4</p>					
1E+05	IMPRESSORA LASER JET	10,000	UNIDADE	0,000	0,00
<p>Especificação: IMPRESSORA LASER JET Especificações aproximadas: Velocidade de impressão a preto (normal), A4 até 18 ppm. Qualidade de impressão a preto (dpi) até 600 x 600 ppp (1200 ppp saída efetiva com HP FastRes 1200) Tecnologia de impressão Laser Ciclo de trabalho (mensal), A4 até 5000 páginas Memória de série 8MB Memória máxima 8MB Velocidade do processador 266MHz-Capacidade do disco rígido Memória máxima de série do impressora para 10 folhas, Máximo dos tabuleiros de papel: 1 mais slot de profundidade para 10 folhas, Manuseamento de papel: Tabuleiros standard de papel 1 mais slot de profundidade de 10 folhas, Manuseamento de papel de série/saída: Tabuleiro de saída para 100 folhas com 8 faces) Formatos de suporte suportados: A4 A5 A6 B5 postais envelopes (C5, DL, B5), Formatos para baixo, Opções de impressão frente e verso, Manual (conhecido suporte de controladores) de 10 folhas, Manuseamento de papel de série/saída: Tabuleiro de saída para 100 folhas com 8 faces) Rastreamento de impressão: Tabuleiro de entrada p/ 150 folhas, 147 x 216 x 356 mm personalizados dos suportes: Tabuleiro de entrada p/ 150 folhas, 147 x 216 x 356 mm Formato de impressão: normal, fotográfico, não tratado, envelope, etiquetas, cartolina, transparências, postais, Manuseamento de papel Folha solta, Conectividade de série: Porta USB 2.0 de alta velocidade WiFi 802.11 b/g Requisitos mínimos do sistema: Windows 7 (32 bits/64 bits) 1 GB RAM Windows Vista (32 bits/64 bits) Microsoft Windows XP, Server 2008 (32 bits/64 bits), Server 2003, 512 MB RAM todos os sistemas: 350 MB de espaço disponível em disco rígido, unidade de CD-ROM, porta USB Voltagem: 110v</p>					
1E+05	GELADEIRA COM FREEZER	5,000	UNIDADE	0,000	0,00
<p>Especificação: Capacidade do freezer amplo com 78 litros e prateleira na porta, que facilita a organização dos seus alimentos congelados, Gavetas Horizontais Economia de Energia Produto com classificação energética A, o que garante seu baixo consumo de energia, Capacidade de armazenamento total (L): 334, Capacidade de armazenamento do refrigerador (L): 258, Capacidade de armazenamento do freezer (L): 76, Tanque/Voltagem 110v, Cor: Branco</p>					
1E+05	REFRIGERADOR DE GELADO PRÁTICO - 01 PORTA 240L	10,000	UNIDADE	0,000	0,00
<p>Especificação: Tanque/Voltagem 110v Cor: Branco Capacidade Líquida do Refrigerador (L): 214 Capacidade Líquida do Freezer (L): 26 Capacidade Total de Armazenamento: 240 Capacidade Bruta do Refrigerador (L): 214 Capacidade Total Bruta (L): 252</p>					
1E+05	FOGAO INDUSTRIAL DE AÇO - 4 BOCAS	8,000	UNIDADE	0,000	0,00
<p>Especificação: com forno a gás engarrafado 4 queimadores grãlia porta cega 87l Especificações aproximadas: Tipo de alimentação: Gás GLP Tipo de ignição: Manual Especificações do forno x Largura x Profundidade: 80 cm x 74 cm x 83 cm Especificações do fogão Quantidade de bocas: 4 Acabamento da mesa: Aço carbono Material das tampas: Ferro fundido</p>					
1E+05	FOGAO INDUSTRIAL A BOUTILHO - 8 BOCAS C/ FORNO	5,000	UNIDADE	0,000	0,00
<p>Especificação: Forno em aço 30x30 Bvnl Especificações aproximadas: Tipo de alimentação: Gás GLP Tipo de ignição: Manual Especificações do forno: 6 Acabamento das dimensões Altura: 80 cm Com pês Especificações do fogão Quantidade de bocas: 8 Acabamento da mesa: Aço carbono Material das tampas: Ferro fundido</p>					
1E+05	FORNO DE 60 LITROS BIVOLT	3,000	UNIDADE	0,000	0,00
<p>Especificação: Forno de 60 LITROS BIVOLT Especificações aproximadas: Tipo de forno: Elétrico Tipo de montagem: De bancada Capacidade em volume: 60 L Quantidade de níveis: 4 Temperatura máxima: 250 °C Localizações das resistências: Superior, Inferior Acessórios incluídos: Bandeja, Grade, Kit para espeto, Lâmpar Tecnologia Com grill: Sim Com temporizador: Sim Com convecção: Não Com material autolimpante: Sim Com material de fácil limpeza: Sim Com função autoimpulante: Não Com função micro-onidas: Não Com alarme sonoro: Sim Durgão do autolimpante: 120 m Funções do forno: Espeto, Espeto, Assar, Torrar, Gratinar, Aguecer, Gratinar, Dourar Tipos de painel de controle: Mecânico</p>					
1E+05	SMART TV DE 50 POLEGADAS	10,000	UNIDADE	0,000	0,00
<p>Especificação: Smartv Brvnl Conectividade Com USB: Sim Com HDMI: Sim Quantidade de portas HDMI: 3 Quantidade de portas USB: 2 Com Wi-Fi: Sim Com Bluetooth: Sim Tela Tipo de tela: LED Tamanho da tela: 50" Tipo de resolução: 4K Com HDR: Sim</p>					
1E+05	RELOGIO DE PONTO BIOMÉTRICO - IMPRESSÃO DIGITAL E ELETRÔNICO	20,000	UNIDADE	0,000	0,00
<p>Especificação: RELÓGIO DE PONTO BIOMÉTRICO IMPRESSÃO DIGITAL E ELETRÔNICO Especificações aproximadas: - Identificação biométrica, cartão de proximidade, barras e sons - Capacidade para bobinas de alta velocidade e robustez com quilômetros - Capacidade para bobina de até 400m (10.000+ tickets por bobina) - Comunicação TCP/IP, web server embarcado e duas portas USB, Wi-Fi e GPRS opcionais - Display colorido touchscreen de 2,4" - Homologado pelo Ministério do Trabalho e Emprego - Certificado pelo INMETRO CONTROL DE PONTO - Produto certificado pelo INMETRO - Certificado NCC 15.03813 - Homologado Portaria 1.510/2009 - Produto homologado pelo Ministério do Trabalho e Emprego - Quantidade de Funcionários - Capacidade para 15.000 usuários cadastrados - Quantidade de Digitais - Capacidade para 15.000 digitais IMPRESSORA E BOBINA - Compartimento de Bobina - Mecanismo impressor de alta qualidade Seiko (Japão) - Corte Automático do Ticket - Impressora Mecanismo impressor de alta velocidade - Velocidade de impressão - Velocidade de impressão de 100 mm/s - Detecção de Quantidade de Papel Restante - Permite o monitoramento do nível do papel - Arquivo Fonte de Dados (AFD) - 1 porta USB 2.0 Host para importação e exportação de usuários e recebimentos de AFD - Ethenel - 1 porta Ethernet 10/100Mbps nativa INTERFACE DE USUÁRIO - Tela LCD Touchscreen - Display LCD TFT colorido de 2,4, 320x240 com tela resistiva sensível ao toque</p>					
1E+05	PROJETOR MULTIMÍDIA (DATA SHOW) - LCD E LED	5,000	UNIDADE	0,000	0,00

1E+05	REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX - 375 LITROS	3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	NOTEBOOK CORES - 11ª GERAÇÃO	4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	MICROONDAS PAINEL DIGITAL 28 LITROS	5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	LIQUIDIFICADOR SEMI INDUSTRIAL - 2 LITROS	3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	FRIGOBAR RETRO 95 LITROS - BLUE BRANCO 220V	4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	FRIGOBAR 120 LITROS - COM GAVETA MULTUSO - BRANCO 220V	12,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	FREEZER HORIZONTAL COM DUPLA AÇÃO	3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	FOGÃO TIPO DOMÉSTICO COM 4 BOCAS	13,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	GIMBAL DE 3 EIXO PARA CELULAR	1,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	BASTÃO DE LED PARA FOTOGRAFIA - COLORIDO RGB-50 COM TRIPÊ DE 2M	1,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	KIT 2 PAINEL DE LED U-800 + CARREGADOR DE BATERIA	1,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	TRIPÊ PROFESSIONAL COM CABEÇA HIDRÁULICA	1,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	MICROFONE - SISTEMA DE MICROFONE BLINK500 PRO B2 DUPLO SEM FIO	1,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	ESTABILIZADOR GIMBAL PORTÁTIL - CRANE 2S	1,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	LENTE PARA CAMERA - MODELO 24-70MM F/2.8 DG DN EMOUNT	1,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	LENTE PARA CAMERA - MODELO 17-28MM F/2.8 DI III RXD EMOUNT	1,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	LENTE PARA CAMERA - MODELO 18-35MM F/1.8 DC HSM ART	1,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	BATERIA LP-E17 - ORIGINAL	1,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	CAMERA ALPHA 7 III MIRRORLESS - PRETO	1,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	DRONE	1,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	CORTINA DE AR	5,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	CAFETEIRA ELÉTRICA EXPRESSO	4,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	CAFETEIRA ELÉTRICA	12,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	CAMERA FOTOGRAFICA - SEMI PROFESSIONAL	3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	BEBEDOURO INDUSTRIAL - 100 LITROS	3,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	CAIXA DE SOM	2,000	UNIDADE	0,000	0,00

Planilha

Especificação : capacidade total 375lts. capacidade do refrigerador 28lts. capacidade do congelador/freezer 86lts. duplex. eficiência energética ?a?. altura 176cm. largura 62,10cm. profundidade 75,50cm. tensão/voltagem: 127v220v. consumo 54 kw/h. com garantia de no mínimo 12 meses

1E+05	RELÓGIO DE PONTO COM LEITOR BIOMÉTRICO	1,000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação : display: 2,4 polegadas tft - sensor biométrico: energy saving - resolução de 500 dpi, cpu: arm9, capacidade de biometrias: 1000, capacidade de registros: 150.000, capacidade de funcionários (ativos): 100, comunicação: usb (pendrive), modo de identificação: biometria ou senha, ângulo de leitura: 180°, área de leitura efetiva: 16mm x 16mm, tempo de identificação: < 1s, frr (falsa rejeição): < 0,01%, far (falsa aceitação): < 0,0001%, modo de operação: offline, modo de identificação: 1:1, 1:n idioma: português, avisos sonoros: disponível gerenciamento de energia: standby-by e desligamento automáticos, fonte de alimentação: 5vdc / 1a, condições de operação: temp (-10 a 60°c) umid rh% (20 a 80%), dimensões: 190mm x 128mm x 50m, peso: 0,5 kg					
1E+05	RETROPROJETOR (DATASHOW)	3,000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação : especificação: 125 linhas, resolução 1200x800, tamanho da imagem 50 a 110 polegadas, luminosidade de 4.000 lumes, full hd, com controle remoto, bateria de lítio, cabo hd-d sub 15 pinos (1,8m).					
1E+05	TECLADO MECANICO T-DAGGER BORA RGB - DISPOSITIVOS COMPATIVIS NOTEBOOK	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
41291	MOUSE SEM FIO	6,000	UNIDADE	0,000	0,00
1E+05	HUB USB-C - 2 PORTAS USB 3.01 PORTA HDMI 4K1 SLOT SD	3,000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação : (sd, sdhc, sdxc mini, sd mini, sdhc/mini e sdxc)1 slot tft1 porta pd (87w)					
1E+05	TV SMART LED 40" FULL HD	22,000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação : 4 hdmi 2 usb dtv: tipo de tv: tv led 40", conexões: saída de áudio, resolução1920x1080, consumo (kwh): 100 kwh, controle remoto unificado com tv/dvd, com conversor digital integrado, voltagem: bivolt, conexões: 1 saída de áudio (conector p2) 1 entrada componente (y/pb/pr) 1 entrada de vídeo composto (av) 1 saída de áudio ótico digital 1 entrada de áudio para dvi (conector p2) 1 porta de rede local ethernet 4 entradas hdmi 1 entrada de áudio para pc (conectorp2) 1 entrada pc (d-sub) 2 entradas oe rf (terrestre/ cabo) 2 usb: apenas lateral. dimensões aproximadas do produto - cm (axlxp): com suporte: 63,5 x 94,9 x 25,5 cm sem suporte: 56,7 x 94,9 x 2,9cm, peso liq. aproximado do produto (kg): 16,6 kg, garantia de 1 ano					
1E+05	NOTEBOOK CORE7 - 12ª GERAÇÃO	3,000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação : processador i7, 12ª geração com placa de vídeo dedicada, monitor de 21" com 100% de rgb, 4k, windows 11 home português, nvidia geforce rtx 3050, 4gb, gddr6. memória ram, memória de 8gb ddr5 (1x8gb) 4800mhz, expansível até 32gb (2 slots sodimm), armazenamento ssd de 256gb, pcie nvme m.2, full hd de 15.6" (1920x1080), 120hz, 250 nits, wva, teclado numérico retroiluminado, em português, dimensões, altura: 2,69 cm, largura: 35,73 cm, profundidade: 27,21 cm peso inicial: 2,519 kg					
88761	FRAGMENTADORA DE PAPEL	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação : 300FLS, ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA SUPERCORTE EM PARTICULAS, 220V, COM RODINHAS PARA FACILITAR A MOBILIDADE					
1E+05	SCANNER SCANSNAP DUPLEX - BIVOLT	1,000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação : capacidade ADF: 30 folhas (A4, bug/mz ou 2U 1b), detecção de alimentação múltipla: detecção de sobreposição (sensor ultrassônico), detecção de comprimento; tipo de scanner ADF (alimentador automático de documentos) duplex; velocidade de digitalização modo automático * 3 simplex/duplex 40ppm; sensor de imagem cor CISx2 (frente x 1, verso x 1); fonte lu: LED de 3 cores (vermelho/verde/azul); resolução ótica 600dpi; digitalização de papel longo 3.000mm (863mm em 32 bits)					
1E+05	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - DIGITALIZAÇÃO, FAZ E COPIA	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação : Conexões Wi-Fi, ethernet e usb - lâmpadas integradas de tinta - Impressão de 21.000 pág. com as garrafas coloridas e 9.000 pág com a garrafa preta - Impressão de 45 ppm P&B e 25 ppm coloridas em modo rascunho - Baixo custo de impressão por página - Impressão frente e verso automático - Tela de toque LCD 2,7" (6,7 cm) colorido - Alimentador Automático de Documentos de passagem única - Impressão de Banner 1,200 mm de comprimento - Impressão através dos dispositivos móveis					
1E+05	PROJETOR - 3LCD	2,000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação : Com a avançada tecnologia 3LCD, ultra brilhante de 3.400 lumens, resolução XGA (1024X768p), portátil, 1 HDMI - 2 D-Sub 15 pinos - 1 RCA - 2 Entradas Stereo mini - 1 Saída Stereo mini - 1 RS-232C - 1 USB tipo B (para atualizar o firmware), tamanho da tela 30" até 350", Configuração fácil e versatilidade de posicionamento Zoom digital de 1.0-1.35x, ±30 graus de correção keystone horizontal e vertical, tipo de lâmpada 210W UHE, vida útil da lâmpada Modo ECO: Até 12.000 horas Modo Normal: Até 6.000 horas, sistema operacional Projetor compatível com computadores PC e Mac, sistema de projeção 3LCD de três chips, tipos de projeção Frontal / traseiro / teto, ajuste de imagem, congelamento do imagem, contraste Até 15000:1, bivolts, dimensão Largura: 30,2cm Altura: 9,2cm Profundidade: 24,9cm, cor branco.					
1E+05	INSTALAÇÃO COMPLETA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA AUTOMOTIVOS PARA VEÍCULOS	30,000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação : A instalação ocorrerá em data e horário a ser determinado pela administração da SEMED, nas dependências desta secretaria. a contratada deverá fornecer ainda todos os demais materiais de consumo necessários, como: braçadeiras, fita isolante, entre outros materiais que se faça necessário para conclusão da instalação dos equipamentos. é de responsabilidade da contratada todas a ferramentas necessárias para a instalação dos equipamentos. caso seja necessário a retirada do veículo até outro local, o veículo não poderá ficar retido pela contratada, por mais de 24 (vinte e quatro) horas fora da SEMED, para a realização do serviço, a fim de não causar transtornos aos trabalhos realizados por esta secretaria					
48457	CENTRAL DE AR (SPLIT) DE 30.000 BTUS	10,000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação : FABRICAÇÃO NACIONAL, 220volts					

Total : 1691670,00

Condições de pagamento:	ANTECIPADO
Prazo de entrega:	40 DIAS
Validade da proposta:	30 dias.
Valor por extenso:	HUM MILHÃO SEISCENTOS E NOVENTA E UM MIL SEISCENTOS E SETENTA REAIS.

Data : 17 10 2023

carimbo e assinatura



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 04.141.417/0001-25 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 08/11/2000
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL A. FERNANDES GOMES

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MULT SOM	PORTE ME
---	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO R ANTONIO DE MIRANDA	NÚMERO 237	COMPLEMENTO *****
---	----------------------	-----------------------------

CEP 65.900-620	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO IMPERATRIZ	UF MA
--------------------------	----------------------------------	--------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO WCONT@HOTMAIL.COM	TELEFONE (99) 3523-2356
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 08/11/2000
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
-----------------------------------	---

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **23/10/2023** às **09:31:52** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

PREFEITURA DE ULIANOPOLIS - PLANILHA PARA COTAÇÃO

cotacao.ulianopolis@hotmail.com <cotacao.ulianopolis@hotmail.com>

Seg, 23/10/2023 10:27

Para:studiocentermusic@gmail.com <studiocentermusic@gmail.com>

📎 1 anexos (88 KB)

pa96u_Ulianopolis_20230728001_084862_A_FERNADES_GOMES.xls;

O Departamento de Compras do Município de Ulianópolis, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais dos ITENS COMERCIALIZADOS POR VOSSA EMPRESA que estejam listados na Planilha em anexo, para fins de levantamento preliminar de preços e verificação da modalidade de licitação cabível.

Observação: não efetuar alterações na planilha, somente preencher os campos em cinza e não esquecer a MARCA DO PRODUTO e ASSINAR A COTAÇÃO

- Após cotado favor enviar a Planilha para o e-mail.

📎 . FAVOR ACUSAR RECEBIMENTO



PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA - NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA

Solicitação de cotação de preços
Cotação de preços No: 20230728001

Prefeitura Municipal de Ulianópolis

RESPONSÁVEL :

NOME: DALVAELENA GUIMARAES PERONI

PROPONENTE :

NOME: A. FERNADES GOMES

ENDEREÇO : RUA ANTONIO DE MIRANDA - 237 BAIRRO : CENTRO CIDADE : Imperatriz - MA CNPJ : 04.141.417/0001-25

município de Ulianópolis, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços e verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de Ulianópolis.

Ulianópolis, 28 de Julho de 2023

D ALVAELENA GUIMARAES PERONI

R responsável

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
142324	SOM PROFISSIONAL VERTICAL ARRAY 500W	DBR	2,000	UNIDADE	R\$ 13.698,00	R\$ 27.396,00
	Especificação : Torre: Altura 1,60cm Profundidade da torre: 11cm Largura da torre: 3,5cm com 04 Alto falantes de 3" de Neodímio 01 Subwoofer Altura: 40cm Profundidade: 35cm Largura: 31cm de 8" Amplificador de alta potência em Classe D Processador integrado DSP Potência: 500W RMS Potência máxima de pico: 1000W Equalizador de 2 bandas Sensibilidade: dB (dB peak) 117 dB / 126 dB de pico 01 Entrada Combo para Mic 02 Entradas Combo de Linha 01 Entrada P10 Inst Entrada de linha auxiliar RCA e P2 Bluetooth (Reprodução MP3 e Pareamento de 2 sistemas em estéreo) Saída de linha XLR Saída USB para carregamento de pequenos aparelhos Controle remoto - Voltagem: 100-240 Volts					

126636	CAIXA ACUSTICA BIVOLT	K-AUDIO	10,000	UNIDADE	R\$ 3.299,00	R\$ 32.990,00
	Especificação : bivolt, 1100 watts, resposta de frequência 40hz-18khz(6db), dimensões w397xd39xh105, peso34.7, conectividade sem fio, tecnologia bluetooth, entrada cabo de audio3,5 desligamentos automático, função karaokê, show de luzes.					
142378	MICROFONE SEM FIO DUPLO JWL U585 MM	KADOSH	1,000	UNIDADE	R\$ 699,00	R\$ 699,00
	Especificação : acessórios inclusos: 2 botoes, 1 base, 1 cabo p10/p10 - 1,5m, 1 fonte 12v					
142381	CAIXA DE SOM TORRE PORTATIL - BIVOLT	BOXX	2,000	UNIDADE	R\$ 4.658,00	R\$ 9.316,00
	Especificação : de renome nacional,portátil, formato amplificada, conectividade bluetooth, potencia 160w rms,entradas para microfone/reprodução usb, voltagem bivolt, frequencia 45hz a 18khz, composição 2 woofers de 176mm(6,5") - 2 tweeters de 65mm (6,5") alimentação 1 conector de energia AC					
142446	SISTEMA DE MICROFONE LAPELA DUPLO SEM FIO 2.4 GHZ	GREIKA	1,000	UNIDADE	R\$ 4.133,00	R\$ 4.133,00
	Especificação : sistema de microfone lapela duplo sem fio, 2.4 ghz, wireless, receptor canal duplo/para câmeras e celulares com clipe embutido, leve, ultra compacto, de fácil manuseio, com capacidade de atendimento para até 2 pessoas, microfone com qualidade sonora de qualidade de broadcast excepcional para câmeras dsir, sem espelho e de vídeo, smartphones, tablets, computadores e etc, com duração de 08 horas de operação dos transmissores e o receptor, com estojo de carregamento incluso com display oled vívido saída de 3,5 mm saída de fone de ouvido de 3,5 mm para monitoramento em tempo real e seletor mono / estéreo selecionável com um microfone lapela omnidirecional sr-m1 2 integrado de eclip de prender clipe de microfone de lapela estilo jacaré 2 pára-brisa de lapela de espuma windscreen de pele de vento forte para transmissor tx 1x cabo de saída trrs para smartphones e tablets 1x cabo de saída trs para trs de 3,5 mm receptor estéreo de canal duplo para câmeras e dispositivos móveis com bolsa de carregamento portátil para os equipamentos.					

142447	CAIXA ATIVA KF-15 - 350 WATTS	BOOMBOX	3,000	UNIDADE	R\$ 2.664,00	R\$ 7.992,00
	Especificação : 1 alto-falantes de 15? e 1driver t.i titânio. resposta de frequência 80hz/18khz potencia 350w rms alimentação range de operação da fonte: 100 - 240 vac					
142448	CAIXA PASSIVA KF-15 350 WATTS	BOOMBOX	3,000	UNIDADE	R\$ 1.799,00	R\$ 5.397,00
	Especificação : 1 alto-falantes de 15? e 1driver t.i titânio. resposta de frequência 80hz/18khz potencia 350w rms					
142449	PEDESTAL DE CAIXA ACUSTICA PA-100	PZ	6,000	UNIDADE	R\$ 290,00	R\$ 1.740,00
	Especificação : cor: preto material: alumínio - altura ajustável: 1100mm até 1870mm - capacidade suportada: máximo 60kg - encaixe superior: 35mm - material: alumínio - peso líquido: 1.8kg - peso bruto: 2.1kg (c/embal) - cor: preto					
142450	CABO PARA CAIXA ACUSTICA 2X2,5MM SPEAKER X	SANTO ANGELO	6,000	UNIDADE	R\$ 190,00	R\$ 1.140,00
	Especificação : speaker 10 metros descrição cabo para ligação/interligações de caixas acústicas. fabricado com liga de cobre ofhc e bitola de 2 x 2,50mm2 / 14awg (spp). montado com conectores speaker 4 polos (+1 /-1). especificações: cor:preto comprimento: 10 metros revestimento: pvc bitola em mm: 2 x 1,50mm2 bitola em awg: 14awg (spp) conteúdo 1cabo					
142451	MESA DE SOM ANALÓGICA 6 CANAIS - MODELO SX602 FX-USB	K-AUDIO	3,000	UNIDADE	R\$ 2.100,00	R\$ 6.300,00
	Especificação : modelo: sx602 fx-usb cor: preto/diversas tipo: analógico canais totais de mixagem: 6 canais mono (xlr): 2 entradas estéreo: 2 entrada de sinal estéreo "play in": 1 entrada usb: 1 tipos de delay: 16 fonte de alimentação bivolt 110/220: 1 adaptadores para fixação em rack 2 manual de instruções 1 obs: a sx602 fx-usb, mesa analógica de última geração, que conta com reprodução de arquivos em mp3 via usb. o mixer possui 6 canais, sendo 2 canais para entrada de microfone balanceadas (xlr) e entrada de linha modelo jack (p10). a mesa analógica sx602 fx-usb tem três bandas de equalização para cada canal mono ou stereo, 2 canais com entrada stereo, chave habilita/desabilita individual para cada canal, uma entrada de sinal auxiliar stereo, uma entrada de sinal stereo play in e um processador de efeitos com 16 tipos de delay. o console analógico sx602 fx-usb permite também a seleção para utilizar microfone com phantom ou não, saída de áudio para fone de ouvido com volume independente, vu digital indicador de nível de saída com 2x4 led, duas saídas balanceadas master.					
142452	MICROFONE SEM FIO - MODELO DX-132	KADOSH	2,000	UNIDADE	R\$ 1.600,00	R\$ 3.200,00
	Especificação : cor: preto tipo: microfone sem fio de mão quantidade de microfone: 2 microfones faixa de frequência: 500 ? 980 mhz resposta de frequência: 30hz ? 20khz potência de transmissão: 10mw faixa dinâmica do áudio: 30hz~20khz+/- 3db modulação: digital psk s/n: >96db area de cobertura mínima: 50 metros acompanha: 01 cabo p10/p10, 01 receptor e 01 fonte ac/dc bivolt garantia: 03 meses dimensões: 33 cm x 30 cm x 7 cm peso: 1,100 kg					
142453	MICROFONE DINAMICO COM FIO UNIDIRECIONAL	KADOSH	4,000	UNIDADE	R\$ 289,00	R\$ 1.156,00

	<p>Especificação : cor: preto modelo: k-98 microfone: dinâmico unidirecional: sim padrão, polar hipercardiode saída, balanceada de baixa impedância corpo: metal cabo: incluso impedância: 6000 +- 30% sensibilidade: -54 +- 3db 0db - 1v-pa at 1khz resposta de frequência: 50-16khz conteúdo da embalagem: 1 microfone dimensões aproximadas da embalagem: 24 x 15 x 7 cm peso aproximado da embalagem: 0,8 kg saída de áudio: balanceada xlr com cabo de microfone de alta impedância. fabricado com liga de cobre ofhc e bitola de 2 x 0,20mm² / 24awg (sc20). montado com conector xlr fêmea injetado em zamac (liga de alumínio) e conector p10 usinad cor: preto comprimento: 4,57m revestimento: pvc bitola em mm: 2 x 0,20mm² bitola em awg: 24awg (sc20) incluso: cachimbo e capa para o microfone</p>						R\$ 99,00	R\$ 99,00
142454	CABO DE MICROFONE BALANCEADO COM LIGA DE COBRE OFHC	SANTO ANGELO	1,000	UNIDADE			R\$ 99,00	
	<p>Especificação : (isento de oxigênio), blindagem trançada com fita de alumínio, bitola 0,30mm²22awg cor: preto comprimento mínimo de 100m diâmetro de 6mm² revestimento pvc tipo 1: microfone tipo de cabo e adaptador: xlr, p10, p2, rca tamanho awg: 22/24</p>							
142455	PLUGS CONECTORES P10 MONO (MACHO) DO TIPO SA2X	SANTO ANGELO	12,000	UNIDADE			R\$ 20,00	R\$ 240,00
	<p>Especificação : usinado em latão com capa injetada em zamac com tratamento niquelado e bucha traseira plástica. uso: áudio material: latão revestimento externo: niquelado tipo: p10 mono ângulo: 180°.</p>							
142456	PLUG XLR CANON FEMEA E MACHO DO TIPO SA2X	SANTO ANGELO	12,000	UNIDADE			R\$ 25,00	R\$ 300,00

	<i>Especificação : quantidade mínima de 6 fêmeas e 6 machos linha com acabamento e contatos niquelados características: plug conector xlr para áudio uso em microfone material: zamac ângulo: 180° de alta rotatividade maior durabilidade: cabos com bitola (mm²) maior e duplo blindagem cobre isento de oxigênio melhor transmissão e proteção contra interferências com desempenho excepcional pela combinação exclusiva de matérias primas para alto rendimento e resposta plana de frequências.</i>					
142486	CAIXA DE SOM	SATANER	2,000	UNIDADE	R\$ 2.899,00	R\$ 5.798,00
	Especificação : Conexões RCA L/R, porta USB, entrada auxiliar de 3,5 mm, microfone/guitarra/violão com controle de volume Formato de mídia Transmissíveis via Bluetooth Duração aproximada da bateria 12 horas Voltagem bivolt					

Total : R\$ 107.896,00


Condições de pagamento:	30 dias
Prazo de entrega:	15 dias
Validade da proposta:	60 dias.
Valor por extenso:	(Cento e dezessete mil, setecentos e noventa e três reais)

06/11/2023

Data :

Assinado de forma digital por A FERNANDES
GOMES:04141417000125 Dados: 2023.11.06
14:19:40
-03'00'

carimbo e assinatura

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 00.776.574/0006-60 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 14/03/2007
NOME EMPRESARIAL AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE DEMAIS	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 47.13-0-04 - Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free) 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 47.71-7-04 - Comércio varejista de medicamentos veterinários 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 47.89-0-04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 52.50-8-05 - Operador de transporte multimodal - OTM 59.11-1-01 - Estúdios cinematográficos 60.22-5-01 - Programadoras 61.90-6-99 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente 63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet 63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet 66.19-3-02 - Correspondentes de instituições financeiras 73.12-2-00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação 74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 204-6 - Sociedade Anônima Aberta		
LOGRADOURO R SACADURA CABRAL	NÚMERO 102	COMPLEMENTO PARTE
CEP 20.081-902	BAIRRO/DISTRITO SAUDE	MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO
UF RJ		TELEFONE (21) 4003-4848
ENDEREÇO ELETRÔNICO FISCAL.NFE@B2WDIGITAL.COM		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 14/03/2007	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL RECUPERACAO JUDICIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 27/04/2023	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 10/11/2023 às 09:38:32 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

COTAÇÃO

RADIO COMUNICADOR VEICULAR PX – 80 CANAIS



Rádio Móvel Px 80 Canais
Antena Inox 1,40 metros Cabo
5,5m Suporte Porta Malas ...
4,9 ★★★★★ 20

R\$ 791,44

Americanas.com

Frete não incluído

FONTE: [Google.com.br/search?q=RADIO+COMUNICADOR+VEICULAR+PX+-+80+CANAIS&sca_esv=580536168&tbm=shop&source=lnms&sa=X&ved=2ahUKEwj2-6_87SCAxVLB7kGHdxHBIkQ_AUoAXoECAIQAw&biw=1366&bih=617&dpr=1](https://www.google.com.br/search?q=RADIO+COMUNICADOR+VEICULAR+PX+-+80+CANAIS&sca_esv=580536168&tbm=shop&source=lnms&sa=X&ved=2ahUKEwj2-6_87SCAxVLB7kGHdxHBIkQ_AUoAXoECAIQAw&biw=1366&bih=617&dpr=1)

COTAÇÃO

GIMBAL DE 3 EIXOS – PARA CELULAR



Gimbal Estabilizador Para
Celular Smartphone, 3 Eixos It-
Blue

R\$ 402,99

Americanas.com

Frete não incluído

FONTE:

https://www.google.com.br/search?q=GIMBAL+DE+3+EIXOS+%E2%80%93+PARA+CELULAR%0D%0A%0D%0A&sa=X&sca_esv=580877352&biw=1366&bih=617&tbm=shop&ei=qxRNZab0JoTn1sQPg_e1QA&ved=0ahUKEwjm9Z_FtreCAxWEs5UCHYN7DQgQ4dUDCAg&uact=5&oq=GIMBAL+DE+3+EIXOS+%E2%80%93+PARA+CELULAR%0D%0A%0D%0A&gs_lp=Egtwcm9kdWN0cy1iYylkROINQkFMIERFIDMgRUIYT1Mg4oCTIFBBUkEgQOVVMVUxBUgoKSIgsUN0OOWMghcAF4AJABAjgBvAagAbwGqgEDNi0xuAEDyAEA-AEB-AECqAIAiAYB&scient=products-cc

COTAÇÃO

LENTE PARA CAMERA – MODELO 24-70MM F/2.8 DG DN EMOUNT



Lente Objetiva
Sigma 24-70mm
f/2.8 Dg Dn para...

R\$ 7.958,33

Americanas.com

FONTE:

https://www.google.com.br/search?q=LENTE+PARA+CAMERA+%E2%80%93+MODELO+24-70MM+F%2F2.8+DG+DN+EMOUNT&sa=X&sca_esv=581173241&biw=1366&bih=611&tbm=s-hop&ei=YxxOZbPmKo7Z1sQP9t-K2As&ved=0ahUKEwjzo8GFsrmCAxWOrJUCHfavArsQ4dUDCAg&uact=5&oq=LENTE+PARA+CAMERA+%E2%80%93+MODELO+24-70MM+F%2F2.8+DG+DN+EMOUNT&gs_l=hp=Egtwcm9kdWN0cy1jYyI3TEVOVEUgUEFSQSBDQU1FUkEg4oCTIE1PREVMTyAyNC03ME1NIEYvMi44IERHIEROIEVNT1VOVEiITFDbBVIFQ3ABeACQAQSYAZ4FoAGADqoBCzAuNS4wLjEuMC4xuAEDyAEA-AEB-AECqAIAiAYB&sclient=products-cc

COTAÇÃO

ESTABILIZADOR GIMBAL PORTATIL – CRANE 2S



Estabilizador
Gimbal Zhiyun
Crane 2s para...

R\$ 4.154,80

Americanas.com

FONTE:

https://www.google.com.br/search?q=ESTABILIZADOR+GIMBAL+PORTATIL+%E2%80%93+CRANE+2S&sa=X&sca_esv=581173241&biw=1366&bih=611&tbm=shop&ei=hh1OZfPvC_XZ1sQP_p-h0AM&ved=0ahUKEwjzyoOQs7mCAx1rJUCHf5PCDoQ4dUDCAg&uact=5&oq=ESTABILIZADOR+GIMBAL+PORTATIL+%E2%80%93+CRANE+2S&gs_lp=Egtwcm9kdWN0cy1jYylqRVNUQUJJTElaQRPUiBHSU1CQUwgUE9SVEFUSUwg4oCTIENSQU5FIDJTSPIEUMcFWNkxcAF4AJABBJgBqQKgAZUKqgEFMC41LjK4AQPIAQD4AQH4AQKoAgCIBgE&sclient=products-cc



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 46.266.771/0001-26 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 04/12/1974
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE DEMAIS
---	-------------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

- 33.12-1-04 - Manutenção e reparação de equipamentos e instrumentos ópticos
- 33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente
- 46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
- 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
- 59.20-1-00 - Atividades de gravação de som e de edição de música
- 62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
- 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
- 62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
- 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
- 63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
- 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
- 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
- 78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária
- 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 82.19-9-01 - Fotocópias
- 82.30-0-02 - Casas de festas e eventos
- 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
- 85.99-6-99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO AV DO CAFE	NÚMERO 277	COMPLEMENTO BLOCO B ANDAR 6
--------------------------	---------------	--------------------------------

CEP 04.311-000	BAIRRO/DISTRITO VILA GUARANI (Z SUL)	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP
-------------------	---	------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO RYABIKU@CUSA.CANON.COM	TELEFONE (11) 4950-5291/ (11) 4950-5295
---	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 10/11/2023 às 09:39:18 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 46.266.771/0001-26 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 04/12/1974
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO AV DO CAFE	NÚMERO 277	COMPLEMENTO BLOCO B ANDAR 6
---------------------------------	----------------------	---------------------------------------

CEP 04.311-000	BAIRRO/DISTRITO VILA GUARANI (Z SUL)	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP
--------------------------	--	-------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO RYABIKU@CUSA.CANON.COM	TELEFONE (11) 4950-5291/ (11) 4950-5295
--	---

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
-----------------------------------	---

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 10/11/2023 às 09:39:18 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

COTAÇÃO

MÁQUINA FOTOGRÁFICA EOS M50 MARK II

PROMOÇÃO



EOS M50 Mark II
EF-M 15-45mm IS
STM

R\$ 4.908,81 R\$ 6....

Canon

FONTE:

https://www.google.com/search?q=M%C3%81QUINA+FOTOGRAFICA+EOS+M50+MARK+II&sca_esv=580536168&rlz=1C1CHZN_pt-BRBR980BR980&tbm=shop&source=lnms&sa=X&ved=2ahUKEwjil2R-LSCAxXMhbkgHc9-AO4Q_AUoAXoECAEQAw&biw=1366&bih=617&dpr=1



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 47.960.950/1088-36 FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 19/04/2018
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL MAGAZINE LUIZA S/A
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MAGAZINE LUIZA S/A	PORTE DEMAIS
--	-----------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.13-0-04 - Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários 66.19-3-02 - Correspondentes de instituições financeiras
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 204-6 - Sociedade Anônima Aberta

LOGRADOURO AV DOUTOR ISMAEL ALONSO Y. ALONSO 3250	NÚMERO 3250	COMPLEMENTO *****
--	----------------	----------------------

CEP 14.403-900	BAIRRO/DISTRITO SAO JOSE	MUNICÍPIO FRANCA	UF SP
-------------------	-----------------------------	---------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO FISCAL.ESTADUAL@MAGAZINELUIZA.COM.BR	TELEFONE (16) 3711-2002
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 19/04/2018
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------


Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 10/11/2023 às 09:40:15 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

COTAÇÃO

EXAUSTOR AXIAL DE PÉ DIREITO – 60 CM – COM GRELHA AUTO FECHANTE – 220V –
250V



Exaustor Industrial Ventisol
Axial Serviço Pesado 60 Cm
220V Trifásico
4,9 ★★★★★ 43

R\$ 804,66


Magazine Luiza
Frete não incluído

FONTE:

https://www.google.com/search?q=EXAUSTOR+AXIAL+DE+PE+DIREIRO+-+60CM+-+COM+GRELHA+AUTO+FECHANTES+-+220V&sa=X&sca_esv=580536168&rlz=1C1CHZN_pt-BRBR980BR980&biw=1366&bih=617&tbm=shop&ei=Gs1LZfLGI9TA5OUP49WfwAE&ved=0ahUKEwjyu4uT_rSCAxVUILkGHePqBxgQ4dUDCAg&uact=5&oq=EXAUSTOR+AXIAL+DE+PE+DIREIRO+-+60CM+-+COM+GRELHA+AUTO+FECHANTES+-+220V&gs_lp=Egtwcm9kdWN0cy1jYyJGRVhBVVNUT1lgQVhJQUwgREUgUEUgREISRUISTyAtIDYwQ00gLSBdT00gR1JFTEhBIEFVVE8gRkVDSEFOVEVTIC0gMjJwVkj02gFQrQdYt9ABcAF4AJABApqBIQOgAepMqgEKMC41Mi40LjluMbgBA8gBAPgBAagCAMICBxAAGloFGEPCAgUQABiABMICBhAAGBYHsICBBahGAqIBgE&scIent=products-cc

COTAÇÃO

TABLET 7 POLEGADAS



Tablet 64GB 4GB
Ram 7" Pol M7 Wi-fi
Android 13 NB409...

R\$ 441,50


Magazine Luiza

FONTE:

https://www.google.com.br/search?q=tablet+7+polegadas&sa=X&sca_esv=580877352&biw=1366&bih=617&tbm=shop&ei=SgRNZaudCqbb5OUPyuOjyAo&oq=TABLET+7&gs_lp=Egtwcm9kdWN0cy1jYyIlIVEFCTEVUIDcqAggAMgUQABiABDIFEAAyGAQyBRAAGIAEMgUQABiABDIFEAAyGAQyBRAAGIAEMgUQABiABDIFEAAyGAQyBRAAGIAEMgUQABiABEiPc1CBCVinWHABeACQAQSYAa4EoAHyGaoBCzAuOC4zLjluMC4xuAEBByAEA-AEBqAlAwgIHEAAyigUYQ4gGAQ&sclient=products-cc

COTAÇÃO

MINI HACK



Mini Rack de
Parede 8Ux370mm
Preto Texturizado...


R\$ 480,82

Magazine Luiza

FONTE: https://www.magazineluiza.com.br/mini-rack-de-parede-8ux370mm-preto-texturizado-mline0083-pier-telecom/p/gceh033a47/cj/rase/?&seller_id=pierimports&utm_source=google&utm_medium=pla&utm_campaign=&partner_id=73499&gad_source=4&gclid=EAlaIQobChMIs6Wpiqy3ggMV0wh9Ch3vDA62EAQYBiABEgJzMvD_BwE&gclsrc=aw.ds

COTAÇÃO

FRIGOBAR 120 LITROS



Frigobar Electrolux
122L Branco RE120,
110V

R\$ 1.424,99


Magazine Luiza

FONTE:

https://www.google.com.br/search?q=FRIGOBAR+120+LITROS&sa=X&sca_esv=580877352&biw=1366&bih=617&tbm=shop&ei=8QtNZcWfCbOd5OUPvOii-AU&ved=0ahUKEwiF3OGbrrreCAxWzDrkGHTy0CF8Q4dUDCAg&uact=5&oq=FRIGOBAR+120+LITROS&gs_l=ip=Egtwcm9kdWN0cy1jYyIIRIJR09CQVIgMTIwIExJVFJPUzIFEAAYgAQyBRAAGIAEMgUQABiABDIFEAAYgAQyBRAAGIAEMgUQABiABDIFEAAYgARIg4ABUPoGWNN8cAZ4AJABBJgBugagAeAyqgEOMi4xNy41LjQuMS4wLjG4AQPIAQD4AQGoAgDCAgOQABgNGIAEGNYFwgIJEAAyHhgNGNYFwgIGEAAYFhgewgIHEAAyDRiABMICDBAAGA0YgAQY1gUYCsICDRAAGAgYHhgNGNYFGArCAGsQABgIGB4YDRjWBcICEhAAGAgYHhgNGNYFGA8Y8QQYCogGAQ&sclient=products-cc

COTAÇÃO

FRAGMENTADORA DE PAPEL



Fragmentadora Tilibra De Papel

300 Folhas 127V Supercorte

300x

3,0 ★★★★★ 2

Partículas

R\$ 9.589,08

Magazine Luiza


Frete não incluído

FONTE:

https://www.google.com.br/search?q=FRAGMENTADORA+DE+PAPEL+300+FOLHAS&sa=X&sca_esv=580877352&biw=1366&bih=617&tbm=shop&ei=ngtNZaWWMZH35OUPwKKSmAs&ved=0ahUKEwil3b_OrbeCAxWRO7kGHUCRBLMQ4dUDCAg&uact=5&oq=FRAGMENTADORA+DE+PAPEL+300+FOLHAS&gs_lp=Egtwcm9kdWN0cy1jYyIhRlJBR01FTlRBRE9SQSBERBQqVBFTCAzMDAgRk9MSEFTSJM1UIIMHWLowcAB4AJABAJgBuwOgAYgaqgEJMC4xLjYuNC4xuAEDyAEA-AEBwgIKEAAYigUYsAMYQ8ICCBAAAGIAEGLADwglFEAAYgATCAggQIRgWGB4YHclCChAAGA0YgAQY1gXCAGkQABgeGA0Y1gWIBgGQBgo&scient=products-cc#spd=11238085311842858478

COTAÇÃO

MICROONDAS PAINEL DIGITAL 28 LITROS



Microondas Philco
PMO30EP 28 Litros
Preto Com Porta...

R\$ 619,90

Magazine Luiza

FONTE:

https://www.google.com.br/search?q=MICROONDAS+PAINEL+DIGITAL+28+LITROS&sa=X&sca_esv=580877352&biw=1366&bih=617&tbm=shop&ei=Dg1NZc_dD8S75OUP5PWPEA&ved=0ah_UKEwjPnNujr7eCAxXEhbkGHeT6AwlQ4dUDCAg&uact=5&oq=MICROONDAS+PAINEL+DIGITAL+28+LITROS&gs_lp=Egtwcm9kdWN0cy1jYyljTUIlDUK9PTkrBUyBQQUIORUwgREIHSVRBTCAYOCBMSVRST1NI0LoBUOcmWlM3AXALeACQAQWYAcSFoAHaXqoBDzAuMjUuMTYuMi41LjEuMbgBA8gBAPgBAagCAMICCBAAAGIAEGLADwglHEAAYDRiABMICBxAAGIoFGEPcAgUQABiABMICBxAAGIAEGArCAGkQABiKBRgKGEPCAgYQABgWGB7CAgSQAABgIGB4YDRjWBcICCBAAhGBYYHhgdwglIEECEYCogGAZAGCg&sclient=products-cc

COTAÇÃO

CAFETEIRA ELETRICA EXPRESSO



FONTE :

https://www.google.com.br/search?q=CAFETEIRA+ELETRICA+EXPRESSO&sa=X&sca_esv=580877352&biw=1366&bih=617&tbm=shop&ei=Pw5NZYjPNcG95OUPiu-p4AM&ved=0ahUKEwjI6ri1sLeCAxXBHrkGHYp3CjwQ4dUDCAg&uact=5&oq=CAFETEIRA+ELETRICA+EXPRESSO&gs_lp=Egtwcm9kdWN0cy1jYyIbQ0FGRVRF5VJBIEVMRVRSSUNBIEVYUFJFU1NP MgUQABiABDIFEAAyGAQyBRAAGIAEMgUQABiABDIGEAAyFhgeMgYQABgWGB4yBhAAGBYHjIGEAAyFhgeSKPnAVDQSlji4gFwB3gAkAeAmAG2A6ABvj6qAQowLjM4LjluMy4xuAEDyAEA-AEBqAlAwglHEAAyGAQYCsICBxAAGloFGEOIBgE&sclient=products-cc

COTAÇÃO

RELOGIO DE PONTO COM LEITOR BIOMETRICO



Relógio de Ponto
Biométrico Digital
com Software de...

R\$ 599,99

Magazine Luiza

FONTE:

https://www.google.com.br/search?q=RELOGIO+DE+PONTO+COM+LEITOR+BIOMETRICO&sa=X&sca_esv=580877352&biw=1366&bih=617&tbm=shop&ei=5g5NZcHUDIy95OUPsZem0Aw&ved=0ahUKEwjB3-

[CEsbeCAxWMHrkGHbGLCcoQ4dUDCAg&uact=5&oq=RELOGIO+DE+PONTO+COM+LEITOR+BIO
METRICO&gs_l=...&gs_l=Egtwcm9kdWN0cy1jYylmUkVMT0dJTyBERSBQT05UTyBDT00gTEVJVE9SIEJTO
1FVFJJQ08yCBAhGBYYHhgdMggQIRgWGB4YHUiclwFQjgxY0JIBcAF4AJABBJgB2AKgAbs4qgEIMC
40Mi4wLjK4AQPIAQD4AQGoAgDCAggQABiABBiwA8ICCRAAGAgYHhiwA8ICBRAAGIAEwgIGEAA
YFhgewgIHEAAyigUYQ8ICBBAhGARCAgkQABgeGA0Y1gXCAgsQABgIGB4YDRjWBYgGAZAGBQ&s
client=products-cc](https://www.google.com.br/search?q=RELOGIO+DE+PONTO+COM+LEITOR+BIOMETRICO&gs_l=...)

COTAÇÃO

BATERIA LP – E 17 – ORIGINAL



Bateria

Recarregável

Canon LP-E17 -...

R\$ 427,80

Magazine Luiza

FONTE: https://www.google.com.br/search?q=BATERIA+LP+-+E17&sa=X&sca_esv=580877352&biw=1366&bih=617&tbm=shop&ei=YhJNZZfoE4vs5OUP05K9oAY&ved=0ahUKEwiXoZOutLeCAxULNrKGHVNJD2QQ4dUDCAg&uact=5&oq=BATERIA+LP+-+E17&gs_lp=Egtwcm9kdWN0cy1jYyIQkFURVJJQSBMUCAtIEUxNzIGEAAYFhgeMgYQABgWGB4yBhAAGBYHjIGEAAYFhgeSJNeUJkHWO9acAF4AJABBJgBuQagAY8kqgEKMC4xOC4zLjYtMbgBA8gBAPgBAagCAMICBxAAGIoFGEPcAgUQABIABlgGAQ&sclient=products-cc

COTAÇÃO

BASTÃO DE LED PARA FOTOGRAFIA – COLORIDO RGB-50 COM TRIPE DE 2M



Bastão De Led Fotografia
Colorido Rgb-50g + Tripe 2m
Branco - Soleste

R\$ 287,04

Magazine Luiza

Frete não incluído

FONTE :

https://www.google.com.br/search?q=bast%C3%A3o+de+led+fotografia+COM+TRIFE+2M&sa=X&sca_esv=580877352&biw=1366&bih=617&tbm=shop&ei=pBNNZaWxO47J1sQP5Oy4sAQ&ved=0ahUKEwil4DitbeCAxWOpJUCHWQ2DkYQ4dUDCAg&uact=5&oq=bast%C3%A3o+de+led+fotografia+COM+TRIFE+2M&gs_lp=Egtwcm9kdWN0cy1jYyImYmFzdMOjbyBkZSBsZWQgZm90b2dyYWZpYSBdT00gVFJJUEUgMk1lqShQ4AlYziRwAHgAkAEAmAGnAqABxRSqAQYwLjEYLjK4AQPIAQD4AQHCAggQABiABBiwA8ICCRAAGAgYHhiwA8ICBRAAGIAEwglGEAAYFhgewglIECEYFhgeGB2IBgGQBGM&scIent=products-cc

COTAÇÃO

TRIPE PROFISSIONAL COM CABEÇA HIDRAULICA



Tripé Câmera
Fotográfica
Profissional Cabe...

R\$ 295,00

Magazine Luiza

FONTE:

https://www.google.com.br/search?q=TRIPE+PROFISSIONAL+COM+CABE%C3%87A+HIDRAULICA&sa=X&sca_esv=580877352&biw=1366&bih=617&tbm=shop&ei=qxhNZc2aHsXK1sQPts25oAs&ved=0ahUKEwiNnLutureCAxVFpZUCHbZmDrQQ4dUDCAg&uact=5&oq=TRIPE+PROFISSIONAL+COM+CABE%C3%87A+HIDRAULICA&gs_lp=Egtwcm9kdWN0cy1jYy1pVFJJUEUgUFJPRkITU0lPTkFMiENPTSBDQUJFw4dBIehJRFJBVUxJQ0EyCBAhGBYYHhgdSP0sUJwGWPYdcAF4AJABBJgBygKgAfAKqgEHMC41LjEuMbgBA8gBAPgBAfgBAqgCAMICBhAAGBYHogGAQ&sclient=products-cc

COTAÇÃO

LIQUIDIFICADOR SEMI INDUSTRIAL – 2 LITROS



Liquidificador
Profissional
Industrial Alta...

R\$ 298,74 ~~R\$ 351,46~~


Magazine Luiza

FONTE:

https://www.google.com.br/search?q=LIQUIDIFICADOR+SEMI+INDUSTRIAL+%E2%80%93+2+LITROS%0D%0A%0D%0ALIQUIDIFICADOR+SEMI+INDUSTRIAL+%E2%80%93+2+LITROS%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A&sa=X&sca_esv=580877352&biw=1366&bih=617&tbm=shop&ei=PRINZfXfCIDL1sQPuY6FkAc&ved=0ahUKEwi18vTyureCAxWApZUCHTIHAXIQ4dUDCAg&uact=5&oq=LIQUIDIFICADOR+SEMI+INDUSTRIAL+%E2%80%93+2+LITROS%0D%0A%0D%0ALIQUIDIFICADOR+SEMI+INDUSTRIAL+%E2%80%93+2+LITROS%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A&gs_lp=Egtwcm9kdWN0cy1jYyJgTElRVUIESUZJQ0FET1lgU0VNSSBJtkRVU1RSSUFMIOKAkyAyIExJVFJPUwoKTEIRVUIESUZJQ0FET1lgU0VNSSBJtkRVU1RSSUFMIOKAkyAyIExJVFJPUwoKCgoKCgoKSJDDAVCRCFibQHABeACQAQSYAdcCoAH3CKoBBzAuNS4wLjG4AQPIAQD4AQH4AQKoAgDCAggQIRgWGB4YHclCBBAhGAqlBgE&scIent=products-cc

COTAÇÃO

CAMERA DE VÍDEO LENTE MÓVEL AUTOMOTIVA



Câmera Dvr Veicular 1080p Full
Hd Filmadora Infravermelho
Lotus

4,1 ★★★★★ 7

Com áudio · Visão noturna

R\$ 116,15

Magazine Luiza

Frete não incluído

FONTE:

https://www.google.com.br/search?q=CAMERA+DE+VIDEO+LENTE+MOVEL+AUTOMOTIVA+&sa=X&sca_esv=581173241&biw=1366&bih=611&tbm=shop&ei=QxFOZeH_MPPe1sQPxaYJ&ved=0ahUKEwihrcO3p7mCAxVzr5UCHUVTAQAQ4dUDCAg&uact=5&oq=CAMERA+DE+VIDEO+LENTE+MOVEL+AUTOMOTIVA+&gs_lp=Egtwcm9kdWN0cy1jYylnQ0FNRVJBIERFIFZJREVPIExFTIRFIE1PVkVMIEFVVE9NT1RJVkEgSJAjUABY-hpwAHgAkAEAmAHCAqABYBCqAQcwLjguMS4yuAEDyAEA-AEBiAYB&scient=products-cc

COTAÇÃO

CABO COAXIAL BIPOLAR 4MM BLINDADO PARA CAMERAS DE SEGURANÇA



Bobina Cabo

Coaxial 4mm CFTV

Bipolar Master...

R\$ 498,24

Magazine Luiza

FONTE:

https://www.google.com.br/search?q=CABO+COAXIAL+BIPOLAR+4MM+BLINDADO+PARA+CAMERAS+DE+SEGURAN%C3%87A+500M&sa=X&sca_esv=581173241&biw=1366&bih=611&tbm=shop&ei=ThNOZdGPFeb1sQPif_NoAw&ved=0ahUKEwjR7tiwqbmCAxXmspUCHYI_E8QQ4dUDCAg&uact=5&oq=CABO+COAXIAL+BIPOLAR+4MM+BLINDADO+PARA+CAMERAS+DE+SEGURAN%C3%87A+500M&gs_lp=Egtwcm9kdWN0cy1jYyJBQ0FCTyBBD0FYSUFMIEJJUE9MQVlgNE1NIEJMSU5EQURPIFBBUkEgQ0FNRVJBUyBERSBTRUdVUkFOW4dBIDUwME1IAFAAWABwAHgAkAEAmAEAoAEAqgEAuAEDyAEA-AEB&sclient=products-cc

COTAÇÃO

LENTE PARA CAMERA – MODELO 18-35 F/ 1.8 DC HSM ART



Lente Sigma 18-35mm f/1.8 DC HSM

Art para Nikon F

R\$ 6.049,49

Magazine Luiza

FONTE: https://www.google.com.br/search?q=LENTE+PARA+CAMERA+-+MODELO+18-35MM+%2F1.8+DC+HSM+ART&sa=X&sca_esv=581173241&biw=1366&bih=611&tbm=shop&ei=AxtOZbn0Dtja1sQPi9i8iAU&ved=0ahUKEwj5gbndsLmCAxVYrZUCHQssD1EQ4dUDCAg&uact=5&oq=LENTE+PARA+CAMERA+-+MODELO+18-35MM+%2F1.8+DC+HSM+ART&gs_lp=Egtwcm9kdWN0cy1jYylzTEVOVEUgUEFSQSBDQU1FUkEgLSBNT0RFTE8gMTgtMzVNTSAvRjEuOCBEQyBIU00gQVJUSJPfAVDcBliE2gFwAXgAkAEFmA GFBaABxk-qAQwwLjQ3LjcuMS4xLjG4AQPIAQD4AQGoAgDCAggQIRgWGB4YHclCBBAhGARCAgcQABiKBRhDwgIFEAAyGATCAgYQABgWGB6IBgE&scient=products-cc

COTAÇÃO

LENTE PARA CAMERA – MODELO 17-28MM F/2.8 DI III RXD EMOUNT



Lente Tamron 17-
28mm f/2.8 Di III
RXD Sony E-Mount

R\$ 8.262,82

Magazine Luiza

FONTE: https://www.google.com.br/search?q=LENTE+PARA+CAMERA++MODELO+17-28MM+F%2F2.8+DI+III+RXD+EMOUNT&sa=X&sca_esv=581173241&biw=1366&bih=611&tbm=shop&ei=WRtOZf7XN8bK1sQPk-6i2AQ&ved=0ahUKEwi-6OKGsbmCAxVGpZUCHRO3CEsQ4dUDCAg&uact=5&oq=LENTE+PARA+CAMERA++MODELO+17-28MM+F%2F2.8+DI+III+RXD+EMOUNT&gs_lp=Egtwcm9kdWN0cy1jYyI6TEVOVEUgUEFSQSBDQU1FUkEgLSBNT0RFTE8gMTctMjhNTSBGLzluOCBESSBJSUkgUIhEIEVNT1VOVEiFmAJQ2hBYnJlCcAF4AJABAJgBqAWgAaY9qgEMMC4zOS4yLjluMC4xuAEDyAEA-AEBwgIIECEYFhgeGB2IBgE&scIent=products-cc

COTAÇÃO

MICROFONE – SISTEMA DE MICROFONE BLINK500 PRO B2 DUPLO SEM FIO



Microfones Saramonic
Blink500 Pro B2 Condensador
Omnidirecional Preto

R\$ 3.062,40

Magazine Luiza

Frete não incluído

FONTE:

https://www.google.com.br/search?q=MICROFONE+%E2%80%93+SISTEMA+DE+MICROFONE+BLINK500+PRO+B2+DUPLO+SEM+FIO%0D%0A%0D%0A&sa=X&sca_esv=581173241&biw=1366&bih=611&tbm=shop&ei=Bh5OZdfXMKDK1sQP2---0A4&ved=0ahUKEwjX8qzNs7mCAxUgpZUCHdu3D-oQ4dUDCAg&uact=5&oq=MICROFONE+%E2%80%93+SISTEMA+DE+MICROFONE+BLINK500+PRO+B2+DUPLO+SEM+FIO%0D%0A%0D%0A&gs_l=lp=Egtwcm9kdWN0cy1jYyJCTUIDUK9GT05FIOKAkyBTSVNURU1BIERFIE1JQ1JPRk9ORSBCTEIOSzUwMBCQUk8gQjlgRFVQTE8gU0VNIEZJTW-oKSNAmUI8GWPQdcAF4AJABBJgBvwGgAagHqgEDMC42uAEDyAEA-AEB-AECqAIAiAYB&sclient=products-cc#spd=0



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 05.689.230/0001-23 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 09/06/2003
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL L VAGMACKER DE SOUZA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE EPP
---	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.13-0-02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO AV PRESIDENTE VARGAS	NÚMERO 560	COMPLEMENTO *****
------------------------------------	---------------	----------------------

CEP 68.632-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO ULIANOPOLIS	UF PA
-------------------	---------------------------	--------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (94) 3326-1313
---------------------	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 08/05/2004
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 08/08/2023 às 11:18:29 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

PREFEITURA DE ULIANOPOLIS-PA - PLANILHA PARA COTAÇÃO

cotacao.ulianopolis@hotmail.com <cotacao.ulianopolis@hotmail.com>

Ter, 08/08/2023 11:43

Para:luciano vagmacker <lvdesouza@hotmail.com>

 1 anexos (88 KB)

pa96u_Ulianopolis_20230728001_000354_L_VAGMACKER_DE_SOUZA_EIRELI.xls;

O Departamento de Compras do Município de Ulianópolis, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais dos ITENS COMERCIALIZADOS POR VOSSA EMPRESA que estejam listados na Planilha em anexo, para fins de levantamento preliminar de preços e verificação da modalidade de licitação cabível.

Observação: não efetuar alterações na planilha, somente preencher os campos em cinza e não esquecer a MARCA DO PRODUTO e ASSINAR A COTAÇÃO

 • Após cotado favor enviar a Planilha para o e-mail.

. FAVOR ACUSAR RECEBIMENTO



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 34.848.473/0001-65 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 17/08/1990
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL L C POZZER LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PAPELARIA DINAMICA	PORTE EPP
--	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos 18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação 46.41-9-01 - Comércio atacadista de tecidos 46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 47.61-0-02 - Comércio varejista de jornais e revistas
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO AV PRESIDENTE VARGAS	NÚMERO 114	COMPLEMENTO *****
------------------------------------	---------------	----------------------

CEP 68.625-130	BAIRRO/DISTRITO CELIO MIRANDA / LOTAMENTO MODULO I	MUNICÍPIO PARAGOMINAS	UF PA
-------------------	--	--------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO factuxcontabilidade@hotmail.com	TELEFONE (91) 3729-7437
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 08/08/2023 às 11:19:58 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2