



DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

OFÍCIO Nº 001/2025

Ulianópolis/PA, 04 de Fevereiro de 2025.

À EMPRESA
NORTE AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ 10.944.348/0001-90



Assunto: Solicitação de Documentos.

O Município de Ulianópolis, por meio do Departamento de Licitação, vem informar que a empresa **NORTE AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ 10.944.348/0001-90**, foi a que apresentou proposta para serviços de reestabelecimento de bueiros, referente ao Processo Administrativo nº-001/2025-SEMAF/PMU, Dispensa nº 001/2025-DL/PMU que tem como **Objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REESTABELECIMENTO DE BUEIROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS - PA**. Solicitamos o envio dos documentos relacionados a seguir, no endereço Av. Pará, 651, Caminho das Arvores, Ulianópolis/PA ou no endereço eletrônico licitacao.ulianopolis@hotmail.com.

Relação de Documentos necessários:

- Relação de Documentos necessários:
- * Carteira de Identidade e CPF dos sócios da empresa
- * Ato Constitutivo da Pessoa Jurídica / Contrato Social.
 - Se houver alteração contratual encaminhar a Consolidação Contratual; ou
 - não havendo Consolidação, encaminhar todas as alterações contratuais.
- * Cartão CNPJ da empresa;
- * Declaração de inexistência de trabalho menor;
- * Certidão Negativa quanto à Dívida Ativa da União.
- * Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual;
- * Certidão Negativa com a Fazenda Municipal;
- * Certidão Negativa Trabalhista;
- * Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
- * Certidão Negativa de Falência ou Concordata;
- * Balanço Patrimonial, demonstrações contábeis, atualizado na forma da lei, que comprove a boa situação financeira da empresa
- * Certidão de Registro e Quitação Pessoa Jurídica do CREA/CAU, de sua respectiva região.
- * Certidão de Registro e Quitação Pessoa Física do CREA/CAU, de sua respectiva região.





DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

* Atestado de Capacidade Técnica.

Certos de vosso atendimento, agradecemos a atenção dispensada.

Atenciosamente,




Solimar Sousa Silva

Presidente da Comissão de Contratação



4ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ nº 10.944.348/0001-90



CLEITON TEODORO DA FONSECA, nacionalidade brasileira, nascido em 15/03/1981, solteiro, empresário, CPF nº 903.928.091-68, carteira nacional de habilitação nº 0060790769, órgão expedidor DETRAN - PA, residente e domiciliado no Condomínio Cristalville, 2, Alameda Diamante, Val De Cães, Belém, PA, CEP 66640590, BRASIL.

CREUZA FELICIA FONSECA DAMASCENO, nacionalidade brasileira, nascida em 03/11/1957, casada em COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS, empresária, CPF nº 320.305.501-59, carteira de identidade nº 5502563, órgão expedidor PCDI - PA, residente e domiciliada no Condomínio Cristalville, 2, Alameda Diamante, Val De Cães, Belém, PA, CEP 66640590, BRASIL, representada neste ato por seu PROCURADOR **CLEITON TEODORO DA FONSECA**, nacionalidade brasileira, nascido em 15/03/1981, solteiro, empresário, CPF nº 903.928.091-68, carteira nacional de habilitação nº 0060790769, Órgão Expedidor DETRAN - PA, endereço: Condomínio Cristalville, 2, Alameda Diamante, Val De Cães, Belém, PA, CEP 66640590, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial **NORTE AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado do Pará, sob NIRE nº 15201078166, com sede Rod. Transcameta, S/N, Km 1,9, Zona Rural Tucuruí, PA, CEP 68458000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº **10.944.348/0001-90**, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

DO ENQUADRAMENTO

CLÁUSULA PRIMEIRA. Declara, sob as penas da lei, que se desenquadra da condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

ENDEREÇO

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito à RODOVIA ALÇA VIÁRIA KM 02, 2040, SÃO JOÃO, MARITUBA, PA, CEP 67.200-000.

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto:
COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO; FABRICAÇÃO DE OUTROS PRODUTOS DE MINERAIS NÃO-METÁLICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; COMÉRCIO ATACADISTA DE ENERGIA ELÉTRICA; ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES; COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS; TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS; USINAS DE COMPOSTAGEM; INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE

Req: 81000000409725

Página 1

12/08/2020

Certifico o Registro em 12/08/2020
Arquivamento 20000666474 de 12/08/2020 Protocolo 204037450 de 11/08/2020 NIRE 15201078166
Nome da empresa NORTE AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 47433667357500



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwYn5CA9HWzLlJ12l0VAcchave2=K7JjYVYD11Dm0w_BDMKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 90392809168-CLEITON TEODORO DA FONSECA

4ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ nº 10.944.348/0001-90



IRRIGAÇÃO; OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS; OUTRAS ATIVIDADES AUXILIARES DOS TRANSPORTES TERRESTRES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; OUTRAS SOCIEDADES DE PARTICIPAÇÃO, EXCETO HOLDINGS; COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS; ALUGUEL DE IMÓVEIS PRÓPRIOS; LOTEAMENTO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS; ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS; ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; TRANSPORTE ESCOLAR; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO DE TRAVESSIA, MUNICIPAL; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS; OUTROS TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÕES SEM TRIPULAÇÃO, EXCETO PARA FINS RECREATIVOS; LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA..

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwYnS0CA9HwczIJI210VA&chave2=K72jyVYDIIDmDwx_BDNXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 90392809168-CITLITON TEODORO DA FONSECA

CNAE FISCAL

- 3811-4/00 - coleta de resíduos não-perigosos
- 7020-4/00 - atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 4923-0/02 - serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 4924-8/00 - transporte escolar
- 4930-2/01 - transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
- 4930-2/02 - transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 4930-2/03 - transporte rodoviário de produtos perigosos
- 5091-2/01 - transporte por navegação de travessia, municipal
- 5099-8/99 - outros transportes aquaviários não especificados anteriormente
- 5229-0/99 - outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente
- 6463-8/00 - outras sociedades de participação, exceto holdings
- 6810-2/01 - compra e venda de imóveis próprios
- 6810-2/02 - aluguel de imóveis próprios

Req: 81000000409725

Página 2

12/08/2020



Certifico o Registro em 12/08/2020
Arquivamento 20000666474 de 12/08/2020 Protocolo 204037450 de 11/08/2020 NIRE 15201078166
Nome da empresa NORTE AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 47433667357500

4ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ nº 10.944.348/0001-90



- 6810-2/03 - loteamento de imóveis próprios
- 4399-1/04 - serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
- 7112-0/00 - serviços de engenharia
- 7490-1/99 - outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
- 7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor
- 7719-5/01 - locação de embarcações sem tripulação, exceto para fins recreativos
- 7719-5/99 - locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
- 7731-4/00 - aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
- 7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 7820-5/00 - locação de mão-de-obra temporária
- 8121-4/00 - limpeza em prédios e em domicílios
- 8130-3/00 - atividades paisagísticas
- 4211-1/01 - construção de rodovias e ferrovias
- 2399-1/99 - fabricação de outros produtos de minerais não-metálicos não especificados anteriormente
- 3314-7/12 - manutenção e reparação de tratores agrícolas
- 3511-5/01 - geração de energia elétrica
- 3513-1/00 - comércio atacadista de energia elétrica
- 3702-9/00 - atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
- 3812-2/00 - coleta de resíduos perigosos
- 3821-1/00 - tratamento e disposição de resíduos não-perigosos
- 3822-0/00 - tratamento e disposição de resíduos perigosos
- 3839-4/01 - usinas de compostagem
- 4110-7/00 - incorporação de empreendimentos imobiliários
- 4120-4/00 - construção de edifícios
- 4399-1/05 - perfuração e construção de poços de água
- 4211-1/02 - pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- 4212-0/00 - construção de obras-de-arte especiais
- 4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 4221-9/01 - construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
- 4222-7/01 - construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 4291-0/00 - obras portuárias, marítimas e fluviais
- 4299-5/99 - outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
- 4313-4/00 - obras de terraplenagem
- 4319-3/00 - serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
- 4329-1/04 - montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 2330-3/02 - fabricação de artefatos de cimento para uso na construção



http://assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwYnS9A9HWtZIJ12LOV&chave2=K72jyVYDIIDmUwX_BDNKow
ASSINADO DIGITALMENTE Nº: 90392809168-CITLTON TEODORO DA FONSECA

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA QUARTA. O capital social altera-se para R\$20.000.000,00 (vinte milhões de reais) totalmente integralizado em moeda corrente e reservas representado por 20.000.000 (vinte milhões) quotas de capital, no valor nominal de R\$1,00 (um real) cada uma, cujo aumento é totalmente subscrito e integralizado neste ato, pelos sócios na seguinte forma:

Req: 81000000409725

Página 3

12/08/2020



Certifico o Registro em 12/08/2020
Arquivamento 20000666474 de 12/08/2020 Protocolo 204037450 de 11/08/2020 NIRE 15201078166
Nome da empresa NORTE AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 47433667357500

4ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ nº 10.944.348/0001-90



A- R\$ 1.900.000,00 (UM MILHÃO E NOVECENTOS REAIS) DE RESERVA DE LUCROS APURADA NO BALANÇO PATRIMONIAL DE 2019 QUE SERÁ INCORPORADA NO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA, este fica assim distribuído:

CLEITON TEODORO DA FONSECA, com 19.650.000 (dezenove milhões e seiscentos e cinquenta mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 19.650.000,00 (dezenove milhões e seiscentos e cinquenta mil reais) integralizado.

CREUZA FELICIA FONSECA DAMASCENO, com 350.000 (trezentos e cinquenta mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) integralizado.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA QUINTA. A administração da sociedade caberá **ISOLADAMENTE** ao Sócio **CLEITON TEODORO DA FONSECA** com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social. Poderá assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros e onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização da outra sócia.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA SEXTA. O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA SÉTIMA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social passa a ser MARITUBA/PA.

CLÁUSULA OITAVA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

Req: 81000000409725

Página 4

12/08/2020



Certifico o Registro em 12/08/2020
Arquivamento 20000666474 de 12/08/2020 Protocolo 204037450 de 11/08/2020 NIRE 15201078166
Nome da empresa NORTE AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 47433667357500

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwvNSCA9HWZTII12LOVf&chave2=K72jYVYDI1DmUw_BDNXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 90392809168-CLEITON TEODORO DA FONSECA

4ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ nº 10.944.348/0001-90



CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE NORTE AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ nº 10.944.348/0001-90

CLEITON TEODORO DA FONSECA, nacionalidade brasileira, nascido em 15/03/1981, solteiro, empresário, CPF nº 903.928.091-68, carteira nacional de habilitação nº 0060790769, órgão expedidor DETRAN - PA, residente e domiciliado no Condomínio Cristalville, 2, Alameda Diamante, Val De Cães, Belém, PA, CEP 66640590, BRASIL.

CREUZA FELICIA FONSECA DAMASCENO, nacionalidade brasileira, nascida em 03/11/1957, casada em comunhão universal de bens, empresária, CPF nº 320.305.501-59, carteira de identidade nº 5502563, órgão expedidor PCDI - PA, residente e domiciliada no Condomínio Cristalville, 2, Alameda Diamante, Val De Cães, Belém, PA, CEP 66640590, BRASIL, representada neste ato por seu PROCURADOR **CLEITON TEODORO DA FONSECA**, nacionalidade brasileira, nascido em 15/03/1981, solteiro, empresário, CPF nº 903.928.091-68, carteira nacional de habilitação nº 0060790769, Órgão Expedidor DETRAN - PA, endereço: Condomínio Cristalville, 2, Alameda Diamante, Val De Cães, Belém, PA, CEP 66640590, BRASIL.

Únicos sócios da sociedade limitada de nome empresarial **NORTE AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado do Pará, sob NIRE nº 15201078166, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº **10.944.348/0001-90**, deliberam de pleno e comum acordo e consolidam o presente contrato, nas cláusulas seguintes:

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade gira sob o nome empresarial de NORTE AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS LTDA.

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade tem sede na RODOVIA ALÇA VIÁRIA KM 02, 2040, SÃO JOÃO, MARITUBA, PA, CEP 67.200-000.

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual, desde que aprovado pelos votos correspondentes dos sócios, no mínimo, a três quartos do capital social, nos termos do art. 1.076 da Lei nº 10.406/2002.

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA. A sociedade tem por objeto social atividades de:

COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO; FABRICAÇÃO DE OUTROS PRODUTOS DE MINERAIS NÃO-METÁLICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; COMÉRCIO ATACADISTA DE ENERGIA ELÉTRICA; ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES; COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS; TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS; USINAS DE COMPOSTAGEM; INCORPORAÇÃO DE

Req: 81000000409725

Página 5



Certifico o Registro em 12/08/2020
Arquivamento 20000666474 de 12/08/2020 Protocolo 204037450 de 11/08/2020 NIRE 15201078166
Nome da empresa NORTE AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 47433667357500

12/08/2020

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwVnSCh9HwzLJI210V4&chave2=K7ZjYVYDIIDmUw_BDNXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 90392809168-CLEITON TEODORO DA FONSECA



4ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ nº 10.944.348/0001-90



EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS; OUTRAS ATIVIDADES AUXILIARES DOS TRANSPORTES TERRESTRES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; OUTRAS SOCIEDADES DE PARTICIPAÇÃO, EXCETO HOLDINGS; COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS; ALUGUEL DE IMÓVEIS PRÓPRIOS; LOTEAMENTO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS; ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS; ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; TRANSPORTE ESCOLAR; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO DE TRAVESSIA, MUNICIPAL; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS; OUTROS TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÕES SEM TRIPULAÇÃO, EXCETO PARA FINS RECREATIVOS; LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA..

CNAE FISCAL

- 3811-4/00 - coleta de resíduos não-perigosos
- 7020-4/00 - atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 4923-0/02 - serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 4924-8/00 - transporte escolar
- 4930-2/01 - transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
- 4930-2/02 - transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 4930-2/03 - transporte rodoviário de produtos perigosos
- 5091-2/01 - transporte por navegação de travessia, municipal

Req: 81000000409725

Página 6

12/08/2020



Certifico o Registro em 12/08/2020
Arquivamento 20000666474 de 12/08/2020 Protocolo 204037450 de 11/08/2020 NIRE 15201078166
Nome da empresa NORTE AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 47433667357500

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwYtSCA9HWtZtI1210V4&chave2=K7ZjYVYDI1DmlWx_BDMKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 90392809168-CIEFFTON TEODORO DA FONSECA

4ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE NORTE AMBIENTAL
GESTÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ nº 10.944.348/0001-90



- 5099-8/99 - outros transportes aquaviários não especificados anteriormente
- 5229-0/99 - outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente
- 6463-8/00 - outras sociedades de participação, exceto holdings
- 6810-2/01 - compra e venda de imóveis próprios
- 6810-2/02 - aluguel de imóveis próprios
- 6810-2/03 - loteamento de imóveis próprios
- 4399-1/04 - serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
- 7112-0/00 - serviços de engenharia
- 7490-1/99 - outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
- 7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor
- 7719-5/01 - locação de embarcações sem tripulação, exceto para fins recreativos
- 7719-5/99 - locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
- 7731-4/00 - aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
- 7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 7820-5/00 - locação de mão-de-obra temporária
- 8121-4/00 - limpeza em prédios e em domicílios
- 8130-3/00 - atividades paisagísticas
- 4211-1/01 - construção de rodovias e ferrovias
- 2399-1/99 - fabricação de outros produtos de minerais não-metálicos não especificados anteriormente
- 3314-7/12 - manutenção e reparação de tratores agrícolas
- 3511-5/01 - geração de energia elétrica
- 3513-1/00 - comércio atacadista de energia elétrica
- 3702-9/00 - atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
- 3812-2/00 - coleta de resíduos perigosos
- 3821-1/00 - tratamento e disposição de resíduos não-perigosos
- 3822-0/00 - tratamento e disposição de resíduos perigosos
- 3839-4/01 - usinas de compostagem
- 4110-7/00 - incorporação de empreendimentos imobiliários
- 4120-4/00 - construção de edifícios
- 4399-1/05 - perfuração e construção de poços de água
- 4211-1/02 - pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- 4212-0/00 - construção de obras-de-arte especiais
- 4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 4221-9/01 - construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
- 4222-7/01 - construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 4291-0/00 - obras portuárias, marítimas e fluviais
- 4299-5/99 - outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
- 4313-4/00 - obras de terraplenagem
- 4319-3/00 - serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
- 4329-1/04 - montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 2330-3/02 - fabricação de artefatos de cimento para uso na construção



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwvnsCA9HWtziI1210V4vchave2=K72jyYD11DmlwxBDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 90392809168-CLEITON TEODORO DA FONSECA

CLÁUSULA QUINTA. A sociedade iniciou suas atividades em 28 de maio de 2009 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

Req: 81000000409725

Página 7

12/08/2020



Certifico o Registro em 12/08/2020
Arquivamento 20000666474 de 12/08/2020 Protocolo 204037450 de 11/08/2020 NIRE 15201078166
Nome da empresa NORTE AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 47433667357500



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwYnSCA9HMcziJI210VA&chave2=K72jYVVD11DmUwX_BDNXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 90392809168-CLEITON TEODORO DA FONSECA

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA SEXTA: O capital social é da importância de R\$20.000.000,00 (vinte milhões de reais) totalmente integralizado em moeda corrente e bens representado por 20.000.000 (vinte milhões) quotas de capital, no valor nominal de R\$1,00 (um real) cada uma e fica assim distribuído:

CLEITON TEODORO DA FONSECA, com 19.650.000 (dezenove milhões e seiscentos e cinquenta mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 19.650.000,00 (dezenove milhões e seiscentos e cinquenta mil reais) integralizado.

CREUZA FELICIA FONSECA DAMASCENO, com 350.000 (trezentos e cinquenta mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) integralizado.

CLÁUSULA SÉTIMA. As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento da outra sócia, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para sua aquisição, se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA OITAVA. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRO LABORE

CLÁUSULA NONA. A administração da sociedade caberá **ISOLADAMENTE** ao Sócio **CLEITON TEODORO DA FONSECA** com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social. Poderá assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros e onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização da outra sócia.

Parágrafo único. No exercício da administração, o administrador terá direito a uma retirada mensal a título de pró-labore, cujo valor será definido de comum acordo entre os sócios.

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

CLÁUSULA DÉCIMA. Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

§ 1º Por deliberação dos sócios a distribuição de lucros poderá ser em qualquer período do ano a partir de resultado do período apurado.

§ 2º A distribuição dos lucros poderá não obedecer a participação do sócio desde que aprovada pelos sócios cotistas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es), quando for o caso.

Req: 81000000409725

Página 8

12/08/2020





DO FALECIMENTO DE SÓCIO

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único. O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. O Administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

DOS CASOS OMISSOS

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos pelo consenso dos sócios, com observância da Lei nº 10.406/2002.

FORO

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. Fica eleito o foro de MARITUBA para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

MARITUBA/PA, 10 de agosto de 2020.

CLEITON TEODORO DA FONSECA

CREUZA FELICIA FONSECA DAMASCENO
P/P: CLEITON TEODORO DA FONSECA

Req: 81000000409725

Página 9

12/08/2020





204037450



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	NORTE AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS LTDA
PROTOCOLO	204037450 - 11/08/2020
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 15201078166
CNPJ 10.944.348/0001-90
CERTIFICADO O REGISTRO EM 12/08/2020
SOB N: 20000666474

EVENTOS

051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20000666474
318 - DESENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE ARQUIVAMENTO: 20000666474

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 90392809168 - CLEITON TEODORO DA FONSECA

ESTE PROCESSO É 30 DE REGISTRO AUTOMÁTICO. DISPOSTO PELA IN DREI N.º 62. DE 10 DE MAIO DE 2019.

Maria de Fátima Cavalcante Vasconcelos
Secretária Geral

12/08/2020





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 10.944.348/0001-90 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 19/05/2009
NOME EMPRESARIAL NORTE AMBIENTAL GESTAO E SERVICOS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) NORTE AMBIENTAL		PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção 23.99-1-99 - Fabricação de outros produtos de minerais não-metálicos não especificados anteriormente 33.14-7-12 - Manutenção e reparação de tratores agrícolas 35.11-5-01 - Geração de energia elétrica 35.13-1-00 - Comércio atacadista de energia elétrica 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos 38.22-0-00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos 38.39-4-01 - Usinas de compostagem 41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO ROD ALCA VIARIA KM 02	NÚMERO 2040	COMPLEMENTO *****
CEP 67.200-000	BAIRRO/DISTRITO SAO JOAO	MUNICÍPIO MARITUBA
		UF PA
ENDEREÇO ELETRÔNICO GRUPONORTEAMBIENTAL@GMAIL.COM		TELEFONE (91) 9217-1515
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 19/05/2009	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 21/05/2024 às 10:48:11 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 10.944.348/0001-90 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 19/05/2009
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL NORTE AMBIENTAL GESTAO E SERVICOS LTDA
--

<p>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS</p> <p>43.13-4-00 - Obras de terraplenagem</p> <p>43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente</p> <p>43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos</p> <p>43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras</p> <p>43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água</p> <p>49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista</p> <p>49.24-8-00 - Transporte escolar</p> <p>49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.</p> <p>49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional</p> <p>49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos</p> <p>50.91-2-01 - Transporte por navegação de travessia, municipal</p> <p>50.99-8-99 - Outros transportes aquaviários não especificados anteriormente</p> <p>52.29-0-99 - Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente</p> <p>64.63-8-00 - Outras sociedades de participação, exceto holdings</p> <p>68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios</p> <p>68.10-2-02 - Aluguel de imóveis próprios</p> <p>68.10-2-03 - Loteamento de imóveis próprios</p> <p>70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica</p> <p>71.12-0-00 - Serviços de engenharia</p> <p>74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente</p>

<p>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA</p> <p>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</p>

LOGRADOURO ROD ALCA VIARIA KM 02	NÚMERO 2040	COMPLEMENTO *****
-------------------------------------	----------------	----------------------

CEP 67.200-000	BAIRRO/DISTRITO SAO JOAO	MUNICÍPIO MARITUBA	UF PA
-------------------	-----------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO GRUPONORTEAMBIENTAL@GMAIL.COM	TELEFONE (91) 9217-1515
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 19/05/2009
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 21/05/2024 às 10:48:11 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA				
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 10.944.348/0001-90 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 19/05/2009	
NOME EMPRESARIAL NORTE AMBIENTAL GESTAO E SERVICOS LTDA				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.19-5-01 - Locação de embarcações sem tripulação, exceto para fins recreativos 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada				
LOGRADOURO ROD ALCA VIARIA KM 02	NÚMERO 2040	COMPLEMENTO *****		
CEP 67.200-000	BAIRRO/DISTRITO SAO JOAO	MUNICÍPIO MARITUBA	UF PA	
ENDEREÇO ELETRÔNICO GRUPONORTEAMBIENTAL@GMAIL.COM		TELEFONE (91) 9217-1515		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****				
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 19/05/2009		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL				
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 21/05/2024 às 10:48:11 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
POLÍCIA CIVIL
DIRETORIA DE IDENTIFICAÇÃO

PROIBIDO PLASTIFICAR

POLEZAR DIREITO

13.703.498

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE



Comissão de Licitação
Fls. 77
Rubrica

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 9046960 1 VIA DATA DE EXPEDIÇÃO 13/09/2018

NOME CLEITON TEODORO DA FONSECA

FILIAÇÃO
SEBASTIAO TEODORO DAMASCENO
CLEUSA FELICIA FONSECA DAMASCENO

NATURALIDADE GOIÂNIA GO DATA DE NASCIMENTO 15/03/1981

DOC ORIGEM C.NASC-ARAGUAIANA GO
NUM: 570 LIV: A1 FOL: 293V

CPF 903928091-68

FATOR RH 12.553.255

ASSINATURA DO DETETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83



Comissão de Licitação
Fls. 78
Rubrica

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO

PROIBIDO PLASTIFICAR



PROLEGATÁRIO



5502563 4 VIA 04/06/2019 10:46
REGISTRO DEBIOL DATA DE EMISSÃO
NOME: CREUZA FELICIA FONSECA DAMASCENO
FILIAÇÃO: SEBASTIAO FELICIO / BENEDITA FONSECA
MUNICÍPIO: GLAPO - CO DATA DE NASCIMENTO: 08/11/1957
MATRÍCULA ÚNICA: 528779 01 55 1975 2 00007 113 0001260 19
CPF: 30.330.3501-59
NOME DO DETENTOR: 
LEI Nº 7.116 DE 23/06/83

000033591

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO

000033591

SERVIÇO GRATUITO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

**CERTIDAO DE REGULARIDADE DE NATUREZA TRIBUTÁRIA**

Nome: NORTE AMBIENTAL GESTAO E SERVICOS LTDA

Inscrição Estadual: 15.288.000-3

CNPJ: 10.944.348/0001-90

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, cuja exigibilidade está suspensa, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, inscritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa e somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 09:17:38 do dia 18/11/2024

Válida até: 17/05/2025

Número da Certidão: 702024082023463-0

Código de Controle de Autenticidade: FB5935F4.5A6CBAA9.9B6D41C0.C798D1F5

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA**

Nome: NORTE AMBIENTAL GESTAO E SERVICOS LTDA

Inscrição Estadual: 15.288.000-3

CNPJ: 10.944.348/0001-90

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 09:17:38 do dia 18/11/2024

Válida até: 17/05/2025

Número da Certidão: 702024082023464-8

Código de Controle de Autenticidade: C051FE9C.39BF45A8.9B6F0D98.DE8F7080

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

Departamento de Tributos

CNPJ: 01.611.666/0001-49

Rod. Br 316, km 13 - SN - Centro - CEP: 67.200-000



CERTIDAO

23/01/2025 09:04:21
USUÁRIO:ANONYMOUS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 5215/2025

AUTENTICAÇÃO:A9PN-MAKI

EMPRESA: NORTE AMBIENTAL GESTAO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 10.944.348/0001-90

ENDEREÇO: RODOVIA ALCAVIARIA KM 02, 2040 SAOJOAO



Para fins de prova junto a terceiros e em razão das informações contidas no Cadastro desta Secretaria Municipal de Orçamento - SEOF, **CERTIFICAMOS** que **NÃO CONSTA** em nome do contribuinte acima descrito, débito lançado e vencido até a presente data.

Fica ressalvado, no entanto, o direito que cabe à Fazenda Municipal lançar e cobrar os tributos que por ventura sejam apurados após esta data.

Esta certidão está em conformidade com Art. 205, parágrafo único do Código Tributário Nacional (CTN).

Esta certidão é válida até **22/04/2025**

Qualquer emenda ou rasura invalidará esta certidão.

OBS: Esta certidão abrange somente os tributos administrados pela Secretaria de Orçamento e Finanças (SEOF)

MARITUBA - PA, 23/01/2025.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: NORTE AMBIENTAL GESTAO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 10.944.348/0001-90
Certidão n°: 3086598/2025
Expedição: 16/01/2025, às 18:56:28
Validade: 15/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que NORTE AMBIENTAL GESTAO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 10.944.348/0001-90, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA



INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 10.944.348/0001-90

DATA E HORA DA EMISSÃO: 16/01/2025, às 18:59:02, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: XAVXK4ARCP

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: NORTE AMBIENTAL GESTAO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 10.944.348/0001-90

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:41:49 do dia 31/10/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/04/2025.

Código de controle da certidão: **0B24.56BE.1A26.8F59**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 10.944.348/0001-90
Razão Social: NORTE AMBIENTAL GESTAO E SERVICOS LTDA
Endereço: ROD ALCA VIARIA 2040 KM 2 / SAO JOAO / MARITUBA / PA / 67200-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 26/01/2025 a 24/02/2025

Certificação Número: 2025012603102016717437

Informação obtida em 14/02/2025 15:53:51

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **NORTE AMBIENTAL GESTAO E SERVICOS LTDA**

CPF/CNPJ: **10.944.348/0001-90**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 18:42:14 do dia 16/01/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: L779160125184214

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PA

Nº 353861/2024
 Emissão: 03/12/2024
 Validade: 31/03/2025
 Chave: xcawb

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Pará - CREA-PA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: NORTE AMBIENTAL GESTAO E SERVICOS LTDA
 CNPJ: 10.944.348/0001-90
 Registro: 0001490834
 Categoria: Matríz
 Capital Social: R\$ 20.000.000,00
 Data do Capital: 12/08/2020
 Faixa: 7



Objetivo Social: COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO; FABRICAÇÃO DE OUTROS PRODUTOS DE MINERAIS NÃO METÁLICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; COMÉRCIO ATACADISTA DE ENERGIA ELÉTRICA; ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES; COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS; TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS; USINAS DE COMPOSTAGEM; INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS; OUTRAS ATIVIDADES AUXILIARES DOS TRANSPORTES TERRESTRES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; OUTRAS SOCIEDADES DE PARTICIPAÇÃO, EXCETO HOLDINGS; COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS; ALUGUEL DE IMÓVEIS PRÓPRIOS; LOTEAMENTO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS; ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMÍCIOS; ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; TRANSPORTE ESCOLAR; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO DE TRAVESSIA, MUNICIPAL; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS; OUTROS TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÕES SEM TRIPULAÇÃO, EXCETO PARA FINS RECREATIVOS; LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA EXCLUSIVAMENTE PARA ATUAR NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, SANITARISTA E AMBIENTAL E SEGURANÇA NO TRABALHO, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEU(S) RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S).

Endereço Matríz: RODOVIA ALCA VIARIA KM 02, 117, SAO JOAO, MARITUBA, PA, 67200000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa
 Data Inicial: 23/02/2017
 Data Final: Indefinido
 Registro Regional: 0000149104DDPA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal
- Esta Certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contido.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: EDILBERTO PERES RANIERI
 Registro: 1505344557





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PA

Nº 353861/2024
Emissão: 03/12/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: xcawb

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CPF: 392.***.***-68
Data Inicio: 28/05/2020
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: RES 218/73 CONFEA ART 07 E 25
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA**
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PA

Nº 339026/2024
Emissão: 11/06/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: 019z4

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PA.

Interessado(a)

Profissional: EDILBERTO PERES RANIERI
Registro: 1505344557
CPF: 392.***.***-68
Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAIS)
Data de registro: 01/02/2008



Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: RES 218/73 CONFEA ART 07 E 25
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
Data de Formação: 20/04/2007

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: NORTE AMBIENTAL GESTAO E SERVICOS LTDA
Registro: 0001490834
CNPJ: 10.944.348/0001-90
Data Início: 28/05/2020
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: CONSTRUTORA PROJETTA LTDA
Registro: 0000139394
CNPJ: 22.365.949/0001-28
Data Início: 16/04/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: J C CONSTRUCOES E TRANSPORTE LTDA
Registro: 0001621874
CNPJ: 34.895.409/0001-35
Data Início: 08/08/2023
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA





PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL POSITIVA

Certifico, que a requerimento da parte interessada, revendo os registros de distribuição, de 1º de janeiro de 1980, até a presente data, em face de NORTE AMBIENTAL GESTAO E SERVICOS LTDA, CNPJ 10.944.348/0001-90, residente em RODOVIA ALÇA VIÁRIA, KM 02, 2040, SÃO JOÃO, MARITUBA, PA, CEP 67200-000, CONSTA na Justiça Estadual de 1º grau, 2º grau e nos Juizados Especiais do Estado do Pará, referente a AÇÕES CÍVEIS em que é parte como requerido(a).

1 - Processo nº 0807541-50.2024.8.14.0000, de competência de Turma de Direito Privado, AGRAVO DE INSTRUMENTO, no valor de R\$ 6.568.330,34, distribuído em 12/08/2024, atualmente na Juiz Convocado JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE da jurisdição de Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

2 - Processo nº 0817888-45.2024.8.14.0000, de competência de Turma de Direito Privado, AGRAVO DE INSTRUMENTO, no valor de R\$ 1.275.000,, distribuído em 25/10/2024, atualmente na Desembargador JOSÉ TORQUATO, ARAÚJO DE ALENCAR da jurisdição de Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

3 - Processo nº 0803061-47.2023.8.14.0070, de competência de Varas Cíveis - Cível e Empresarial, PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL, no valor de R\$ 5.700,, distribuído em 13/07/2023, atualmente na 2ª Vara Cível e Empresarial de Abaetetuba da jurisdição de Abaetetuba.

4 - Processo nº 0866764-98.2024.8.14.0301, de competência de Varas Cíveis - Cível e Empresarial, REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE, no valor de R\$ 890.000,, distribuído em 22/08/2024, atualmente na 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém da jurisdição de Belém - Fórum Cível.

5 - Processo nº 0867133-92.2024.8.14.0301, de competência de Varas Cíveis - Cível e Empresarial, REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE, no valor de R\$ 1.275.000,, distribuído em 22/08/2024, atualmente na 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém da jurisdição de Belém - Fórum Cível.

6 - Processo nº 0809643-29.2022.8.14.0028, de competência de Varas Cíveis - Fazenda Pública, AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, no valor de R\$ 720.687,29, distribuído em 21/07/2022, atualmente na 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá da jurisdição de Marabá.

Certidão em conformidade com o provimento 19/2009 - CJRMB, que institui certidão única para feitos cíveis.

Certidão expedida gratuitamente em : 13/12/2024 10:14:47

CONTROLE: 12131011961854

Válida até 13/03/2025 00:00:00

Comprovação de autenticidade da certidão no site <http://www.tjpa.jus.br>

Esta certidão tem efeito de certidão negativa para processos de Falência, concordata (ainda remanescentes) ou recuperação judicial.

Esta certidão é emitida apenas para pessoas com maior idade civil.

Libra (alix melem)



13 de dezembro, 2024

Alex Albuquerque Jorge Melem

CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE MARITUBA
COMARCA DE MARITUBA

As informações contidas nesta Certidão referem-se a existência de Ações de Execução Fiscal, Municipal ou Estadual, Execução patrimonial, Falência e recuperação Judicial (Concordata), Cível e Comercial, Família, Interdição/Tutela/Curatela, Inventário e etc...

Certidão em conformidade com o provimento 19/2009 - CJRMB, que institui certidão única para feitos cíveis.

Certidão expedida gratuitamente em: 13/12/2024 10:14:47

CONTROLE: 12131011001854

Válida até 13/03/2025 00:00:00

Esta certidão é emitida apenas para pessoas com maior idade civil.

Libra (alex.melem)

Comprovação de autenticidade da certidão no site <http://www.tjpa.jus.br>

Esta certidão tem efeito de certidão negativa para processos de Falência, concordata (ainda remanescentes) ou recuperação judicial.

NORTE AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS LTDACNPJ/MF:10.944.348/0001-90
Nire 15201078166

FL 001

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023

ATIVO**ATIVO CIRCULANTE****DISPONIVEL**

Caixa	1.200,00	
Bancos C/Movimento	902,27	2.102,27

DIREITOS A CURTO PRAZO

Clientes a Receber	12.016.357,50		
Imposto a recuperar	610.369,20		
Aplicação Financeira	5.595.198,08		
Obra em Andamentos	16.689.076,16		
Material de Consumo (peças)	712.369,20		
Despesas Antecipadas	858.369,31	36.481.739,45	36.483.841,72

REALIZAVEIS E LONGO PRAZO**PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO**

Consortio em Andamento			573.393,04
------------------------	--	--	------------

ATIVO NÃO CIRCULANTE**IMOBILIZADO TÉCNICO**

Terrenos		3.680.000,00	
Imoveis		1.000.000,00	
Maquinas e Equipamentos		44.534.534,86	
Veiculos		4.911.511,60	
(-)Depreciacao Acumulada		(13.166.259,25)	40.959.787,21

TOTAL DO ATIVO

78.017.021,97

Sob as penas da lei,declaramos que as informações aqui contida são verdadeiras e nos responsabilizamos pelas mesmas

Belem(Pa) 11 de Março de 2024.

Cleiton Teodoro da Fonseca
Socio Pessoa Fisica
CPF 903.928.091-68**Maria Acirema M.Fontoura de Castro**
Contadora
CRC 006732/0-9
CPF 116.040.772-04

NORTE AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ/MF:10.944.348/0001-90

Nire 15201078166

FL 002

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023

PASSIVO**PASSIVO CIRCULANTE****OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**

Fornecedores	2.416.008,51	
Obrigações Trabalhista a Pagar	93.564,99	
Obrigações Tributarias a Pagar	701.321,42	
Contribuição Social a Pagar	190.604,08	
Provisao ,p/Imposto de Renda	823.455,78	4.224.954,78

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

Emprestimos e Financiamento		30.861.817,66
-----------------------------	--	---------------

PATRIMONIO LIQUIDO**CAPITAL PRÓPRIO**

Capital Social		
Capita Subscrito	20.000.000,00	
Lucro ou Prejuizo Acumulados	17.915.196,47	
Lucro do Exercicio	5.615.053,06	
Lucro Distribuido	(600.000,00)	22.930.249,53
		42.930.249,53

TOTAL DO PASSIVO

78.017.021,97

Sob as penas da lei,declaramos que as informações aqui contida são verdadeiras e nos responsabilizamos pelas mesmas

Belem(Pa) 11 de Março de 2024.

Cleiton Teodoro da FonsecaSocio Pessoa Fisica
CPF 903.928.091-68**Maria Acirema M.Fontoura de Castro**Contadora
CRC 006732/0-9
CPF 116.040.772-04

NORTE AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS LTDACNPJ/MF: 10.944.348/0001-90
Nire 15201078166

FL 003

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO EM 31/12/2023

1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
1.1 - Vendas de Serviços		85.713.454,30
2 - DEDUÇÕES		
2.1 - ISS, PIS, COFINS		12.214.167,18
3 - RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		73.499.287,12
4 - CUSTOS		
4,1 - Custos dos Serviços Vendidos		49.540.115,34
5 - LUCRO OPERACIONAL BRUTO		23.959.171,78
6 - Outras Receitas		200.708,96
6 - DESPESAS OPERACIONAIS		
6.1 - Despesas Administrativas	15.588.619,86	
6.2 - Despesas Tributárias	71.599,18	
6.3 - Despesas Financeiras	28.369,20	15.688.588,24
7 - RESULTADO OPERACIONAL BRUTO		8.471.292,50
8 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		
8.1 - Contribuição Social	762.416,32	
8.2 - Provisão para Imposto de Renda	2.093.823,12	2.856.239,44
09 - RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO		5.615.053,06

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos pelas mesmas

CLEITON
TEODORO
DA
FONSECA:9
0392809168

Assinado de
forma digital por
CLEITON
TEODORO DA
FONSECA:903928
09168
Dados: 2024.03.11
18:14:19 -03'00'

Belem(Pa) 11 de Março de 2024.

Cleiton Teodoro da Fonseca
Socio Pessoa Fisica
CPF 903.928.091-68

MARIA
ACIREMA
MACEDO
FONTOURA DE
CASTRO:11604
077204

Assinado de forma
digital por MARIA
ACIREMA MACEDO
FONTOURA DE
CASTRO:11604077
204
Dados: 2024.03.11
18:12:26 -03'00'

Maria Acirema M.Fontoura de Castro
Contadora
CRC 006732/0-9
CPF 116.040.772-04

NORTE AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ/MF: 10.944.348/0001-90

Nire 15201078166

FL 001



BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2022

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

DISPONIVEL

Caixa	1.200,00	
Bancos C/ Movimento	943.026,12	944.226,12

DIREITOS A CURTO PRAZO

Cientes a Receber	1.885.985,55	
Aplicação Financeira	9.706.349,22	
Imposto a Recuperar	264.101,98	
Material de Consumo	31.311,59	11.887.748,34
		12.831.974,46

ATIVO NÃO CIRCULANTE

IMOBILIZADO TÉCNICO

Terreno e Edifícios	4.680.000,00	
Máquinas e Equipamentos	34.119.422,86	
Veículos	4.531.511,60	
Consortio em Andamento	33.603,67	
Depreciação Acumulada	(7.006.606,08)	36.357.932,05

TOTAL DO ATIVO

49.189.906,51

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contida são verdadeiras e nos responsabilizamos pelas mesmas

As informações foram extraídas das Linhas 23789 do Período 01/01/2022 a 31/12/2022 do Livro Diário 08 digital Sped ECD enviado em 31/08/2023, Recibo de nr DA.1E.44.9B.C3.C6 DD.09.89.4B.6B.34.04.52.9E.3F.92.1F.49.2D-9 conforme o Decreto nr 8.683/2016.

A sociedade não possui Conselho fiscal Instalado
A sociedade não possui Auditoria Independente

Marituba(Pa) 31 de Maio de 2023

Cleiton Teodoro da Fonseca
Socio Pessoa Física
CPF 903.928.091-68

Maria Acirema M.Fontoura
Contadora
CRC 006732/0-9
CPF 116.040.772-04

24/01/2025

Certifico o Registro em 24/01/2025
Arquivamento 20001001242 de 24/01/2025 Protocolo 253898899 de 22/01/2025 NIRE 15201078166
Nome da empresa NORTE AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 47629841758351



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=0N2MGN35WYrzc3oz0X0&chave2=N72jVYDl1DmUw EDXKow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 90392809168-CLEITON TEODORO DA FONSECA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA



NORTE AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS LTDACNPJ/MF: 10.944.348/0001-90
Nire 15201078166

FL 002



BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2022

PASSIVO**PASSIVO CIRCULANTE****OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**

Fornecedores	5.767.386,90	
Empréstimos e Financiamento	4.148.357,56	
Obrigações Trabalhistas a Pagar	176.616,84	
Obrigações <u>Sociais</u> a Pagar	94.435,67	
Obrigações Tributárias a Pagar	6.450,35	
Contribuição Social a Pagar	287.857,78	
Provisão p/Imposto de Renda	793.604,94	
		11.274.710,04

PATRIMONIO LIQUIDO**CAPITAL PRÓPRIO**

Capital Social		20.000.000,00	
Lucro Acumulado	3.375.846,31		
Lucro Líquido Exercício	14.539.350,16	17.915.196,47	37.915.196,47

TOTAL DO PASSIVO**49.189.906,51**

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contida são verdadeiras e nos responsabilizamos pelas mesmas

As informações foram extraídas das Linhas 23789 do Período 01/01/2022 a 31/12/2022 do Livro Diário 08 digital Sped ECD enviado em 31/08/2023, Recibo de nr DA.1E.44.9B.C3.C6 DD.09.89.4B.6B.34.04.52.9E.3F.92.1F.49.2D-9 conforme o Decreto nr 8.683/2016.

A sociedade não possui Conselho fiscal Instalado
A sociedade não possui Auditoria Independente

Marituba(Pa) 31 de Maio de 2023

Cleiton Teodoro da Fonseca
Socio Pessoa Física
CPF 903.928.091-68**Maria Acirema M.Fontoura**
Contadora
CRC 006732/0-9
CPF 116.040.772-04http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=okr2MGm35Myrzncs2oz0xQfchave2=K72jvYVD1ImUw EDXxow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 90392809168-CLEITON TEODORO DA FONSECA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

24/01/2025

Certifico o Registro em 24/01/2025
Arquivamento 20001001242 de 24/01/2025 Protocolo 259898899 de 22/01/2025 NIRE 15201078166
Nome da empresa NORTE AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 47629841758351

NORTE AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS LTDACNPJ/MF: 10.944.348/0001-90
Nire 15201078166

FL 003



BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2022

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO EM 31/12/2022

1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA			
1.1 - Vendas de Serviços			75.297.163,58
2 - DEDUÇÕES			
2.1 - ISS, PIS, COFINS			6.513.204,64
3 - RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA			68.783.958,94
4 - CUSTOS			
4.1 - Custos dos Serviços Vendidos			44.604.440,07
5 - LUCRO OPERACIONAL BRUTO			24.179.518,87
6 - Outras Receitas			220.779,89
7 - DESPESAS OPERACIONAIS			
7.1 - Despesas Administrativas	7.235.583,53		
7.2 - Despesas Comerciais	218.156,34		
7.3 - Despesas Tributárias	87.261,43		
7.4 - Despesas Financeiras	24.794,68		7.565.795,98
8 - RESULTADO OPERACIONAL BRUTO			16.834.502,78
09 - DISTRIBUIÇÃO DO RESULTADO			
09.1 - Contribuição Social	813.209,36		
09.2 - Provisão p/Imposto de Renda	1.481.943,26		2.295.152,62
9 - RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO			14.539.350,16



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=okr2MGm35WyrznCS2o0X0&chave2=K72jYVVD11DmUWx EDNXXow
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 90392809168-CLEITON TEODORO DA FONSECA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contida são verdadeiras e nos responsabilizamos pelas mesmas

As informações foram extraídas das Linhas 23789 do Período 01/01/2022 a 31/12/2022 do Livro Diário 08 digital Sped ECD enviado em 31/08/2023, Recibo de nr DA.1E.44.9B.C3.C6 DD.09.89.4B.6B.34.04.52.9E.3F.92.1F.49.2D-9 conforme o Decreto nr 8.683/2016.

A sociedade não possui Conselho fiscal Instalado
 A sociedade não possui Auditoria Independente

Marituba(Pa) 31 de Maio de 2023

Cleiton Teodoro da Fonseca
 Socio Pessoa Física
 CPF 903.928.091-68

Maria Acirema M. Fontoura
 Contadora
 CRC 006732/0-9
 CPF 116.040.772-04

24/01/2025



Certifico o Registro em 24/01/2025
 Arquivamento 20001001242 de 24/01/2025 Protocolo 259898899 de 22/01/2025 NIRE 15201078166
 Nome da empresa NORTE AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS LTDA
 Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
 Chancela 47629841758351

NORTE AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ/MF: 10.944.348/0001-90
Nire 15201078166

FL 004



BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2022

DEMONSTRAÇÃO DE ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS - EXERCÍCIO 2022

	2022
1 - ORIGENS DE RECURSOS:	
1.1 - Lucro líquido do Exercício	14.539.350,16
1.2 - Depreciação Constituída	4.390.673,68
1.3 - Aumento do Capital	-
1 - Total de Origens de Recursos	18.930.023,84
2 - APLICAÇÕES DE RECURSOS:	
2.1 - Aquisição Bens para Imobilizados	17.436.108,11
2.2 - Aumento do Realizável a longo Prazo	-
2.3 - Lucro Distribuído	-
2.4 - Total de Aplicações	17.436.108,11
3 - AUMENTO DE VALOR DO CAPITAL CIRCULANTE	1.493.915,73
4 - DEMONSTRAÇÃO VARIAÇÃO CAPITAL CIRCULANTE	
4.1 - Ativo Circulante no início do Exercício	9.870.344,79
4.2 - Ativo Circulante no fim do Exercício	12.831.974,46
4.3 - Variação	(2.961.629,67)
4.4 - Passivo Circulante no início do Exercício	9.806.996,10
4.5 - Passivo Circulante no fim do Exercício	11.274.710,04
4.6 - Variação	(1.467.713,94)
5 - AUMENTO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	(1.493.915,73)

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contida são verdadeiras e nos responsabilizamos pelas mesmas

As informações foram extraídas das Linhas 23789 do Período 01/01/2022 a 31/12/2022 do Livro Diário 08 digital Sped ECD enviado em 31/08/2023, Recibo de nr DA.1E.44.9B.C3.C6 DD.09.89.4B.6B.34.04.52.9E.3F.92.1F.49.2D-9 conforme o Decreto nr 8.683/2016.

A sociedade não possui Conselho fiscal Instalado
A sociedade não possui Auditoria Independente

Marituba(Pa) 31 de Maio de 2023

Cleiton Teodoro da Fonseca
Socio Pessoa Física
CPF 903.928.091-68

Maria Acirema M.Fontoura
Contadora
CRC 006732/0-9
CPF 116.040.772-04

24/01/2025



Certifico o Registro em 24/01/2025
Arquivamento 20001001242 de 24/01/2025 Protocolo 259898899 de 22/01/2025 NIRE 15201078166
Nome da empresa NORTE AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 47629841758351

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=okrZMqM3Myrncszoz0x0&chave2=K/2jVYVD1DmUw EDXKov
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 90392809168-CLEITON TEODORO DA FONSECA | 11604077204-MARIA ACIREMA MACHADO FONTOURA

NORTE AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ/MF: 10.944.348/0001-90

Nire 15201078166

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2022**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2022**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=0kz2MgK35MyrznCS2oz0X0Rchave2=K72jYVYDIIDmDwx_EDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 90392809168-CLEITON TEODORO DA FONSECA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

EXERCÍCIO	Cap Soc Realiza	Resv Capital	Reserva de Lucro	Lucros/Prejuizos	Total
Saldo em 31/12/2021	20.000.000,00		-	3.375.846,31	23.375.846,31
Reserva Lucro (aumento capital)			-	-	-
Aumento Capital	-				
Resultado Liq Exercício				14.539.350,16	14.539.350,16
Lucro Distribuído				-	-
Saldo em 31/12/2022	20.000.000,00			17.915.196,47	37.915.196,47

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Nota 1 - Contexto Operacional - A companhia tem por objetivo a Coleta de resíduos não perigosos, em quaisquer atividades lícitas afins ou derivados que se relacione com seu objetivo social: Nota 2 Apresentação das Demonstrações Contábeis 2.1 As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as lei Sociedade de regime Ltda 2.2 - Balanço Patrimonial - apresentados de acordo com a legislação Societária tendo seu Ativo Permanente patrimônio Líquido atualizado 2.3 - Demonstração do Resultado -O resultado das operações e apurada em conformidade com regime contábil de competência.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contida são verdadeiras e nos responsabilizamos pelas mesmas

As informações foram extraídas das Linhas 23789 do Período 01/01/2022 a 31/12/2022 do Livro Diário 08 digital Sped ECD enviado em 31/08/2023, Recibo de nr DA.1E.44.9B.C3.C6 DD.09.89.4B.6B.34.04.52.9E.3F.92.1F.49.2D-9 conforme o Decreto nr 8.683/2016.

A sociedade não possui Conselho fiscal Instalado
A sociedade não possui Auditoria Independente

Marituba(Pa) 31 de Maio de 2023

Cleiton Teodoro da Fonseca
Socio Pessoa Física
CPF 903.928.091-68

Maria Acirema M.Fontoura
Contadora
CRC 006732/0-9
CPF 116.040.772-04

24/01/2025



Certifico o Registro em 24/01/2025

Arquivamento 20001001242 de 24/01/2025 Protocolo 259898899 de 22/01/2025 NIRE 15201078166

Nome da empresa NORTE AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 47629841758351

NORTE AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ/MF: 10.944.348/0001-90
Nire 15201078166

FL 006



BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2022
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - EXERCÍCIO 2022



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=okr2MgN35yranCzoz0x0&chave2=K12jYVYD1lPmUwX EDXKow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 90392809168-CLEITON TEODORO DA FONSECA | 11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
(+) Recebimento de Clientes	75.297.163,58
(-) Pagamento de Fornecedores	8.767.386,90
(-) Pagamento de Salários	2.407.085,33
(-) Pagamento de Encargos	735.431,17
(-) Pagamento de Alugueis	120.950,00
(-) Pagamento de Pro-Labore	42.000,00
(-) Pagamento de Serviços de Terceiros PF	1.684.994,39
(-) Pagamento de Tributos	8.808.357,26
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	- 52.730.958,53
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
(+) Recebido Venda Imobilizado à Vista	-
(-) Compra de Máquinas e Equipamentos à Vista	-
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	-
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
(+) Entrada de Recursos Próprios	-
Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	-
Caixa Líquido do Período	- 52.730.958,53
Saldo Inicial das Disponibilidades	-
Saldo Final das Disponibilidades	(52.730.958,53)

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contida são verdadeiras e nos responsabilizamos pelas mesmas

As informações foram extraídas das Linhas 23789 do Período 01/01/2022 a 31/12/2022 do Livro Diário 08 digital Sped ECD enviado em 31/08/2023, Recibo de nr DA.1E.44.9B.C3.C6 DD.09.89.4B.6B.34.04.52.9E.3F.92.1F.49.2D-9 conforme o Decreto nr 8.683/2016.

A sociedade não possui Conselho fiscal Instalado
A sociedade não possui Auditoria Independente

Marituba(Pa) 31 de Maio de 2023

Cleiton Teodoro da Fonseca
Socio Pessoa Física
CPF 903.928.091-68

Maria Acirema M.Fontoura
Contadora
CRC 006732/0-9
CPF 116.040.772-04

24/01/2025



Certifico o Registro em 24/01/2025
Arquivamento 20001001242 de 24/01/2025 Protocolo 259898899 de 22/01/2025 NIRE 15201078166
Nome da empresa NORTE AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 47629841758351

NORTE AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ/MF: 10.944.348/0001-90

Nire 15201078166

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2022

NOTA EXPLICATIVA SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022



http://assinador.pscs.com.br/assinadoredb/autenticacao?chave1=okr2MgM3MyrznCSzoz0x0e4chave2=K712jVYD1DmFwx_EDMKow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 90392809168-CLEITON TEODORO DA FONSECA | 11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

1) - CONTEXTO OPERACIONAL – NORTE AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS LTDA é Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, localizada na Rod. Alça Viária Km 02, nº 2040, Bairro São João, Marituba-PA e tem como objeto principal a Coleta de resíduos não perigosos entre outras. a) É Tributada pelo Lucro Real b) A empresa não possui Conselho Fiscal instalado. c) As demonstrações financeiras não foram auditadas por Auditores Independentes.

2)- PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS – As práticas contábeis adotadas na elaboração das presentes demonstrações financeiras atendem às disposições legais em vigor sobre a matéria.

a) APURAÇÃO DO RESULTADO: o resultado é apurado pelo regime de competência de exercícios. b) **Segregação de Prazos:** os ativos realizáveis e os passivos exigíveis estão classificados conforme os seus vencimentos, a partir do valor originalmente contratados. c) **Estoques:** são avaliados ao custo médio de aquisição, que não excede ao preço de mercado ou valor de realização. d) **Imobilizado:** Contempla dos valores dos bens computada a respectiva depreciação acumulada.

3) - ESTOQUES

	31.12.2022
Mercadorias	31.311,59

4) – IMOBILIZADO – O Imobilizado está registrado ao custo de aquisição e compreende os bens e direitos destinados à manutenção da atividade da empresa. Composto por: Móveis e Utensílios, Computadores e Periféricos, Máquinas e Equipamentos, Veículos e Instalações.

5) - CAPITAL - O Capital subscrito e integralizado em 31/12/2020 é de R\$ 20.000.000,00 (Vinte milhões de Reais).

– TERMOS DE RESPONSABILIDADE – Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas, ressalvando que a responsabilidade da Contadora fica restrita ao aspecto técnico, ficando a administração da empresa responsável pela comprovação, veracidade e autenticidade dos documentos que deram origem a essas demonstrações financeiras.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contida são verdadeiras e nos responsabilizamos pelas mesmas

As informações foram extraídas das Linhas 23789 do Período 01/01/2022 a 31/12/2022 do Livro Diário 08 digital Sped ECD enviado em 31/08/2023, Recibo de nr DA.1E.44.9B.C3.C6 DD.09.89.4B.6B.34.04.52.9E.3F.92.1F.49.2D-9 conforme o Decreto nr 8.683/2016.

A sociedade não possui Conselho fiscal Instalado
A sociedade não possui Auditoria Independente

Marituba(Pa) 31 de Maio de 2023

Cleiton Teodoro da Fonseca
Socio Pessoa Fisica
CPF 903.928.091-68

Maria Acirema M.Fontoura
Contadora
CRC 006732/0-9
CPF 116.040.772-04

24/01/2025



Certifico o Registro em 24/01/2025
Arquivamento 20001001242 de 24/01/2025 Protocolo 259898899 de 22/01/2025 NIRE 15201078166
Nome da empresa NORTE AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 47629841758351

NORTE AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ/MF: 10.944.348/0001-90

Nire 15201078166

FL 008



BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2022

INDICE GERAL EXERCICIO - 2022

INDICE DE LIQUIDEZ GERAL

ILG	AC + RLP	12.831.974,46 + 0	= 1,14
	PC + ELP	11.274.710,04 + 0	

INDICE CORRENTE

ILC	AC:	12.831.974,46	= 1,14
	PC:	11.274.710,04	

INDICE ENDIVIDAMENTO

IEN	PC+ELP	11.274.710,04 + 0	= 0,23
	AT	49.189.906,51	

INDICE DISSOLVENCIA GERAL

ISG	AT	49.189.906,51	= 4,36
	PC+ELP	11.274.710,04 + 0	

INDICE L S

ILS	AC- ESTOQUE	12.831.974,46 - 31.311,59	= 1,14
	PC	11.274.710,04	

Marituba(Pa) 31 de Maio de 2023

Cleiton Teodoro da FonsecaSocio Pessoa Fisica
CPF 903.928.091-68**Maria Acirema M.Fontoura**Contadora
CRC 006732/0-9
CPF 116.040.772-04http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chara1=0f72MGW35MyrzncS2oz0xQfchara2=K72JyVYD1IDmUw_EDWkew
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 90392809168-CLEITON TEODORO DA FONSECA|11604077204-MARIA ACIREMA MACHEDO FONTOURA

24/01/2025

Certifico o Registro em 24/01/2025

Arquivamento 20001001242 de 24/01/2025 Protocolo 259898899 de 22/01/2025 NIRE 15201078166

Nome da empresa NORTE AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 47629841758351



NORTE AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ/MF: 10.944.348/0001-90

Nire 15201078166

FL 009



BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2022



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=okr2hg355wyrnc5oz0x&chave2=k72jvdi1tm4wx_bdmk0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 90392890411604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS ABRANGENTES PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO 31/12/2022

	2022
Lucro Líquido do Período	14.539.530,16

Valores potencialmente reclassificáveis para a Demonstração dos Resultados no futuro

Outros resultados abrangentes
Ajustes cumulativos de conversão para moeda estrangeira (*) Perdas não realizadas em hedge de investimento líquido (*) Ganhos (perdas na avaliação patrimonial)

Valores potencialmente não reclassificáveis para a Demonstração dos Resultados no futuro

(Perdas) Ganhos atuarias líquidas não realizadas com plano de pensão de benefício definido (*)

Outros resultados abrangentes, líquido de imposto

Resultado abrangente para o exercício, líquido de impostos

Lucro líquido apurado na demonstração consolidada dos resultados

Valores potencialmente reclassificáveis para a Demonstração dos Resultados Consolidados no futuro

resultados Equivalência patrimonial
Ajustes cumulativos de conversão para moeda estrangeira
Reclassificação para o resultado de ajustes cumulativos de conversão para moedas estrangeiras (Perdas) Ganhos atuarias líquidas não realizadas com plano de pensão de benefício definido

Resultado abrangente	14.539.350,16
----------------------	---------------

Outros resultados abrangentes, líquidos de impostos

Marituba(Pa) 31 de Maio de 2023

Cleiton Teodoro da Fonseca
Socio Pessoa Física
CPF 903.928.091-68

Maria Acirema M.Fontoura
Contadora
CRC 006732/0-9
CPF 116.040.772-04

24/01/2025



Certifico o Registro em 24/01/2025
Arquivamento 20001001242 de 24/01/2025 Protocolo 259898899 de 22/01/2025 NIRE 15201078166
Nome da empresa NORTE AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 47629841758351



259898899



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	NORTE AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS LTDA
PROTOCOLO	259898899 - 22/01/2025
ATO	223 - BALANÇO
EVENTO	223 - BALANÇO

MATRIZ

NIRE 15201078166 CNPJ 10.944.348/0001-90 CERTIFICO O REGISTRO EM 24/01/2025 SOB N: 20001001242

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 11604077204 - MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA - Assinado em 21/01/2025 às 09:22:15
Cpf: 90392809168 - CLEITON TEODORO DA FONSECA - Assinado em 21/01/2025 às 09:21:42

Assinado eletronicamente por
KARLA DA COSTA DIAS
SECRETÁRIA GERAL

24/01/2025



DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENORES

Ilmo. Sr.



A empresa **NORTE AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.944.348/0001-90, com sede na Rodovia alça alviária s/n, km 2, CEP 67.200-000 Bairro São João – Marituba - PA, neste ato representada por seu sócio administrador, **CLEITON TEODORO DA FONSECA**, nacionalidade, brasileira, nascido em 15/03/1981, solteiro, empresário, CPF nº 903.928.091-68, **DECLARA**, que não possuímos em nosso quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988 (Lei n.º 9.854, de 1999).

Marituba – PA , 16 de dezembro de 2024.

**NORTE AMBIENTAL
GESTAO E SERVICOS**

LTDA:10944348000190

Assinado de forma digital por
NORTE AMBIENTAL GESTAO E

SERVICOS LTDA:10944348000190

Dados: 2024.12.16 09:55:46 -03'00'

NORTE AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ 10.944.348/0001-90

Cleiton Teodoro da Fonseca



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

235748/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará - Crea-PA, o Acervo Técnico do profissional **EDILBERTO PERES RANIERI** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **EDILBERTO PERES RANIERI**
Registro: **1505344557PA** RNP: **1505344557**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**



Número da ART: **PA20200493748** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **29/05/2020** Baixada em: **19/04/2021**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **NORTE AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS LTDA EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ** CPF/CNPJ: **83.211.433/0001-13**
Endereço do contratante: **RUA PEDRO SOARES OLIVEIRA** Nº: **05**
Complemento: Bairro: **COLEGIAL**
Cidade: **GOIANÉSIA DO PARÁ** UF: **PA** CEP: **68639000**

Contrato: **20190263** Celebrado em: **05/12/2019**
Valor do contrato: **R\$ 5.084.504,51** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **RUA PEDRO SOARES OLIVEIRA** Nº: **05**
Complemento: Bairro: **COLEGIAL**
Cidade: **GOIANÉSIA DO PARÁ** UF: **PA** CEP: **68639000**

Coordenadas Geográficas: **-3.838086, -49.099224**
Data de início: **20/12/2019** Conclusão efetiva: **31/07/2020**

Finalidade: **Infraestrutura**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ** CPF/CNPJ: **83.211.433/0001-13**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #135 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS TERRAPLENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 15693.98 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #141 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 111 - Execução de Obra Técnica 2296.68 metro cúbico;**

Observações

EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº FDE 010/2019 DO ESTADO DO PARÁ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E O MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA DO PARÁ - CONTRATO Nº 20190263 - CONCORRÊNCIA Nº 3/2019-001-PMGP.

Número da ART: **PA20210600289** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **17/04/2021** Baixada em: **22/04/2021**
Forma de registro: **COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **NORTE AMBIENTAL GESTAO E SERVICOS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ** CPF/CNPJ: **83.211.433/0001-13**
Endereço do contratante: **RUA PEDRO SOARES OLIVEIRA** Nº: **05**
Complemento: Bairro: **COLEGIAL**
Cidade: **GOIANÉSIA DO PARÁ** UF: **PA** CEP: **68639000**

Contrato: **20190263** Celebrado em: **05/12/2019**
Valor do contrato: **R\$ 5.084.504,51** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **RUA PEDRO SOARES OLIVEIRA** Nº: **05**
Complemento: Bairro: **COLEGIAL**
Cidade: **GOIANÉSIA DO PARÁ** UF: **PA** CEP: **68639000**

Coordenadas Geográficas: **-3.838086, -49.099224**
Data de início: **20/12/2019** Conclusão efetiva: **31/07/2020**

Finalidade: **Infraestrutura**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ** CPF/CNPJ: **83.211.433/0001-13**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #135 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS TERRAPLENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 15693.98 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #141 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 111 - Execução de Obra Técnica 2296.68 metro cúbico;**

Observações

EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº FDE 010/2019 DO ESTADO DO PARÁ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E O MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA DO PARÁ - CONTRATO Nº 20190263 - CONCORRÊNCIA Nº 3/2019-001-PMGP.

Aditivo: **1º TERMO ADITIVO DE PRAZO**





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

235748/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 36 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.



Certidão de Acervo Técnico nº 235748/2021
23/04/2021, 08:55
z0B0Z

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: z0B0Z

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.





GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE SERVIÇOS

Atestamos para os devidos fins, a requerimento do interessado, que a empresa **NORTE AMBIENTAL GESTÃO E SERVIÇOS LTDA**, pessoa de direito privado, CNPJ nº 10.944.348/0001-90, com sede no endereço sito à Rodovia Alça Viária, KM-02, São João, Marituba-Pará, CEP 67.200-000, detentora do Contrato nº 20190263, junto a **PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ**, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 83.211.433/0001-13, sediada à Rua Pedro Soares de Oliveira, s/nº - Bairro: Colegial, CEP 68639000. Executou os serviços da obra, sob a responsabilidade técnica do Eng. Civil **EDILBERTO PERES RANIERI**, CREA nº. 1505344557PA, conforme ART nº PA20200493748.

1. DADOS CONTRATUAIS

OBJETO:	Execução da Pavimentação asfáltica em CBUQ, através do convênio nº FDE 010/2019 do Estado do Pará, por intermédio da Secretaria de estado de Planejamento e o município de Goianésia do Pará.
CONTRATO Nº:	20190263
VALOR CONTRATUAL:	R\$ 5.084.604,51 (Cinco Milhões, Oitenta e quatro Mil, Quinhentos e quatro Reais e cinquenta e um centavos)
PRAZO CONTRATUAL:	04 (quatro) meses
PRORROGAÇÃO DE PRAZO:	09 (nove) meses
TOTAL DO PRAZO DO CONTRATO:	13 (treze) meses
INÍCIO DO SERVIÇO:	05 / 12 / 2019
TÉRMINO PREVISTO:	18/12/2020 (1º Termo Aditivo)

Telefax – (94) 3779-1591 Goianésia do Pará – Pará – Brasil
Rua Pedro Soares de Oliveira, s/nº Bairro Colegial – Cep.: 68.639-000

1 de 36



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 235748/2021, emitida em 23/04/2021



Certidão nº 235748/2021
23/04/2021, 10:49

Chave de Impressão: z0B0Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/04/2021 e contém: 12 folhas





**GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ**

SERVIÇOS EXECUTADOS CONFORME CONTRATO Nº 20190263



1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	UND	QUANT.
1.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m ²	9,00
1.2	Execução de almoarifado em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, incluso prateleiras. AF 02/2016 - Barracão de obra para alojamento	m ²	16,00
2.0	SERVIÇOS		
1	RUA ANANIAS MEIRA (ENTRE RUA DOIS E RUA DELSON DE CASTRO) - BAIRRO SANTO AMARO		
1.1	TERRAPLENAGEM	UND	QUANT.
1.1.1	Regularização e compactação de sub leito até 20 cm de espessura	m ²	2.054,29
1.1.2	Execução e compactação de base e ou sub base com solo estabilizado granulometricamente - Exclusiva escavação, carga e transporte e solo.	m ³	308,14
1.1.3	Escavação, carga e transporte de material de 1A categoria com trator sobre esteiras 347 HP e caçamba 6m ³ , DMT 50 a 200M	m ³	308,14
1.1.4	Transporte comercial com carroceria 9T, rodovia em leito natural - COMPLEMENTO DE TRANSP. JADIZA/OBRA	Txkm	4.930,20
1.2	PAVIMENTAÇÃO	UND	QUANT.
1.2.1	Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30	m ²	1.803,77
1.2.2	Transporte comercial com carroceria 9T, rodovia pavimentada - (taxa de 0,0012 T/m ² de CM-30 e área a ser pavimentada)	Txkm	194,40
1.2.3	Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), bindér, com espessura de 5,0 cm	m ³	90,18
1.2.4	Transporte com caminhão basculante 10 m ³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m ³ xkm	7.552,22
1.2.5	Concreto Fck - 15 MPa, Traço 1:3 4:3, 5 (cimento/areia/brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400l. AF_07/2018.	m ³	0,53
1.3	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	UND	QUANT.
1.3.1	Sinalização horizontal com tinta retrorefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro - FAIXA CONTINUA E SECCIONADA E PEDESTRE	m ²	172,01
1.3.2	Placa de sinalização em chapa de aço num 16 com pintura refletiva	m ²	2,65
1.3.3	Tubo de aço galvanizado com costura, classe leve, Dn 50 mm (2") E = 3,00 mm - Suporte placa	m	28,00
1.4	DRENAGEM	UND	QUANT.
1.4.1	GUIA (MEIO FIO CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15CM BASE x 30CM ALTURA - AF_6/2016	m	556,72
1.4.2	Execução de sarjeta de concreto usinado, moldado in loco em trecho reto, 30 cm base 15 cm altura	m	556,72

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 235748/2021, emitida em 23/04/2021



Certidão nº 235748/2021
23/04/2021, 10:49

Chave de Impressão: :0B0Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/04/2021 e contém 12 folhas

Telefax -- (94) 3779-1591 Goianésia do Pará -- Pará -- Brasil
Rua Pedro Soares de Oliveira, s/nº Bairro Colegial -- Cep.: 68.639-000

2 de 36





GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ



1.4.3	Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média entre montante e jusante/ uma composição por trecho) com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro 0,26m ³ / potência: 88 HP), largura menor que 0,8 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. AF_01/2015	m ³	37,57
1.4.4	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, em local com nível baixo de interferência	m ²	250,52
1.4.5	Transporte com caminhão basculante 6m ³ em rodovia com leito natural	m ³ xkm	714,73
2	RUA BEJA FLOR (ENTRE RUA ZÉ PEDRA E RUA DELSON DE CASTRO) - BAIRRO SANTO AMARO		
2.1	TERRAPLENAGEM		
2.1.1	Regularização e compactação de sub leito até 20 cm de espessura	m ²	3.188,23
2.1.2	Execução e compactação de base e ou sub base com solo estabilizado granulometricamente - Exclusive escavação, carga e transporte e solo.	m ³	478,23
2.1.3	Escavação, carga e transporte de material de 1A categoria com trator sobre esteiras 347 HP e caçamba 6m ³ , DMT 50 a 200M	m ³	478,23
2.1.4	Transporte comercial com carroceria 9T, rodovia em leito natural - COMPLEMENTO DE TRANSP. JADIZA/OBRA	Txkm	7.651,60
2.2	PAVIMENTAÇÃO	UND	QUANT.
2.2.1	Execução de imprimação com asfalto diluido CM-30	m ²	2.799,42
2.2.2	Transporte comercial com carroceria 9T, rodovia pavimentada - (taxa de 0,0012 T/m ² de CM-30 e área a ser pavimentada)	Txkm	319,85
2.2.3	Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), binder, com espessura de 5,0 cm	m ³	139,97
2.2.4	Transporte com caminhão basculante 10 m ³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m ³ xkm	13.330,29
2.2.5	Concreto Fck - 15 MPA, Traço 1:3 4:3, 5 (cimento/areia/brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400l. AF_07/2018.	m ³	0,53
2.3	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	UND	QUANT.
2.3.1	Sinalização horizontal com tinta retrorefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro - FAIXA CONTINUA E SECCIONADA E PEDESTRE	m ²	262,36
2.3.2	Placa de sinalização em chapa de aço num 16 com pintura refletiva	m ²	2,40
2.3.3	Tubo de aço galvanizado com costura, classe leve, Dn 50 mm (2") E = 3,00 mm - Suporte placa	m	42,00
2.4	DRENAÇÃO	UND	QUANT.
2.4.1	GUIA (MEIO FIO CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15CM BASE x 30CM ALTURA - AF_6/2016	m	864,02
2.4.2	Execução de sarjeta de concreto usinado, moldado in loco em trecho reto, 30 cm base 15 cm altura	m	864,02
2.4.3	Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média entre montante e jusante/ uma composição por trecho) com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro 0,26m ³ / potência: 88 HP), largura menor que 0,8 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. AF_01/2015	m ³	58,32

Telefax - (94) 3779-1591 Goianésia do Pará - Pará - Brasil
Rua Pedro Soares de Oliveira, s/nº Bairro Colegial - Cep.: 68.639-000

3 de 38

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 235748/2021, emitida em 23/04/2021



Certidão nº 235748/2021
23/04/2021, 10:49

Chave de Impressão: z0B0Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/04/2021 e contém: 12 folhas





GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ



2.4.4	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, em local com nível baixo de interferência	m ²	368,80
2.4.5	Transporte com caminhão basculante 6m ³ em rodovia com leito natural	m ³ xKm	1.109,53
2.4.6	Tubo de concreto simples, DN 400mm para águas pluviais	m	164,00
2.4.7	Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média entre montante e jusante/ uma composição por trecho) com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro 0,26m ³ / potência: 88 HP), largura menor que 0,8 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. AF_01/2015 - Conforme NBR 12266/1997 - DN 400 mm	m ³	147,60
2.4.8	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, em local com nível baixo de interferência	m ³	147,60
2.4.9	Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira, largura até 0,8 m, profundidade até 1,5 m, com solo de 1 categoria em locais com baixo nível de interferência	m ³	126,28
2.4.10	Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferência	m	164,00
2.4.11	Transporte com caminhão basculante 6m ³ em rodovia com leito natural	m ³ xkm	405,61
2.4.12	Tubo de concreto simples, DN 600mm para águas pluviais	m	355,88
2.4.13	Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média entre montante e jusante/ uma composição por trecho) , com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro 0,26m ³ / potência: 88 HP), largura menor que 0,8 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. AF_01/2015 - Conforme NBR 12266/1997 - DN 600 mm	m ³	491,11
2.4.14	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, em local com nível baixo de interferência	m ³	409,26
2.4.15	Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira, largura até 0,8 m, profundidade até 1,5 m, com solo de 1 categoria em locais com baixo nível de interferência - DN 600mm	m ³	391,47
2.4.16	Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro 600 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferência	m	355,88
2.4.17	Transporte com caminhão basculante 6m ³ em rodovia com leito natural	m ³ xkm	1.895,65
2.4.18	Tubo de concreto simples, DN 800mm para águas pluviais	m	37,00
2.4.19	Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média entre montante e jusante/ uma composição por trecho) com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro 0,26m ³ / potência: 88 HP), largura menor que 0,8 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. AF_01/2015 - Conforme NBR 12266/1997 - DN 800 mm	m ³	51,06
2.4.20	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, em local com nível baixo de interferência	m ³	42,55

Telefax – (94) 3779–1591 Goianésia do Pará – Pará – Brasil
Rua Pedro Soares de Oliveira, s/nº Bairro Colegial – Cep.: 68.639–000

4 de 36

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 235748/2021, emitida em 23/04/2021



Certidão nº 235748/2021
23/04/2021, 10:49

Chave de Impressão: z0B0Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/04/2021 e contém 12 folhas





GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ



2.4.21	Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira, largura até 0,8 m, profundidade até 1,5 m, com solo de 1 categoria em locais com baixo nível de interferência - DN 800mm	m ³	40,70
2.4.22	Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro 800 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferência	m	37,00
2.4.23	Transporte com caminhão basculante 6m ³ em rodovia com leito natural	m ³ xkm	197,09
2.4.24	Boca de lobo em alvenaria de tijolo maciço, revestida c/ argamassa de cimento e areia 1:3, sobre lastro de concreto 10 cm e tampa de concreto armado	und	20,00
2.4.25	POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,0M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIAMETRO DE 60 CM.	und	6,00
2.4.26	Boca Ø5TC D=0,80m - escóssidade 45% - areia e brita comerciais - alas escostas	und	1,00
3	RUA DELSON DE CASTRO (ENTRE RUA HERMINO BRANCO E FIM DE RUA) - BAIRRO SANTO AMARO		
3.1	TERRAPLENAGEM	UND	QUANT.
3.1.1	Regularização e compactação de sub leito até 20 cm de espessura	m ²	5.627,25
3.1.2	Execução e compactação de base e ou sub base com solo estabilizado granulometricamente - Exclusive escavação, carga e transporte e solo.	m ³	844,08
3.1.3	Escavação, carga e transporte de material de 1A categoria com trator sobre esteiras 347 HP e caçamba 6m ³ , DMT 50 a 200M	m ³	844,08
3.1.4	Transporte comercial com carroceria 9T, rodovia em leito natural - COMPLEMENTO DE TRANSP. JADIZA/OBRA	Txkm	13.505,20
3.2	PAVIMENTAÇÃO	UND	QUANT.
3.2.1	Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30	m ²	4.941,00
3.2.2	Transporte comercial com carroceria 9T, rodovia pavimentada - (taxa de 0,0012 T/m ² de CM-30 e área a ser pavimentada)	Txkm	473,60
3.2.3	Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), binder, com espessura de 5,0 cm	m ³	247,05
3.2.4	Transporte com caminhão basculante 10 m ³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m ³ xkm	19.764,00
3.2.5	Concreto FcK=15 MPA, Traço 1:3 4:3, 5 (cimento/areia/brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400l. AF_07/2018.	m ³	0,53
3.3	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	UND	QUANT.
3.3.1	Sinalização horizontal com tinta retrorefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro - FAIXA CONTINUA E SECCIONADA E PEDESTRE	m ²	361,51
3.3.2	Placa de sinalização em chapa de aço num 16 com pintura refletiva	m ²	2,70

Telefax – (94) 3779-1591 Goianésia do Pará – Pará – Brasil
Rua Pedro Soares do Oliveira, s/nº Bairro Colegial – Cep.: 68.639-000

5 de 56

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 235748/2021, emitida em 23/04/2021



Certidão nº 235748/2021
23/04/2021, 10:49

Chave de Impressão: z0B0Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/04/2021 e contém 12 folhas





GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ



3.3.3	Tubo de aço galvanizado com costura, classe leve, Dn 50 mm (2") E = 3,00 mm - Suporte placa	m	44,80
3.4	DRENAGEM	UND	QUANT.
3.4.1	GUIA (MEIO FIO CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15CM BASE x 30CM ALTURA - AF_6/2016	m	1.525,00
3.4.2	Execução de sarjeta de concreto usinado, moldado in loco em trecho reto, 30 cm base 15 cm altura	m	1.525,00
3.4.3	Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (media entre montante e jusante/ uma composição por trecho), com com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro 0,26m ³ / potência: 88 HP), largura menor que 0,8 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. AF_01/2015	m ³	102,93
3.4.4	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, em local com nível baixo de interferência	m ²	686,25
3.4.5	Transporte com caminhão basculante 6m ³ em rodovia com leito natural	m ³ xKm	1.958,20
4	RUA DOIS(ENTRE RUA ANANIAS MEIRA E RUA VALDOMIRO PEREIRA) - BAIRRO SANTO AMARO		
4.1	TERRAPLENAGEM	UND	QUANT.
4.1.1	Regularização e compactação de sub leito até 20 cm de espessura	m ²	2.384,10
4.1.2	Execução e compactação de base e ou sub base com solo estabilizado granulometricamente - Exclusive escavação, carga e transporte e solo.	m ³	357,61
4.1.3	Escavação, carga e transporte de material de 1A categoria com trator sobre esteiras 347 HP e caçamba 6m ³ , DMT 50 a 200M	m ³	357,61
4.1.4	Transporte comercial com carroceria 9T, rodovia em leito natural - COMPLEMENTO DE TRANSP. JADIZA/OBRA	Txkm	5.721,70
4.2	PAVIMENTAÇÃO	UND	QUANT.
4.2.1	Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30	m ²	2.093,36
4.2.2	Transporte comercial com carroceria 9T, rodovia pavimentada - (taxa de 0,0012 T/m ² de CM-30 e área a ser pavimentada)	Txkm	200,80
4.2.3	Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), binder, com espessura de 5,0 cm	m ³	104,66
4.2.4	Transporte com caminhão basculante 10 m ³ de massa asfáltica, para pavimentação urbana	m ³ xkm	8.372,80
4.2.5	Concreto FcK - 15 MPA, Traço 1:3 4:3, 5 (cimento/areia/brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400l. AF_07/2018.	m ³	0,53
4.3	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	UND	QUANT.
4.3.1	Sinalização horizontal com tinta retrorefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro - FAIXA CONTINUA E SECCIONADA E PEDESTRE	m ²	163,29
4.3.2	Placa de sinalização em chapa de aço num 16 com pintura refletiva	m ²	2,25
4.3.3	Tubo de aço galvanizado com costura, classe leve, Dn 50 mm (2") E = 3,00 mm - Suporte placa	m	30,80

Telefax - (94) 3779-1591 Goianésia do Pará - Pará - Brasil
Rua Pedro Soares de Oliveira, s/nº Bairro Colegial - Cep.: 68.639-000

8 de 36

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 235748/2021, emitida em 23/04/2021



Certidão nº 235748/2021
23/04/2021, 10:49

Chave de Impressão: z0B0Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/04/2021 e contém 12 folhas





GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ



4.4	DRENAGEM	UND	QUANT.
4.4.1	GUIA (MEIO FIO CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15CM BASE x 30CM ALTURA - AF_6/2016	m	646,10
4.4.2	Execução de sarjeta de concreto usinado, moldado in loco em trecho reto, 30 cm base 15 cm altura	m	646,10
4.4.3	Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média entre montante e jusante/ uma composição por trecho) com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro 0,26m ³ / potência: 88 HP), largura menor que 0,8 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. AF_01/2015	m ³	43,61
4.4.4	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, em local com nível baixo de interferência	m ²	290,74
4.4.5	Transporte com caminhão basculante 6m ³ em rodovia com leito natural	m ³ xKm	829,64
5	RUA HERMINIO BRANCO (ENTRE RUA VALDEIR ALVES E RUA DELSON DE CASTRO) - BAIRRO SANTO AMARO		
5.1	TERRAPLENAGEM	UND	QUANT.
5.1.1	Regularização e compactação de sub leito até 20 cm de espessura	m ²	926,33
5.1.2	Execução e compactação de base e ou sub base com solo estabilizado granulometricamente - Exclusive escavação, carga e transporte e solo.	m ³	138,95
5.1.3	Escavação, carga e transporte de material de 1A categoria com trator sobre esteiras 347 HP e caçamba 6m ³ , DMT 50 a 200M	m ³	138,95
5.1.4	Transporte comercial com carroceria 9T, rodovia em leito natural - COMPLEMENTO DE TRANSP. JADIZA/OBRA	Txkm	2.223,20
5.2	PAVIMENTAÇÃO	UND	QUANT.
5.2.1	Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30	m ²	813,36
5.2.2	Transporte comercial com carroceria 9T, rodovia pavimentada - (taxa de 0,0612 T/m ² de CM-30 e área a ser pavimentada)	Txkm	77,60
5.2.3	Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), binder, com espessura de 5,0 cm	m ³	40,66
5.2.4	Transporte com caminhão basculante 10 m ³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m ³ xkm	3.252,80
5.2.5	Concreto FcK - 15 MPA, Traço 1:3 4:3, 5 (cimento/areia/brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400l. AF_07/2018.	m ³	0,53
5.3	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	UND	QUANT.
5.3.1	Sinalização horizontal com tinta retrorefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro - FAIXA CONTINUA E SECCIONADA E PEDESTRE	m ²	59,77
5.3.2	Placa de sinalização em chapa de aço num 16 com pintura refletiva	m ²	0,85
5.3.3	Tubo de aço galvanizado com costura, classe leve, Dn 50 mm (2") E = 3,00 mm - Suporte placa	m	11,20
5.4	DRENAGEM	UND	QUANT.
5.4.1	GUIA (MEIO FIO CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO	m	251,04

Telefax – (94) 3779-1591 Goianésia do Pará – Pará – Brasil
Rua Pedro Soares de Oliveira, s/nº Bairro Colegial – Cep.: 68.639-000

7 de 26

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 235748/2021, emitida em 23/04/2021



Certidão nº 235748/2021
23/04/2021, 10:49

Chave de Impressão: 20B0Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/04/2021 e contém 12 folhas





GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ



	RETO COM EXTRUSORA, 15CM BASE x 30CM ALTURA - AF_6/2016		
5.4.2	Execução de sarjeta de concreto usinado, moldado in loco em trecho reto, 30 cm base 15 cm altura	m	251,04
5.4.3	Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (media entre montante e jusante/ uma composição por trecho) com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro 0,26m ³ / potência: 83 HP), largura menor que 0,8 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. AF_01/2015	m ³	16,94
5.4.4	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, em local com nível baixo de interferência	m ²	112,96
5.4.5	Transporte com caminhão basculante 6m ³ em rodovia com leito natural	m ³ xKm	322,20
6	RUA JAIR BERNADINHO (ENTRE RUA VALDOMIRO PEREIRA E RUA PEDRO ROSAL) - BAIRRO SANTO AMARO		
6.1	TERRAPLENAGEM	UND	QUANT.
6.1.1	Regularização e compactação de sub leito até 20 cm de espessura	m ²	4.058,92
6.1.2	Execução e compactação de base e ou sub base com solo estabilizado granulometricamente - Exclusive escavação, carga e transporte e solo.	m ³	608,83
6.1.3	Escavação, carga e transporte de material de 1A categoria com trator sobre esteiras 347 HP e caçamba 6m ³ , DMT 50 a 200M	m ³	608,83
6.1.4	Transporte comercial com carroceria 9T, rodovia em leito natural - COMPLEMENTO DE TRANSP. JADIZA/OBRA	Txkm	9.741,20
6.2	PAVIMENTAÇÃO	UND	QUANT.
6.2.1	Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30	m ²	3.563,93
6.2.2	Transporte comercial com carroceria 9T, rodovia pavimentada - (taxa de 0,0012 T/m ² de CM-30 e área a ser pavimentada)	Txkm	341,60
6.2.3	Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), binder, com espessura de 5,0 cm	m ³	178,19
6.2.4	Transporte com caminhão basculante 10 m ³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m ³ xkm	14.255,20
6.2.5	Concreto FcK - 15 MPa, Traço 1:3 4:3, 5 (cimento/areia/brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400l. AF_07/2018	m ³	0,53
6.3	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	UND	QUANT.
6.3.1	Sinalização horizontal com tinta retrorefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro - FAIXA CONTINUA E SECCIONADA E PEDESTRE	m ²	275,63
6.3.2	Placa de sinalização em chapa de aço num 16 com pintura refletiva	m ²	3,95
6.3.3	Tubo de aço galvanizado com costura, classe leve, Dn 50 mm (2") E = 3,00 mm - Suporte placa	m	53,20
6.4	DRENAGEM	UND	QUANT.
6.4.1	GUIA (MEIO FIO CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15CM BASE x 30CM ALTURA - AF_6/2016	m	1.099,98
6.4.2	Execução de sarjeta de concreto usinado, moldado in loco em trecho reto, 30 cm base 15 cm altura	m	1.099,98

Telefax – (94) 3779-1591 Goianésia do Pará – Pará – Brasil
Rua Pedro Soares de Oliveira, s/nº Bairro Colegial – Cep.: 68.639-000

8 de 38

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 235748/2021, emitida em 23/04/2021



Certidão nº 235748/2021
23/04/2021, 10:49

Chave de Impressão: z0B0Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/04/2021 e contém 12 folhas





GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ



6.4.3	Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média entre montante e jusante/ uma composição por trecho) com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro 0,26m ³ / potência: 88 HP), largura menor que 0,8 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. AF_01/2015	m ³	74,24
6.4.4	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, em local com nível baixo de interferência	m ²	494,99
6.4.5	Transporte com caminhão basculante 6m ³ em rodovia com leito natural	m ³ xKm	1.412,41
7	RUA JOÃO BAIANO (ENTRE RUA UM E RUA DELSON DE CASTRO) - BAIRO SANTO AMARO		
7.1	TERRAPLENAGEM	UND	QUANT.
7.1.1	Regularização e compactação de sub leito até 20 cm de espessura	m ²	1.506,84
7.1.2	Execução e compactação de base e ou sub base com solo estabilizado granulometricamente - Exclusive escavação, carga e transporte e solo.	m ³	226,02
7.1.3	Escavação, carga e transporte de material de 1A categoria com trator sobre esteiras 347 HP e caçamba 6m ³ , DMT 50 a 200M	m ³	226,02
7.1.4	Transporte comercial com carroceria 9T, rodovia em leito natural - COMPLEMENTO DE TRANSP. JADIZA/OBRA	Txkm	3.616,30
7.2	PAVIMENTAÇÃO	UND	QUANT.
7.2.1	Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30	m ²	1.323,08
7.2.2	Transporte comercial com carroceria 9T, rodovia pavimentada - (taxa de 0,0012 T/m ² de CM-30 e área a ser pavimentada)	Txkm	126,40
7.2.3	Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), binder, com espessura de 5,0 cm	m ³	66,15
7.2.4	Transporte com caminhão basculante 10 m ³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m ³ xkm	5.292,00
7.2.5	Concreto FcK=15 MPA, Traço 1:3 4:3, 5 (cimento/areia/brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400l. AF_07/2018.	m ³	0,53
7.3	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	UND	QUANT.
7.3.1	Sinalização horizontal com tinta retrorefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro - FAIXA CONTINUA E SECCIONADA E PEDESTRE	m ²	127,63
7.3.2	Placa de sinalização em chapa de aço num 16 com pintura refletiva	m ²	1,35
7.3.3	Tubo de aço galvanizado com costura, classe leve, Dn 50 mm (2") E = 3,00 mm - Suporte placa	m	22,40
7.4	DRENAGEM		
7.4.1	GUIA (MEIO FIO CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15CM BASE x 30CM ALTURA - AF_6/2016	m	408,36
7.4.2	Execução de sarjeta de concreto usinado, moldado in loco em trecho reto, 30 cm base 15 cm altura	m	408,36
7.4.3	Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média entre montante e jusante/ uma composição por trecho) com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro 0,26m ³ / potência: 88 HP), largura menor que 0,8 m, em solo de 1a	m ³	27,56

Telefax - (84) 3779-1591 Goianésia do Pará - Pará - Brasil
Rua Pedro Soares de Oliveira, s/nº Bairro Colegial - Cep.: 68.639-000

9 de 38

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 235748/2021, emitida em 23/04/2021



Certidão nº 235748/2021
23/04/2021, 10:49

Chave de Impressão: z060Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/04/2021 e contém 12 folhas





GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ



	categoria, locais com baixo nível de interferência. AF_01/2015		
7.4.4	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, em local com nível baixo de interferência	m ²	183,76
7.4.5	Transporte com caminhão basculante 6m ³ em rodovia com leito natural	m ³ xKm	524,32
8	RUA NOVE (ENTRE RUA TRÊS E RUA DELSON DE CASTRO) - BAIRRO SANTO AMARO		
8.1	TERRAPLENAGEM	UND	QUANT.
8.1.1	Regularização e compactação de sub leito até 20 cm de espessura	m ²	2.556,65
8.1.2	Execução e compactação de base e ou sub base com solo estabilizado granulometricamente - Excluído escavação, carga e transporte e solo.	m ³	383,49
8.1.3	Escavação, carga e transporte de material de 1A categoria com trator sobre esteiras 347 HP e caçamba 6m ³ . DMT 50 a 200M	m ³	383,49
8.1.4	Transporte comercial com carroceria 9T, rodovia em leito natural - COMPLEMENTO DE TRANSP. JADIZA/OBRA	Txkm	6.135,80
8.2	PAVIMENTAÇÃO	UND	QUANT.
8.2.1	Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30	m ²	2.244,86
8.2.2	Transporte comercial com carroceria 9T, rodovia pavimentada - (taxa de 0,0012 T/m ² de CM-30 e área a ser pavimentada)	Txkm	215,20
8.2.3	Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), binder, com espessura de 5,0 cm	m ³	112,24
8.2.4	Transporte com caminhão basculante 10 m ³ de massa asfáltica para pavimentação urbana.	m ³ xkm	8.979,20
8.2.5	Concreto Fck - 15 MPA, Traço 1:3 4:3, 5 (cimento/areia/brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400L. AF_07/2018.	m ³	0,53
8.3	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	UND	QUANT.
8.3.1	Sinalização horizontal com tinta retrorefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro - FAIXA CONTINUA E SECCIONADA E PEDESTRE	m ²	214,56
8.3.2	Placa de sinalização em chapa de aço num 16 com pintura refletiva	m ²	1,85
8.3.3	Tubo de aço galvanizado com costura, classe leve, Dn 50 mm (2") E = 3,00 mm - Suporte placa	m	33,60
8.4	DRENAGEM	UND	QUANT.
8.4.1	GUIA (MEIO FIO CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15CM BASE x 30CM ALTURA - AF_6/2016	m	692,86
8.4.2	Execução de sarjeta de concreto usinado, moldado in loco em trecho reto, 30 cm base 15 cm altura	m	692,86

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 235748/2021, emitida em 23/04/2021



Certidão nº 235748/2021
23/04/2021, 10:49

Chave de Impressão: 20B0Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/04/2021 e contém 12 folhas

Telefax -- (94) 3779-1591 Goianésia do Pará - Pará - Brasil
Rua Pedro Soares de Oliveira, s/nº Bairro Colegial - Cep.: 68.639-000

10 de 36





GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ



8.4.3	Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média entre montante e jusante/ uma composição por trecho) com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro 0,26m ³ / potência: 88 HP), largura menor que 0,8 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. AF_01/2015	m ³	46,76
8.4.4	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, em local com nível baixo de interferência.	m ²	311,78
8.4.5	Transporte com caminhão basculante 6m ³ em rodovia com leito natural	m ³ xkm	889,60
9	RUA VALDOMIRO PEREIRA (ENTRE RUA VALDEIR ALVES E RUA DELSON DE CASTRO) - BAIRRO SANTO AMARO		
9.1	TERRAPLENAGEM	UND	QUANT.
9.1.1	Regularização e compactação de sub leito até 20 cm de espessura	m ²	469,14
9.1.2	Execução e compactação de base e ou sub base com solo estabilizado granulometricamente - Exclusive escavação, carga e transporte e solo.	m ³	70,37
9.1.3	Escavação, carga e transporte de material de 1A categoria com trator sobre esteiras 347 HP e caçamba 6m ³ , DMT 50 a 200M	m ³	70,37
9.1.4	Transporte comercial com carroceria 9T, rodovia em leito natural - COMPLEMENTO DE TRANSP. JADIZA/OBRA	Txkm	1.125,90
9.2	PAVIMENTAÇÃO	UND	QUANT.
9.2.1	Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30	m ²	411,93
9.2.2	Transporte comercial com carroceria 9T, rodovia pavimentada - (taxa de 0,0012 T/m ² de CM-30 e área a ser pavimentada)	Txkm	39,20
9.2.3	Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), binder, com espessura de 5,0 cm	m ³	20,59
9.2.4	Transporte com caminhão basculante 10 m ³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m ³ xkm	1.647,20
9.2.5	Concreto Fck=15 MPA, Traço 1:3 4:3, 5 (cimento/areia/brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400L. AF_07/2018.	m ³	0,53
9.3	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	UND	QUANT.
9.3.1	Sinalização horizontal com tinta retrorefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro - FAIXA CONTINUA E SECCIONADA E PEDESTRE	m ²	41,19
9.3.2	Placa de sinalização em chapa de aço num 16 com pintura refletiva	m ²	0,85
9.3.3	Tubo de aço galvanizado com costura, classe leve, Dn 50 mm (2") E = 3,00 mm - Suporte placa	m	11,20
9.4	DRENAGEM	UND	QUANT.
9.4.1	GUIA (MEIO FIO CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15CM BASE X 30CM ALTURA - AF_6/2016	m	127,14
9.4.2	Execução de sarjeta de concreto usinado, moldado in loco em trecho reto, 30 cm base 15 cm altura	m	127,14

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 235748/2021, emitida em 23/04/2021



Certidão nº 235748/2021
23/04/2021, 10:49

Chave de Impressão: z0B0Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/04/2021 e contém 12 folhas

Telefax - (94) 3779-1591 Goianésia do Pará - Pará - Brasil
Rua Pedro Soares de Oliveira, s/nº Bairro Colegial - Cep.: 68.639-000

11 de 38





GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ



9.4.3	Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média entre montante e jusante/ uma composição por trecho) com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro 0,26m ³ / potência: 88 HP), largura menor que 0,8 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. AF_01/2015	m ³	8,58
9.4.4	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, em local com nível baixo de interferência	m ²	57,21
9.4.5	Transporte com caminhão basculante 6m ³ em rodovia com leito natural	m ³ xKm	163,15
10	RUA PEDRO ROSAL (ENTRE RUA JAIR BERNADINHO E RUA DELSON DE CASTRO) - BAIRRO SANTO AMARO		
10.1	TERRAPLENAGEM	UND	QUANT.
10.1.1	Regularização e compactação de sub leito até 20 cm de espessura	m ²	1.003,97
10.1.2	Execução e compactação de base e ou sub base com solo estabilizado granulométricamente - Excluída escavação, carga e transporte e solo.	m ²	150,59
10.1.3	Escavação, carga e transporte de material de 1A categoria com trator sobre esteiras 347 HP e caçamba 6m ³ , DMT 50 a 200M	m ³	150,59
10.1.4	Transporte comercial com carroceria 9T, rodovia em leito natural - COMPLEMENTO DE TRANSP. JADIZA/OBRA	Txkm	2.409,40
10.2	PAVIMENTAÇÃO	UND	QUANT.
10.2.1	Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30	m ²	881,53
10.2.2	Transporte comercial com carroceria 9T, rodovia pavimentada - (taxa de 0,0012 T/m ² de CM-30 e área a ser pavimentada)	Txkm	84,00
10.2.3	Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), binder, com espessura de 5,0 cm	m ³	44,07
10.2.4	Transporte com caminhão basculante 10 m ³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m ³ xkm	3.525,60
10.2.5	Concreto FCK - 15 MPA, Traço 1:3 4:3, 5 (cimento/areia/brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400l. AF_07/2018.	m ³	0,53
10.3	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	UND	QUANT.
10.3.1	Sinalização horizontal com tinta retrorefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro - FAIXA CONTINUA E SECCIONADA E PEDESTRE	m ²	85,06
10.3.2	Placa de sinalização em chapa de aço num 16 com pintura refletiva	m ²	1,10
10.3.3	Tubo de aço galvanizado com costura, classe leve, Dn 50 mm {2"} E = 3,00 mm - Suporte placa	m	16,80
10.4	DRENAGEM	UND	QUANT.
10.4.1	GUIA (MEIO FIO CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15CM BASE x 30CM ALTURA - AF_6/2016	m	272,08
10.4.2	Execução de sarjeta de concreto usinado, moldado in loco em trecho reto, 30 cm base 15 cm altura	m	272,08
10.4.3	Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média entre montante e jusante/ uma composição por trecho) com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro 0,26m ³ / potência: 88 HP), largura menor que 0,8 m, em solo de 1a	m ³	18,36

Telefax -- (94) 3779-1591 Goianésia do Pará - Pará - Brasil
Rua Pedro Soares de Oliveira, s/nº Bairro Colegial - Cep.: 68.639-000

12 de 36

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 235748/2021, emitida em 23/04/2021



Certidão nº 235748/2021
23/04/2021, 10:49

Chave de Impressão: 20B0Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/04/2021 e contém 12 folhas





GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ



	categoria, locais com baixo nível de interferência. AF_01/2015		
10.4.4	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, em local com nível baixo de interferência	m ²	122,43
10.4.5	Transporte com caminhão basculante 6m ³ em rodovia com leito natural	m ³ xKm	349,29
11	RUA TRÊS (ENTRE RUA VALDOMIRO PEREIRA E RUA NOVE) - BAIRRO SANTO AMARO		
11.1	TERRAPLENAGEM	UND	QUANT.
11.1.1	Regularização e compactação de sub leito até 20 cm de espessura	m ²	1.571,05
11.1.2	Execução e compactação de base e ou sub base com solo estabilizado granulometricamente - Exclusive escavação, carga e transporte e solo.	m ²	235,65
11.1.3	Escavação, carga e transporte de material de 1A categoria com trator sobre esteiras 347 HP e caçamba 6m ³ , DMT 50 a 200M	m ³	235,65
11.1.4	Transporte comercial com carroceria 9T, rodovia em leito natural - COMPLEMENTO DE TRANSP. JADIZA/OBRA	Txkm	3.770,40
11.2	PAVIMENTAÇÃO	UND	QUANT.
11.2.1	Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30	m ²	1.379,46
11.2.2	Transporte comercial com carroceria 9T, rodovia pavimentada - (taxa de 0,0012 T/m ² de CM-30 e área a ser pavimentada)	Txkm	132,00
11.2.3	Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), binder, com espessura de 5,0 cm	m ³	68,97
11.2.4	Transporte com caminhão basculante 10 m ³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m ³ xkm	5.517,60
11.2.5	Concreto FcK=15 MPA, Traço 1:3 4:3, 5 (cimento/areia/brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400L. AF_07/2018.	m ³	0,53
11.3	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	UND	QUANT.
11.3.1	Sinalização horizontal com tinta retrorefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro - FAIXA CONTINUA E SECCIONADA E PEDESTRE	m ²	108,11
11.3.2	Placa de sinalização em chapa de aço num 16 com pintura refletiva	m ²	1,40
11.3.3	Tubo de aço galvanizado com costura, classe leve, Dn 50 mm (2") E = 3,00 mm - Suporte placa	m	19,60
11.4	DRENAGEM	UND	QUANT.
11.4.1	GUIA (MEIO FIO CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15CM BASE x 30CM ALTURA - AF_6/2016	m	425,76
11.4.2	Execução de sarjeta de concreto usinado, moldado in loco em trecho reto, 30 cm base 15 cm altura	m	425,76
11.4.3	Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média entre montante e jusante/ uma composição por trecho) com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro 0,25m ³ / potência: 88 HP), largura menor que 0,8 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. AF_01/2015	m ³	28,73

Telefax -- (94) 3779-1591 Goianésia do Pará - Pará - Brasil
Rua Pedro Soares de Oliveira, s/n° Bairro Colégial - Cep.: 68.639-000

13 de 36

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 235748/2021, emitida em 23/04/2021



Certidão nº 235748/2021
23/04/2021, 10:49

Chave de Impressão: z0B0Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/04/2021 e contém 12 folhas





GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ



11.4.4	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, em local com nível baixo de interferência	m ²	191,59
11.4.5	Transporte com caminhão basculante 6m ³ em rodovia com leito natural	m ³ xkm	546,55
12	RUA UM (ENTRE RUA SETE E RUA JOÃO BAIANO) - BAIRRO SANTO AMARO		
12.1	TERRAPLENAGEM	UND	QUANT.
12.1.1	Regularização e compactação de sub leito até 20 cm de espessura	m ²	3.208,30
12.1.2	Execução e compactação de base e ou sub base com solo estabilizado granulometricamente - Exclui escavação, carga e transporte e solo.	m ²	481,24
12.1.3	Escavação, carga e transporte de material de 1A categoria com trator sobre esteiras 347 HP e caçamba 6m ³ , DMT 50 a 200M	m ³	481,24
12.1.4	Transporte comercial com carroceria 9T, rodovia em leito natural - COMPLEMENTO DE TRANSP. JADIZA/OBRA	Txkm	7.699,80
12.2	PAVIMENTAÇÃO	UND	QUANT.
12.2.1	Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30	m ²	2.817,05
12.2.2	Transporte comercial com carroceria 9T, rodovia pavimentada - (taxa de 0,0012 T/m ² de CM-30 e área a ser pavimentada)	Txkm	608,40
12.2.3	Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), binder, com espessura de 5,0 cm	m ²	140,85
12.2.4	Transporte com caminhão basculante 10 m ³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m ³ xkm	25.353,00
12.2.5	Concreto FcK=15 MPA, Traço 1:3 4:3, 5 (cimento/areia/brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400l. AF_07/2018.	m ³	0,53
12.3	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	UND	QUANT.
12.3.1	Sinalização horizontal com tinta retrorefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro - FAIXA CONTINUA E SECCIONADA E PEDESTRE	m ²	218,92
12.3.2	Placa de sinalização em chapa de aço num 16 com pintura refletiva	m ²	3,10
12.3.3	Tubo de aço galvanizado com costura, classe leve, Dn 50 mm (2") E = 3,00 mm - Suporte placa	m	42,00
12.4	DRENAGEM	UND	QUANT.
12.4.1	GUIA (MEIO FIO CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15CM BASE x 30CM ALTURA - AF_6/2016	m	869,46
12.4.2	Execução de sarjeta de concreto usinado, moldado in loco em trecho reto. 30 cm base 15 cm altura	m	869,46
12.4.3	Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (media entre montante e jusante/ uma composição por trecho) com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro 0,25m ³ / potencia : 88 HP), largura menor que 0,8 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. AF_01/2015	m ³	58,68
12.4.4	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, em local com nível baixo de interferência	m ²	391,25
12.4.5	Transporte com caminhão basculante 6m ³ em rodovia com leito natural	m ³ xKm	1.116,38

Telefax – (94) 3779-1591 Goianésia do Pará – Pará – Brasil
Rua Pedro Soares de Oliveira, s/nº Bairro Colegial – Cep.: 68.639-000

14 de 35

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 235748/2021, emitida em 23/04/2021



Certidão nº 235748/2021
23/04/2021, 10:49

Chave de Impressão: z0B0Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/04/2021 e contém 12 folhas





GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ



13 RUA JOSÉ ALVES (ENTRE AV. SANTOS DUMONT E FIM DE RUA - BAIRRO CENTRO)			
13.1	TERRAPLENAGEM	UND	QUANT.
13.1.1	Regularização e compactação de sub leito até 20 cm de espessura	m ²	1.254,60
13.1.2	Execução e compactação de base e ou sub base com solo estabilizado granulometricamente - Exclusivo escavação, carga e transporte e solo.	m ²	188,19
13.1.3	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com trator sobre esteiras 347 HP e caçamba 6m ³ , DMT 50 a 200M	m ³	188,19
13.1.4	Transporte comercial com carroceria 9T, rodovia em leito natural - COMPLEMENTO DE TRANSP. JADIZA/OBRA	Txkm	3.011,00
13.2	PAVIMENTAÇÃO	UND	QUANT.
13.2.1	Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30	m ²	1.101,60
13.2.2	Transporte comercial com carroceria 9T, rodovia pavimentada - (taxa de 0,0012 T/m ² de CM-30 e área a ser pavimentada)	Txkm	237,60
13.2.3	Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), binder, com espessura de 5,0 cm	m ³	55,08
13.2.4	Transporte com caminhão basculante 10 m ³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m ³ xkm	9.914,40
13.2.5	Concreto Fck - 15 MPa, Traço 1:3 4:3, 5 (cimento/areia/brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400l. AF_07/2018.	m ³	0,53
13.3	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	UND	QUANT.
13.3.1	Sinalização horizontal com tinta retrorefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro - FAIXA CONTINUA E SECCIONADA E PEDESTRE	m ²	73,12
13.3.2	Placa de sinalização em chapa de aço num 16 com pintura refletiva	m ²	0,85
13.3.3	Tubo de aço galvanizado com costura, classe leve, Dn 50 mm (2") E = 3,00 mm - Suporte placa	m	11,20
13.4	DRENAGEM	UND	QUANT.
13.4.1	GUIA (MEIO FIO CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15CM BASE x 30CM ALTURA - AF_6/2016	m	340,00
13.4.2	Execução de sarjeta de concreto usinado, moldado in loco em trecho reto, 30 cm base 15 cm altura	m	340,00
13.4.3	Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (media entre montante e jusante/ uma composição por trecho) com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro 0,26m ³ / potência: 88 HP), largura menor que 0,8 m, em solo de 1ª categoria, locais com baixo nível de interferência. AF_01/2015	m ³	22,95
13.4.4	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, em local com nível baixo de interferência	m ²	153,00
13.4.5	Transporte com caminhão basculante 6m ³ em rodovia com leito natural	m ³ xkm	436,50
14 RUA PAES DE CARVALHO (ENTRE AV. SANTOS DUMONT E FIM DE RUA - BAIRRO CENTRO)			
14.1	TERRAPLENAGEM	UND	QUANT.
14.1.1	Regularização e compactação de sub leito até 20 cm de espessura	m ²	959,40

Telefax - (94) 3779-1591 Goianésia do Pará - Pará - Brasil
Rua Pedro Soares de Oliveira, s/nº Bairro Colegial - Cep.: 68.639-000

15 de 34

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 235748/2021, emitida em 23/04/2021



Certidão nº 235748/2021
23/04/2021, 10:49

Chave de Impressão: z0B0Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/04/2021 e contém 12 folhas





GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ



14.1.2	Execução e compactação de base e ou sub base com solo estabilizado granulometricamente - Exclusive escavação, carga e transporte e solo.	m ³	143,91
14.1.3	Escavação, carga e transporte de material de 1A categoria com trator sobre esteiras 347 HP e caçamba 6m ³ , DMT 50 a 200M	m ³	143,91
14.1.4	Transporte comercial com carroceria 9T, rodovia em leito natural - COMPLEMENTO DE TRANSP. JADIZA/OBRA	Txkm	2.302,50
14.2	PAVIMENTAÇÃO	UND	QUANT.
14.2.1	Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30	m ²	842,40
14.2.2	Transporte comercial com carroceria 9T, rodovia pavimentada - , (taxa de 0,0012 T/m ² de CM-30 e área a ser pavimentada)	Txkm	181,80
14.2.3	Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), binder, com espessura de 5,0 cm	m ³	42,12
14.2.4	Transporte com caminhão basculante 10 m ³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m ³ xkm	7.581,60
14.2.5	Concreto Fck - 15 MPA, Traço 1:3 4:3, 5 (cimento/areia/brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400l. AF_07/2018.	m ³	0,53
14.3	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	UND	QUANT.
14.3.1	Sinalização horizontal com tinta retrorefletiva a base de resina acrílica com microsferas de vidro - FAIXA CONTINUA E SECCIONADA E PEDESTRE	m ²	50,06
14.3.2	Placa de sinalização em chapa de aço num 16 com pintura refletiva	m ²	0,42
14.3.3	Tubo de aço galvanizado com costura, classe leve, Dn 50 mm (2") E = 3,00 mm - Suporte placa	m	5,60
14.4	DRENAGEM	UND	QUANT.
14.4.1	GUIA (MEIO FIO CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15CM BASE x 30CM ALTURA - AF_6/2016	m	260,00
14.4.2	Execução de sarjeta de concreto usinado, moldado in loco em trecho reto, 30 cm base 15 cm altura	m	260,00
14.4.3	Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média entre montante e jusante/ uma composição por trecho) com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro 0,26m ³ / potência: 88 HP), largura menor que 0,8 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. AF_01/2015	m ³	17,55
14.4.4	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, em local com nível baixo de interferência	m ²	117,90
14.4.5	Transporte com caminhão basculante 6m ³ em rodovia com leito natural	m ³ xkm	333,77
15	RUA SETE DE SETEMBRO (ENTRE AV. SANTOS DUMONT RUA WALDEMAR JACINTO - BAIRRO CENTRO		
15.1	TERRAPLENAGEM	UND	QUANT.
15.1.1	Regularização e compactação de sub leito até 20 cm de espessura	m ²	1.023,97
15.1.2	Execução e compactação de base e ou sub base com solo estabilizado granulometricamente - Exclusive escavação, carga e transporte e solo.	m ³	153,59

Telefax – (94) 3779-1591 Goianésia do Pará – Pará – Brasil
Rua Pedro Soares de Oliveira, s/nº Bairro Colegial – Cep.: 68.639-000

15 de 36

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 235748/2021, emitida em 23/04/2021



Certidão nº 235748/2021
23/04/2021, 10:49

Chave de Impressão: z0B0Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/04/2021 e contém 12 folhas





GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ



15.1.3	Escavação, carga e transporte de material de 1A categoria com trator sobre esteiras 347 HP e caçamba 6m³, DMT 50 a 200M	m³	153,59
15.1.4	Transporte comercial com carroceria 9T, rodovia em leito natural - COMPLEMENTO DE TRANSP. JADIZA/OBRA	Txkm	2.457,40
15.2	PAVIMENTAÇÃO	UND	QUANT.
15.2.1	Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30	m²	899,10
15.2.2	Transporte comercial com carroceria 9T, rodovia pavimentada - (taxa de 0,0012 T/m² de CM-30 e área a ser pavimentada)	Txkm	192,60
15.2.3	Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), binder, com espessura de 5,0 cm	m³	44,95
15.2.4	Transporte com caminhão basculante 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³xkm	8.091,00
15.2.5	Concreto Fck - 15 MPA, Traço 1:3 4:3, 5 (cimento/areia/brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400l. AF_07/2018.	m³	0,53
15.3	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	UND	QUANT.
15.3.1	Sinalização horizontal com tinta retrorefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro - FAIXA CONTINUA E SECCIONADA E PEDESTRE	m²	63,74
15.3.2	Placa de sinalização em chapa de aço num 16 com pintura refletiva	m²	0,85
15.3.3	Tubo de aço galvanizado com costura, classe leve, Dn 50 mm (2") E = 3,00 mm - Suporte placa	m	11,20
15.4	DRENAGEM	UND	QUANT.
15.4.1	GUIA (MEIO FIO CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15CM BASE INFERIOR x 30CM ALTURA - AF_6/2016	m	277,50
15.4.2	Execução de sarjeta de concreto usinado, moldado in loco em trecho reto, 30 cm base 15 cm altura	m	277,50
15.4.3	Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média entre montante e jusante/ uma composição por trecho) com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro 0,26m³ / potência: 88 HP), largura menor que 0,8 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. AF_01/2015	m³	18,73
15.4.4	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, em local com nível baixo de interferência	m²	124,87
15.4.5	Transporte com caminhão basculante 6m³ em rodovia com leito natural	m³xKm	356,30
16	RUA WALDEMAR JACINTO (ENTRE RUA JOSÉ ALVES E RUA SETE DE SETEMBRO) - BAIRRO CENTRO		
16.1	TERRAPLENAGEM	UND	QUANT.
16.1.1	Regularização e compactação de sub leito até 20 cm de espessura	m²	1.254,60
16.1.2	Execução e compactação de base e ou sub base com solo estabilizado granulometricamente - Exclusive escavação, carga e transporte e solo.	m³	188,19
16.1.3	Escavação, carga e transporte de material de 1A categoria com trator sobre esteiras 347 HP e caçamba 6m³, DMT 50 a 200M	m³	188,19

Telefax – (94) 3779–1591 Goianésia do Pará – Pará – Brasil
Rua Pedro Soares de Oliveira, s/nº Bairro Colegial – Cep.: 68.639–000

17 de 36

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 235748/2021, emitida em 23/04/2021



Certidão nº 235748/2021
23/04/2021, 10:49

Chave de Impressão: z0B0Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/04/2021 e contém 12 folhas





GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ



16.1.4	Transporte comercial com carroceria 9T, rodovia em leito natural - COMPLEMENTO DE TRANSP. JADIZA/OBRA	Txkm	3.011,00
16.2	PAVIMENTAÇÃO	UND	QUANT.
16.2.1	Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30	m ²	1.101,60
16.2.2	Transporte comercial com carroceria 9T, rodovia pavimentada - (taxa de 0,0012 T/m ² de CM-30 e área a ser pavimentada)	Txkm	237,60
16.2.3	Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), binder, com espessura de 5,0 cm	m ³	55,08
16.2.4	Transporte com caminhão basculante 10 m ³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m ³ xkm	9.914,40
16.2.5	Concreto FcK=15 MPA, Traço 1:3 4:3, 5 (cimento/areia/brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400l. AF_07/2018.	m ³	0,53
16.3	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	UND	QUANT.
16.3.1	Sinalização horizontal com tinta retrorefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro - FAIXA CONTINUA E SECCIONADA E PEDESTRE	m ²	73,12
16.3.2	Placa de sinalização em chapa de aço num 16 com pintura refletiva	m ²	0,25
16.3.3	Tubo de aço galvanizado com costura, classe leve, Dn 50 mm (2") E = 3,00 mm - Suporte placa	m	5,60
16.4	DRENAGEM	UND	QUANT.
16.4.1	GUIA (MEIO FIO CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15CM BASE x 30CM ALTURA - AF_6/2016	m	340,00
16.4.2	Execução de sarjeta de concreto usinado, moldado in loco em trecho reto, 30 cm base 15 cm altura	m	340,00
16.4.3	Escavação mecanizada de vaia com profundidade até 1,5 m (média entre montante e jusante/ uma composição por trecho) com retroscavadeira (capacidade da caçamba da retro 0,26m ³ / potência: 88 HP), largura menor que 0,8 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. AF_01/2015	m ³	22,95
16.4.4	Preparo de fundo de valo com largura menor que 1,5 m, em local com nível baixo de interferência	m ²	153,00
16.4.5	Transporte com caminhão basculante 6m ³ em rodovia com leito natural	m ³ xkm	436,50
17	TRAV. SANTOS DUMONT (ENTRE AV. SANTOS DUMONT E RUA WALDEMAR JACINTO) - BAIRRO CENTRO		
17.1	TERRAPLENAGEM	UND	QUANT.
17.1.1	Regularização e compactação de sub leito até 20 cm de espessura	m ²	1.028,77
17.1.2	Execução e compactação de base e ou sub base com solo estabilizado granulometricamente - Exclusive escavação, carga e transporte e solo.	m ³	154,31
17.1.3	Escavação, carga e transporte de material de 1A categoria com trator sobre esteiras 347 HP e caçamba 6m ³ , DMT 50 a 200M	m ³	154,31
17.1.4	Transporte comercial com carroceria 9T, rodovia em leito natural - COMPLEMENTO DE TRANSP. JADIZA/OBRA	Txkm	2.468,90

Telefax – (94) 3779-1591 Goianésia do Pará – Pará – Brasil
Rua Pedro Soares de Oliveira, s/nº Bairro Colegial – Cep.: 68.639-000

18 de 38

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 235748/2021, emitida em 23/04/2021



Certidão nº 235748/2021
23/04/2021, 10:49
Chave de Impressão: z0B0Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/04/2021 e contém 12 folhas





GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ



17.2	PAVIMENTAÇÃO	UND	QUANT.
17.2.1	Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30	m ²	903,31
17.2.2	Transporte comercial com carroceria 9T, rodovia pavimentada - (taxa de 0,0012 T/m ² de CM-30 e área a ser pavimentada)	Txkm	194,40
17.2.3	Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), binder, com espessura de 5,0 cm	m ²	45,16
17.2.4	Transporte com caminhão basculante 10 m ³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m ³ xkm	8.128,80
17.2.5	Concreto Fck - 15 MPA, Traço 1:3 4:3, 5 (cimento/areia/brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400l. AF_07/2018.	m ³	0,53
17.3	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	UND	QUANT.
17.3.1	Sinalização horizontal com tinta retrorefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro - FAIXA CONTINUA E SECCIONADA E PEDESTRE	m ²	63,94
17.3.2	Placa de sinalização em chapa de aço num 16 com pintura refletiva	m ²	0,85
17.3.3	Tubo de aço galvanizado com costura, classe leve, Dn 50 mm (2") E = 3,00 mm - Suporte placa	m	11,20
17.4	DRENAGEM	UND	QUANT.
17.4.1	GUIA (MEIO FIO CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15CM BASE x 30CM ALTURA - AF_6/2016	m	278,80
17.4.2	Execução de sarjeta de concreto usinado, moldado in loco em trecho reto, 30 cm base 15 cm altura	m	278,80
17.4.3	Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média entre montante e jusante/ uma composição por trecho) com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro 0,26m ³ / potência: 88 HP), largura menor que 0,8 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. AF_01/2015	m ³	18,81
17.4.4	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, em local com nível baixo de interferência	m ²	125,46
17.4.5	Transporte com caminhão basculante 6m ³ em rodovia com leito natural	m ³ xkm	357,82
18	AV. FRANCISCO MAGNO (ENTRE RUA UNIÃO E RUA NOVA OLINDA) - BAIRRO NOVO HORIZONTE	UND	QUANT.
18.1	TERRAPLENAGEM	UND	QUANT.
18.1.1	Regularização e compactação de sub leito até 20 cm de espessura	m ²	2.020,79
18.1.2	Execução e compactação de base e ou sub base com solo estabilizado granulometricamente - Excluído escavação, carga e transporte e solo.	m ³	303,11
18.1.3	Escavação, carga e transporte de material de 1A categoria com trator sobre esteiras 347 HP e caçamba 6m ³ , DMT 50 a 200M	m ³	303,11
18.1.4	Transporte comercial com carroceria 9T, rodovia em leito natural - COMPLEMENTO DE TRANSP. JADIZA/OBRA	Txkm	4.849,70
18.2	PAVIMENTAÇÃO	UND	QUANT.
18.2.1	Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30	m ²	1.774,35

Telefax - (94) 3779-1591 Goianésia do Pará - Pará - Brasil
Rua Pedro Soares de Oliveira, s/nº Bairro Colegial - Cep.: 68.639-000

12 de 38

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 235748/2021, emitida em 23/04/2021



Certidão nº 235748/2021
23/04/2021, 10:49
Chave de Impressão: Z0B0Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/04/2021 e contém 12 folhas





GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ



18.2.2	Transporte comercial com carroceria 9T, rodovia pavimentada - (taxa de 0,0012 T/m ² de CM-30 e área a ser pavimentada)	Txkm	381,60
18.2.3	Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), binder, com espessura de 5,0 cm	m ³	88,71
18.2.4	Transporte com caminhão basculante 10 m ³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m ³ xkm	15.967,80
18.2.5	Concreto FcK - 15 MPA, Traço 1:3 4:3, 5 (cimento/areia/brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400l. AF_07/2018.	m ³	0,53
18.3	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	UND	QUANT.
18.3.1	Sinalização horizontal com tinta retrorefletiva a base de resina acrílica com microsferas de vidro - FAIXA CONTINUA E SECCIONADA E PEDESTRE	m ²	104,26
18.3.2	Placa de sinalização em chapa de aço num 16 com pintura refletiva	m ²	0,85
18.3.3	Tubo de aço galvanizado com costura, classe leve, Dn 50 mm (2") E = 3.00 mm - Suporte placa	m	11,20
18.4	DRENAGEM	UND	QUANT.
18.4.1	GUIA (MEIO FIO CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15CM BASE x 30CM ALTURA - AF_6/2016	m	547,64
18.4.2	Execução de sarjeta de concreto usinado, moldado in loco em trecho reto, 30 cm base 15 cm altura	m	547,64
18.4.3	Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média entre montante e jusante/ uma composição por trecho) com retroscavadeira (capacidade da caçamba da retro 0,26m ³ / potência: 88 HP), largura menor que 0,8 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. AF_01/2015	m ³	36,96
18.4.4	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, em local com nível baixo de interferência	m ²	246,43
18.4.5	Transporte com caminhão basculante 6m ³ em rodovia com leito natural	m ³ xKm	703,16
19	AV. JOÃO PESSOA (ENTRE SANTA MARIA E RUA XINGUARA) - BAIRRO NOVO HORIZONTE		
19.1	TERRAPLENAGEM	UND	QUANT.
19.1.1	Regularização e compactação de sub leito até 20 cm de espessura	m ²	760,28
19.1.2	Execução e compactação de base e ou sub base com solo estabilizado granulometricamente - Exclusive escavação, carga e transporte e solo.	m ³	114,04
19.1.3	Escavação, carga e transporte de material de 1A categoria com trator sobre esteiras 347 HP e caçamba 6m ³ , DMT 50 a 200M	m ³	114,04
19.1.4	Transporte comercial com carroceria 9T, rodovia em leito natural - COMPLEMENTO DE TRANSP. JADIZA/OBRA	Txkm	1.824,60
19.2	PAVIMENTAÇÃO	UND	QUANT.
19.2.1	Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30	m ²	667,56
19.2.2	Transporte comercial com carroceria 9T, rodovia pavimentada - (taxa de 0,0012 T/m ² de CM-30 e área a ser pavimentada)	Txkm	144,00

Telefax -- (94) 3779-1591 Goianésia do Pará - Pará - Brasil
Rua Pedro Soares de Oliveira, s/nº Bairro Colegial - Cep.: 68.639-000

26 de 38

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 235748/2021, emitida em 23/04/2021



Certidão nº 235748/2021
23/04/2021, 10:49

Chave de Impressão: z0B0Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/04/2021 e contém 12 folhas





GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ



19.2.3	Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), binder, com espessura de 5,0 cm	m ³	33,37
19.2.4	Transporte com caminhão basculante 10 m ³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m ³ xkm	6.006,60
19.2.5	Concreto Fck - 15 MPA, Traço 1:3 4:3, 5 (cimento/areia/brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400l. AF_07/2018.	m ³	0,53
19.3	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	UND	QUANT.
19.3.1	Sinalização horizontal com tinta retrorefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro - FAIXA CONTINUA E SECCIONADA E PEDESTRE	m ²	53,02
19.3.2	Placa de sinalização em chapa de aço num 16 com pintura refletiva	m ²	0,85
19.3.3	Tubo de aço galvanizado com costura, classe leve. Dn 50 mm (2") E = 3,00 mm - Suporte placa	m	11,20
19.4	DRENAGEM	UND	QUANT.
19.4.1	GUIA (MEIO FIO CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15CM BASE x 30CM ALTURA - AF_6/2016	m	206,04
19.4.2	Execução de sarjeta de concreto usinado, moldado in loco em trecho reto, 30 cm base 15 cm altura	m	206,04
19.4.3	Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média entre montante e jusante/ uma composição por trecho) com retroscavadeira (capacidade da caçamba da retro 0,26m ³ / potência: 88 HP), largura menor que 0,8 m, em solo de 1ª categoria, locais com baixo nível de interferência. AF_01/2015	m ³	13,90
19.4.4	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, em local com nível baixo de interferência	m ²	92,71
19.4.5	Transporte com caminhão basculante 6m ³ em rodovia com leito natural	m ³ xKm	264,37
20	RUA DOURADOS (ENTRE RUA SANTA MARIA E AV. FRANCISCO MAGNO) - BAIRRO NOVO HORIZONTE		
20.1	TERRAPLENAGEM	UND	QUANT.
20.1.1	Regularização e compactação de sub leito até 20 cm de espessura	m ²	971,79
20.1.2	Execução e compactação de base e ou sub base com solo estabilizado granulometricamente - Exclusive escavação, carga e transporte e solo.	m ³	145,76
20.1.3	Escavação, carga e transporte de material de 1A categoria com trator sobre esteiras 347 HP e caçamba 6m ³ , DMT 50 a 200M	m ³	145,76
20.1.4	Transporte comercial com carroceria 9T, rodovia em leito natural - COMPLEMENTO DE TRANSP. JADIZA/OBRA	Txkm	2.332,10
20.2	PAVIMENTAÇÃO	UND	QUANT.
20.2.1	Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30	m ²	853,28
20.2.2	Transporte comercial com carroceria 9T, rodovia pavimentada - (taxa de 0,0012 T/m ² de CM-30 e área a ser pavimentada)	Txkm	183,60
20.2.3	Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), binder, com espessura de 5,0 cm	m ³	42,66
20.2.4	Transporte com caminhão basculante 10 m ³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m ³ xkm	7.678,80

Telefax – (94) 3779-1591 Goianésia do Pará – Pará – Brasil
Rua Pedro Soares de Oliveira, s/nº Bairro Colegial – Cep.: 66.639-000

21 de 30

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 235748/2021, emitida em 23/04/2021



Certidão nº 235748/2021
23/04/2021, 10:49

Chave de Impressão: z0B0Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/04/2021 e contém 12 folhas





GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ



20.2.5	Concreto Fck - 15 MPA, Traço 1:3 4:3, 5 (cimento/areia/brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400l. AF_07/2018.	m ³	0,53
20.3	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	UND	QUANT.
20.3.1	Sinalização horizontal com tinta retrorefletiva a base de resina acrílica com microsferas de vidro - FAIXA CONTINUA E SECCIONADA E PEDESTRE	m ²	61,62
17.3.2	Placa de sinalização em chapa de aço num 16 com pintura refletiva	m ²	0,85
17.3.3	Tubo de aço galvanizado com costura, classe leve, Dn 50 mm (2") E = 3,00 mm - Suporte placa	m	11,20
20.4	DRENAGEM	UND	QUANT.
20.4.1	GUIA (MEIO FIO CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15CM BASE x 30CM ALTURA - AF_6/2016	m	263,36
20.4.2	Execução de sarjeta de concreto usinado, moldado in loco em trecho reto, 30 cm base 15 cm altura	m	263,36
20.4.3	Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (media entre montante e jusante/ uma composição por trecho) com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro 0,26m ³ / potência: 88 HP), largura menor que 0,8 m, em solo de 1ª categoria, locais com baixo nível de interferência. AF_01/2015	m ³	17,77
20.4.4	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1.5 m, em local com nível baixo de interferência	m ²	118,51
20.4.5	Transporte com caminhão basculante 6m ³ em rodovia com leito natural	m ³ xKm	338,03
21	RUA XINGUARA (ENTRE RUA JOÃO PESSOA E RUA MATO GROSSO) - BAIRRO NOVO HORIZONTE		
21.1	TERRAPLENAGEM	UND	QUANT.
21.1.1	Regularização e compactação de sub leito até 20 cm de espessura	m ²	332,46
21.1.2	Execução e compactação de base e ou sub base com solo estabilizado granulometricamente - Exclusive escavação, carga e transporte e solo.	m ³	49,87
21.1.3	Escavação, carga e transporte de material de 1A categoria com trator sobre esteiras 347 HP e caçamba 6m ³ , DMT 50 a 200M	m ³	49,87
21.1.4	Transporte comercial com carroceria 9T, rodovia em leito natural - COMPLEMENTO DE TRANSP. JADIZA/OBRA	Txkm	797,90
21.2	PAVIMENTAÇÃO	UND	QUANT.
21.2.1	Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30	m ²	291,92
21.2.2	Transporte comercial com carroceria 9T, rodovia pavimentada - (taxa de 0,0012 T/m ² de CM-30 e área a ser pavimentada)	Txkm	63,00
21.2.3	Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), binder, com espessura de 5,0 cm	m ³	14,59
21.2.4	Transporte com caminhão basculante 10 m ³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m ³ xkm	2.626,20
21.2.5	Concreto Fck - 15 MPA, Traço 1:3 4:3, 5 (cimento/areia/brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400l. AF_07/2018.	m ³	0,53
21.3	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	UND	QUANT.

Telefax -- (94) 3779-1591 Goianésia do Pará - Pará - Brasil
Rua Pedro Soares de Oliveira, s/nº Bairro Colegial - Cep.: 68.639-000

22 de 36

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 235748/2021, emitida em 23/04/2021



Certidão nº 235748/2021
23/04/2021, 10:49

Chave de Impressão: z0B0Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/04/2021 e contém 12 folhas





**GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ**



21.3.1	Sinalização horizontal com tinta retrorefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro - FAIXA CONTINUA E SECCIONADA E PEDESTRE	m ²	35,63
21.3.2	Placa de sinalização em chapa de aço num 16 com pintura refletiva	m ²	0,25
21.3.3	Tubo de aço galvanizado com costura, classe leve, Dn 50 mm (2") E = 3,00 mm - Suporte placa	m	5,60
21.4	DRENAGEM	UND	QUANT.
21.4.1	GUIA (MEIO FIO CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15CM BASE x 30CM ALTURA - AF_6/2016	m	90,10
21.4.2	Execução de sarjeta de concreto usinado, moldado in loco em trecho reto, 30 cm base 15 cm altura	m	90,10
21.4.3	Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (media entre montante e jusante/ uma composição por trecho) com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro 0,26m ³ / potência: 88 HP), largura menor que 0,8 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. AF_01/2015	m ³	6,08
21.4.4	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, em local com nível baixo de interferência	m ²	40,54
21.4.5	Transporte com caminhão basculante 6m ³ em rodovia com leito natural	m ³ xkm	115,67
22	RUA CAJUEIRO (ENTRE RUA DOS ROUXINHOS E RUA PEQUÍ) - BAIRRO SÃO JUDAS TADEU		
22.1	TERRAPLENAGEM	UND	QUANT.
22.1.1	Regularização e compactação de sub leito até 20 cm de espessura	m ²	1.602,93
22.1.2	Execução e compactação de base e ou sub base com solo estabilizado granulometricamente - Exclusive escavação, carga e transporte e solo.	m ³	240,44
22.1.3	Escavação, carga e transporte de material de 1A categoria com trator sobre esteiras 347 HP e caçamba 6m ³ , DMT 50 a 200M	m ³	240,44
22.1.4	Transporte comercial com carroceria 9T, rodovia em leito natural - COMPLEMENTO DE TRANSP. JADIZA/OBRA	Txkm	3.847,00
22.2	PAVIMENTAÇÃO	UND	QUANT.
22.2.1	Execução de Imprimação com asfalto diluído CM-30	m ²	1.407,45
22.2.2	Transporte comercial com carroceria 9T, rodovia pavimentada - (taxa de 0,0012 T/m ² de CM-30 e área a ser pavimentada)	Txkm	302,40
22.2.3	Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), binder, com espessura de 5,0 cm	m ²	70,37
22.2.4	Transporte com caminhão basculante 10 m ³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m ³ xkm	12.666,60
22.2.5	Concreto Fck - 15 MPA, Traço 1:3 4:3, 5 (cimento/areia/brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400l. AF_07/2018.	m ³	0,53
22.3	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	UND	QUANT.

Telefax – (94) 3779–1591 Goianésia do Pará – Pará – Brasil
Rua Pedro Soares de Oliveira, s/nº Bairro Colegial – Cep.: 68.639–000

23 de 38

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 235748/2021, emitida em 23/04/2021



Certidão nº 235748/2021
23/04/2021, 10:49

Chave de Impressão: z080Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/04/2021 e contém 12 folhas





GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ



22.3.1	Sinalização horizontal com tinta retrorefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro - FAIXA CONTINUA E SECCIONADA E PEDESTRE	m ²	109,41
22.3.2	Placa de sinalização em chapa de aço num 16 com pintura refletiva	m ²	1,70
22.3.3	Tubo de aço galvanizado com costura, classe leve, Dn 50 mm (2") E = 3,00 mm - Suporte placa	m	22,40
22.4	DRENAGEM	UND	QUANT.
22.4.1	GUIA (MEIO FIO CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15CM BASE x 30CM ALTURA - AF_6/2016	m	434,40
22.4.2	Execução de sarjeta de concreto usinado, moldado in loco em trecho reto, 30 cm base 15 cm altura	m	434,40
22.4.3	Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (media entre montante e jusante/ uma composição por trecho) com retroscavadeira (capacidade da caçamba da retro 0,26m ³ / potência: 88 HP), largura menor que 0,8 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. AF_01/2015	m ³	29,32
22.4.4	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, em local com nível baixo de interferência	m ²	195,48
22.4.5	Transporte com caminhão basculante 6m ³ em rodovia com leito natural	m ³ xKm	557,81
23	RUA DOS ROUXINHOS (ENTRE RUA MINAS GERAIS E RUA CAJUEIRO) - BAIRRO SÃO JUDAS TADEU		
23.1	TERRAPLENAGEM	UND	QUANT.
23.1.1	Regularização e compactação de sub leito até 20 cm de espessura	m ²	0,00
23.1.2	Execução e compactação de base e ou sub base com solo estabilizado granulometricamente - Exclusive escavação, carga e transporte e solo.	m ³	0,00
23.1.3	Escavação, carga e transporte de material de 1A categoria com trator sobre esteiras 347 HP e caçamba 6m ³ , DMT 50 a 200M	m ³	0,00
23.1.4	Transporte comercial com carroceria 9T, rodovia em leito natural - COMPLEMENTO DE TRANSP. JADIZA/OBRA	Txkm	0,00
23.2	PAVIMENTAÇÃO	UND	QUANT.
23.2.1	Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30	m ²	0,00
23.2.2	Transporte comercial com carroceria 9T, rodovia pavimentada - (taxa de 0,0012 T/m ² de CM-30 e área a ser pavimentada)	Txkm	0,00
23.2.3	Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), binder, com espessura de 5,0 cm	m ³	0,00
23.2.4	Transporte com caminhão basculante 10 m ³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m ³ xkm	0,00

Telefax -- (94) 3779-1591 Goianésia do Pará - Pará - Brasil
Rua Pedro Soares de Oliveira, s/nº Bairro Colegial - Cep.: 68.639-000

24 de 35

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 235748/2021, emitida em 23/04/2021



Certidão nº 235748/2021
23/04/2021, 10:49

Chave de Impressão: z0B0Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/04/2021 e contém 12 folhas





GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ



23.2.5	Concreto FcK=15 MPA, Traço 1:3 4:3, 5 (cimento/areia/brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400l. AF_07/2018.	m³	0,00
23.3	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	UND	QUANT.
23.3.1	Sinalização horizontal com tinta retrorefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro - FAIXA CONTINUA E SECCIONADA E PEDESTRE	m²	0,00
23.3.2	Placa de sinalização em chapa de aço num 16 com pintura refletiva	m²	0,00
23.3.3	Tubo de aço galvanizado com costura, classe leve, Dn 50 mm (2") E = 3,00 mm - Suporte placa	m	0,00
23.4	DRENAGEM	UND	QUANT.
23.4.1	GUIA (MEIO FIO CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15CM BASE x 30CM ALTURA - AF_6/2016	m	0,00
23.4.2	Execução de sarjeta de concreto usinado, moldado in loco em trecho reto, 30 cm base 15 cm altura	m	0,00
23.4.3	Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (media entre montante e jusante/ uma composição por trecho) com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro 0,26m³ / potência: 88 HP), largura menor que 0,8 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. AF_01/2015	m³	0,00
23.4.4	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, em local com nível baixo de interferência	m²	0,00
23.4.5	Transporte com caminhão basculante 6m³ em rodovia com leito natural	m³xKm	0,00
23.4.6	Tubo de concreto simples, DN 600mm para águas pluviais	m	0,00
23.4.7	Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (media entre montante e jusante/ uma composição por trecho) com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro 0,26m³ / potência: 88 HP), largura menor que 0,8 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. AF_01/2015 - Conforme NBR 12255/1997 - DN 600 mm	m³	0,00
23.4.8	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, em local com nível baixo de interferência - DN 600 mm	m³	0,00
23.4.9	Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira, largura até 0,8 m, profundidade até 1,5 m, com solo de 1 categoria em locais com baixo nível de interferência - DN 600mm	m³	0,00
23.4.10	Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro 600 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferência - DN 600 mm	m	0,00
23.4.11	Transporte com caminhão basculante 6m³ em rodovia com leito natural - Bota fora - DN 600 mm	m³xkm	0,00
23.4.12	Boca de lobo em alvenaria de tijolo maciço, revestida c/ argamassa de cimento e areia 1:3, sobre lastro de concreto 10 cm e tampa de concreto armado	und	0,00
23.4.13	Boca BSTC D=600mm - esconsidade 45% - areia e brita comerciais - alas esconsas	und	0,00
24	RUA APARECIDA (ENTRE RUA BOM JESUS E RUA MAURO CORREA) - BAIRRO SÃO LUIS		
24.1	TERRAPLENAGEM	UND	QUANT.

Telefax – (94) 3779–1591 Goianésia do Pará – Pará – Brasil
Rua Pedro Soares de Oliveira, s/nº Bairro Colegial – Cep.: 68.639–000

25 de 36

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 235748/2021, emitida em 23/04/2021



Certidão nº 235748/2021
23/04/2021, 10:49

Chave de Impressão: 20B0Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/04/2021 e contém 12 folhas





GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ



24.1.1	Regularização e compactação de sub leito até 20 cm de espessura	m ²	708,48
24.1.2	Execução e compactação de base e ou sub base com solo estabilizado granulometricamente - Exclusive escavação, carga e transporte e solo.	m ³	106,27
24.1.3	Escavação, carga e transporte de material de 1A categoria com trator sobre esteiras 347 HP e caçamba 6m ³ , DMT 50 a 200M	m ³	106,27
24.1.4	Transporte comercial com carroceria 9T, rodovia em leito natural - COMPLEMENTO DE TRANSP. JADIZA/OBRA	Txkm	1.700,30
24.2	PAVIMENTAÇÃO	UND	QUANT.
24.2.1	Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30	m ²	622,08
24.2.2	Transporte comercial com carroceria 9T, rodovia pavimentada - (taxa de 0,0012 T/m ² de CM-30 e área a ser pavimentada)	Txkm	133,20
24.2.3	Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), binder, com espessura de 5,0 cm	m ³	31,10
24.2.4	Transporte com caminhão basculante 10 m ³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m ³ xkm	5.598,00
24.2.5	Concreto Fck - 15 MPa, Traço 1:3 4:3, 5 (cimento/areia/brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400l. AF_07/2018.	m ³	0,53
24.3	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	UND	QUANT.
24.3.1	Sinalização horizontal com tinta retrorefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro - FAIXA CONTINUA E SECCIONADA E PEDESTRE	m ²	50,92
24.3.2	Placa de sinalização em chapa de aço num 16 com pintura refletiva	m ²	0,85
24.3.3	Tubo de aço galvanizado com costura, classe leve, Dn 50 mm (2") E = 3,00 mm - Suporte placa	m	11,20
24.4	DRENAGEM	UND	QUANT.
24.4.1	GUIA (MEIO FIO CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15CM BASE x 30CM ALTURA - AF_6/2016	m	192,00
24.4.2	Execução de sarjeta de concreto usinado, moldado in loco em trecho reto, 30 cm base 15 cm altura	m	192,00
24.4.3	Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (media entre montante e jusante/ uma composição por trecho) com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro 0,26m ³ / potência: 88 HP), largura menor que 0,8 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. AF_01/2015	m ³	12,96
24.4.4	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, em local com nível baixo de interferência	m ²	86,40
24.4.5	Transporte com caminhão basculante 6m ³ em rodovia com leito natural	m ³ xKm	246,56
25	RUA BEIRA RIO (ENTRE RUA TRIZIDELA E TRAV. FIGUEIREDO) - BAIRRO SÃO LUIS		
25.1	TERRAPLENAGEM	UND	QUANT.
25.1.1	Regularização e compactação de sub leito até 20 cm de espessura	m ²	619,92
25.1.2	Execução e compactação de base e ou sub base com solo estabilizado granulometricamente - Exclusive escavação, carga e transporte e solo.	m ³	92,98

Telefax – (94) 3779-1591 Goianésia do Pará – Pará – Brasil
Rua Pedro Soares de Oliveira, s/nº Bairro Colegial – Cep.: 68.639-000

26 de 36

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 235748/2021, emitida em 23/04/2021



Certidão nº 235748/2021
23/04/2021, 10:49

Chave de Impressão: 20B0Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/04/2021 e contém 12 folhas





GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ



25.1.3	Escavação, carga e transporte de material de 1A categoria com trator sobre esteiras 347 HP e caçamba 6m³, DMT 50 a 200M	m³	92,98
25.1.4	Transporte comercial com carroceria 9T, rodovia em leito natural - COMPLEMENTO DE TRANSP. JADIZA/OBRA	Txkm	1 487,60
25.2	PAVIMENTAÇÃO	UND	QUANT.
25.2.1	Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30	m²	544,32
25.2.2	Transporte comercial com carroceria 9T, rodovia pavimentada - (taxa de 0,0012 T/m² de CM-30 e área a ser pavimentada)	Txkm	117,00
25.2.3	Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), binder, com espessura de 5,0 cm	m³	27,21
25.2.4	Transporte com caminhão basculante 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³xkm	4.897,80
25.2.5	Concreto Fck - 15 MPA. Traço 1:3 4:3, 5 (cimento/areia/brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400l. AF_07/2018	m³	0,53
25.3	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	UND	QUANT.
25.3.1	Sinalização horizontal com tinta retrorefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro - FAIXA CONTINUA E SECCIONADA E PEDESTRE	m²	47,32
25.3.2	Placa de sinalização em chapa de aço num 16 com pintura refletiva	m²	0,85
25.3.3	Tubo de aço galvanizado com costura, classe leve, Dn 50 mm (2") E = 3,00 mm - Suporte placa	m	11,20
25.4	DRENAGEM	UND	QUANT.
25.4.1	GUIA (MEIO FIO CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15CM BASE x 30CM ALTURA - AF_6/2016	m	168,00
25.4.2	Execução de sarjeta de concreto usinado, moldado in loco em trecho reto, 30 cm base 15 cm altura	m	168,00
25.4.3	Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (media entre montante e jusante/ uma composição por trecho) com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro 0,26m³ / potência: 88 HP), largura menor que 0,8 m, em solo de 1ª categoria, locais com baixo nível de interferência. AF_01/2015	m³	11,34
25.4.4	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, em local com nível baixo de interferência	m²	75,60
25.4.5	Transporte com caminhão basculante 6m³ em rodovia com leito natural	m³xKm	215,66
26	RUA BOM JESUS (ENTRE AV. TRANCREDO NEVES E RUA GUMECINO ALVES) - BAIRRO SÃO LUIS		
26.1	TERRAPLENAGEM		
26.1.1	Regularização e compactação de sub leito até 20 cm de espessura	m²	1.107,00
26.1.2	Execução e compactação de base e ou sub base com solo estabilizado granulometricamente - Exclusive escavação, carga e transporte e solo.	m³	166,05
26.1.3	Escavação, carga e transporte de material de 1A categoria com trator sobre esteiras 347 HP e caçamba 6m³, DMT 50 a 200M	m³	166,05
26.1.4	Transporte comercial com carroceria 9T, rodovia em leito natural - COMPLEMENTO DE TRANSP. JADIZA/OBRA	Txkm	2.656,80

Telefax – (94) 3779-1591 Goianésia do Pará – Pará – Brasil
Rua Pedro Soares de Oliveira, s/nº Bairro Colegial – Cep.: 68.639-000

27 de 38

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 235748/2021, emitida em 23/04/2021



Certidão nº 235748/2021
23/04/2021, 10:49

Chave de Impressão: z0B0Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/04/2021 e contém 12 folhas





GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ



26.2	PAVIMENTAÇÃO	UND	QUANT.
26.2.1	Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30	m ²	972,00
26.2.2	Transporte comercial com carroceria 9T, rodovia pavimentada - (taxa de 0,0012 T/m ² de CM-30 e área a ser pavimentada)	Txkm	208,80
26.2.3	Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), binder, com espessura de 5,0 cm	m ³	48,60
26.2.4	Transporte com caminhão basculante 10 m ³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m ³ xkm	8.748,00
26.2.5	Concreto Fck - 15 MPA, Traço 1:3 4:3, 5 (cimento/areia/brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400l. AF_07/2018.	m ³	0,53
26.3	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	UND	QUANT.
26.3.1	Sinalização horizontal com tinta retrorefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro - FAIXA CONTINUA E SECCIONADA E PEDESTRE	m ²	67,12
26.3.2	Placa de sinalização em chapa de aço num 16 com pintura refletiva	m ²	0,55
26.3.3	Tubo de aço galvanizado com costura, classe leve, Dn 50 mm (2") E = 3,00 mm - Suporte placa	m	8,40
26.4	DRENAGEM	UND	QUANT.
26.4.1	GUIA (MEIO FIO CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15CM BASE x 30CM ALTURA - AF_6/2016	m	300,00
26.4.2	Execução de sarjeta de concreto usinado, moldado in loco em trecho reto, 30 cm base 15 cm altura	m	300,00
26.4.3	Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (media entre montante e jusante/ uma composição por trecho) com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro 0,26m ³ / potência: 88 HP), largura menor que 0,8 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. AF_01/2015	m ³	20,25
26.4.4	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, em local com nível baixo de interferência	m ²	135,00
26.4.5	Transporte com caminhão basculante 6m ³ em rodovia com leito natural	m ³ xKm	385,21
27	RUA BRÁSILIA (ENTRE TRAV. FIGUEIREDO E FIM DE RUA) - BAIRRO SÃO LUIS	UND	QUANT.
27.1	TERRAPLENAGEM	UND	QUANT.
27.1.1	Regularização e compactação de sub leito até 20 cm de espessura	m ²	922,50
27.1.2	Execução e compactação de base e ou sub base com solo estabilizado granulometricamente - Exclusive escavação, carga e transporte e solo.	m ³	138,37
27.1.3	Escavação, carga e transporte de material de 1A categoria com trator sobre esteiras 347 HP e caçamba 6m ³ , DMT 50 a 200M	m ³	138,37
27.1.4	Transporte comercial com carroceria 9T, rodovia em leito natural - COMPLEMENTO DE TRANSP. JADIZA/OBRA	Txkm	2.213,90
27.2	PAVIMENTAÇÃO	UND	QUANT.
27.2.1	Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30	m ²	810,00
27.2.2	Transporte comercial com carroceria 9T, rodovia pavimentada - (taxa de 0,0012 T/m ² de CM-30 e área a ser pavimentada)	Txkm	174,60

Telefax - (94) 3779-1591 Goianésia do Pará - Pará - Brasil
Rua Pedro Soares de Oliveira, s/nº Bairro Colegial - Cep.: 68.639-000

26 de 30

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 235748/2021, emitida em 23/04/2021



Certidão nº 235748/2021
23/04/2021, 10:49

Chave de Impressão: z0B0Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/04/2021 e contém 12 folhas





GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ



27.2.3	Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), binder, com espessura de 5,0 cm	m ³	40,50
27.2.4	Transporte com caminhão basculante 10 m ³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m ³ xkm	7.290,00
27.2.5	Concreto Fck - 15 MPA, Traço 1:3 4:3, 5 (cimento/areia/brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400l. AF_07/2018.	m ³	0,53
27.3	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	UND	QUANT.
27.3.1	Sinalização horizontal com tinta retrorefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro - FAIXA CONTINUA E SECCIONADA E PEDESTRE	m ²	48,56
27.3.2	Placa de sinalização em chapa de aço num 16 com pintura refletiva	m ²	0,12
27.3.3	Tubo de aço galvanizado com costura, classe leve, Dn 50 mm (2") E = 3,00 mm - Suporte placa	m	2,80
27.4	DRENAGEM	UND	QUANT.
27.4.1	GUIA (MEIO FIO CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15CM BASE x 30CM ALTURA - AF_6/2016	m	250,00
27.4.2	Execução de sarjeta de concreto usinado, moldado in loco em trecho reto, 30 cm base 15 cm altura	m	250,00
27.4.3	Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média entre montante e jusante/ uma composição por trecho) com retroscavadeira (capacidade da caçamba da retro 0,26m ³ / potência: 88 HP), largura menor que 0,8 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. AF_01/2015	m ³	16,87
27.4.4	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, em local com nível baixo de interferência	m ²	112,50
27.4.5	Transporte com caminhão basculante 6m ³ em rodovia com leito natural	m ³ xKm	320,83
28	RUA CRISTALINA (ENTRE RUA TRIZIDELA E RUA FIGUEIREDO) - BAIRRO SÃO LUIS		
28.1	TERRAPLENAGEM	UND	QUANT.
28.1.1	Regularização e compactação de sub leito até 20 cm de espessura	m ²	597,41
22.1.2	Execução e compactação de base e ou sub base com solo estabilizado granulometricamente - Exclusive escavação, carga e transporte e solo.	m ³	89,61
22.1.3	Escavação, carga e transporte de material de 1A categoria com trator sobre esteiras 347 HP e caçamba 6m ³ , DMT 50 a 200M	m ³	89,61
22.1.4	Transporte comercial com carroceria 9T, rodovia em leito natural - COMPLEMENTO DE TRANSP. JADIZA/OBRA	Txkm	1.433,70
28.2	PAVIMENTAÇÃO	UND	QUANT.
28.2.1	Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30	m ²	524,55
22.2.2	Transporte comercial com carroceria 9T, rodovia pavimentada - (taxa de 0,0012 T/m ³ de CM-30 e área a ser pavimentada)	Txkm	111,60
22.2.3	Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), binder, com espessura de 5,0 cm	m ³	26,22

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 235748/2021, emitida em 23/04/2021



Certidão nº 235748/2021
23/04/2021, 10:49

Chave de Impressão: z0B0Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/04/2021 e contém 12 folhas

Telefáx - (94) 3779-1591 Goianésia do Pará - Pará - Brasil
Rua Pedro Soares de Oliveira, s/nº Bairro Colegial - Cep.: 68.639-000

28 de 36





GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ



22.2.4	Transporte com caminhão basculante 10 m ³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m ³ xkm	4.719,60
22.2.5	Concreto FcK - 15 MPA, Traço 1:3 4:3, 5 (cimento/areia/brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400l. AF_07/2018.	m ³	0,53
28.3	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	UND	QUANT.
28.3.1	Sinalização horizontal com tinta retrorefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro - FAIXA CONTINUA E SECCIONADA E PEDESTRE	m ²	46,40
28.3.2	Placa de sinalização em chapa de aço num 16 com pintura refletiva	m ²	0,85
28.3.3	Tubo de aço galvanizado com costura, classe leve, Dn 50 mm (2 ^o) E = 3,00 mm - Suporte placa	m	11,20
28.4	DRENAGEM	UND	QUANT.
28.4.1	GUIA (MEIO FIO CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15CM BASE x 30CM ALTURA - AF_5/2016	m	161,90
28.4.2	Execução de sarjeta de concreto usinado, moldado in loco em trecho reto, 30 cm base 15 cm altura	m	161,90
28.4.3	Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (media entre montante e jusante/ uma composição por trecho) com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro 0,26m ³ / potência: 88 HP), largura menor que 0,8 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. AF_01/2015	m ³	10,92
28.4.4	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, em local com nível baixo de interferência	m ²	72,85
28.4.5	Transporte com caminhão basculante 6m ³ em rodovia com leito natural	m ³ xkm	207,75
29	RUA GUMECINO ALVES (ENTRE RUA BOM JESUS E RUA MAURO CORREA) - BAIRRO SÃO LUIS		
29.1	TERRAPLENAGEM	UND	QUANT.
29.1.1	Regularização e compactação de sub leito até 20 cm de espessura	m ²	723,24
29.1.2	Execução e compactação de base e ou sub base com solo estabilizado granulometricamente - Exclusive escavação, carga e transporte e solo.	m ³	108,48
29.1.3	Escavação, carga e transporte de material de 1A categoria com trator sobre esteiras 347 HP e caçamba 6m ³ , DMT 50 a 200M	m ³	108,48
29.1.4	Transporte comercial com carroceria 9T, rodovia em leito natural - COMPLEMENTO DE TRANSP. JADIZA/OBRA	Txkm	1.735,60
29.2	PAVIMENTAÇÃO	UND	QUANT.
29.2.1	Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30	m ²	635,04
29.2.2	Transporte comercial com carroceria 9T, rodovia pavimentada - (taxa de 0,0012 T/m ² de CM-30 e área a ser pavimentada)	Txkm	136,80
29.2.3	Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), binder, com espessura de 5,0 cm	m ³	31,75
29.2.4	Transporte com caminhão basculante 10 m ³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m ³ xkm	5.715,00
29.2.5	Concreto FcK - 15 MPA, Traço 1:3 4:3, 5 (cimento/areia/brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400l. AF_07/2018.	m ³	0,53
29.3	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	UND	QUANT.

Telefax - (94) 3779-1591 Goianésia do Pará - Pará - Brasil
Rua Pedro Soares de Oliveira, s/nº Bairro Colegial - Cep.: 68.639-000

30 de 36

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 235748/2021, emitida em 23/04/2021



Certidão nº 235748/2021
23/04/2021, 10:49
Chave de Impressão: 20B0Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/04/2021 e contém 12 folhas





GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ



29.3.1	Sinalização horizontal com tinta retrorefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro - FAIXA CONTINUA E SECCIONADA E PEDESTRE	m ²	51,52
29.3.2	Placa de sinalização em chapa de aço num 16 com pintura refletiva	m ²	0,85
29.3.3	Tubo de aço galvanizado com costura, classe leve, Dn 50 mm (2") E = 3,00 mm - Suporte placa	m	11,20
29.4	DRENAGEM	UND	QUANT.
29.4.1	GUIA (MEIO FIO CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15CM BASE x 30CM ALTURA - AF_6/2016	m	196,00
29.4.2	Execução de sarjeta de concreto usinado, moldado in loco em trecho reto, 30 cm base 15 cm altura	m	196,00
29.4.3	Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média entre montante e jusante/ uma composição por trecho) com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro 0,26m ³ / potência: 88 HP), largura menor que 0,8 m, em solo de 1ª categoria, locais com baixo nível de interferência. AF_01/2015	m ³	13,23
29.4.4	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, em local com nível baixo de interferência	m ²	88,20
29.4.5	Transporte com caminhão basculante 6m ³ em rodovia com leito natural	m ³ xKm	251,58
30	RUA TRIZIDELA (ENTRE A RUA NOSSA SRA. DE FÁTIMA E FIM DE RUA) - BAIRRO SÃO LUIS		
30.1	TERRAPLENAGEM		
30.1.1	Regularização e compactação de sub leito até 20 cm de espessura	m ²	1.734,81
30.1.2	Execução e compactação de base e ou sub base com solo estabilizado granulometricamente - Exclusive escavação, carga e transporte e solo.	m ³	260,22
30.1.3	Escavação, carga e transporte de material de 1A categoria com trator sobre esteiras 347 HP e caçamba 6m ³ , DMT 50 a 200M	m ³	260,22
30.1.4	Transporte comercial com carroceria 9T, rodovia em leito natural - COMPLEMENTO DE TRANSP. JADIZA/OBRA	Txkm	4.163,50
30.2	PAVIMENTAÇÃO	UND	QUANT.
30.2.1	Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30	m ²	1.523,25
30.2.2	Transporte comercial com carroceria 9T, rodovia pavimentada - (taxa de 0,0012 T/m ² de CM-30 e área a ser pavimentada)	Txkm	327,60
30.2.3	Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), binder, com espessura de 5,0 cm	m ³	76,16
30.2.4	Transporte com caminhão basculante 10 m ³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m ³ xkm	13.708,80
30.2.5	Concreto FcK - 15 MPA, Traço 1:3 4:3, 5 (cimento/areia/brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400L. AF_07/2018.	m ³	0,53
30.3	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	UND	QUANT.
30.3.1	Sinalização horizontal com tinta retrorefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro - FAIXA CONTINUA E SECCIONADA E PEDESTRE	m ²	103,71
30.3.2	Placa de sinalização em chapa de aço num 16 com pintura refletiva	m ²	0,97

Telefax - (94) 3779-1591 Goianésia do Pará - Pará - Brasil
Rua Pedro Soares de Oliveira, s/nº Bairro Colegiat - Cep.: 68.639-000

21 de 36

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 235748/2021, emitida em 23/04/2021



Certidão nº 235748/2021
23/04/2021, 10:49

Chave de Impressão: 20B0Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/04/2021 e contém 12 folhas





GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ



30.3.3	Tubo de aço galvanizado com costura, classe leve, Dn 50 mm (2") E = 3,00 mm - Suporte placa	m	14,00
30.4	DRENAGEM	UND	QUANT.
30.4.1	GUIA (MEIO FIO CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15CM BASE x 30CM ALTURA - AF_6/2016	m	470,14
30.4.2	Execução de sarjeta de concreto usinado, moldado in loco em trecho reto, 30 cm base 15 cm altura	m	470,14
30.4.3	Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (media entre montante e jusante/ uma composição por trecho), com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro 0,26m ³ / potência: 88 HP), largura menor que 0,8 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. AF_01/2015	m ³	31,73
30.4.4	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, em local com nível baixo de interferência	m ²	211,56
30.4.5	Transporte com caminhão basculante 6m ³ em rodovia com leito natural	m ³ xKm	603,62
31	RUA ULYSSES GUIMARÃES (ENTRE RUA BRASÍLIA E RUA NOSSA SRA. DE FÁTIMA) - BAIRRO SÃO LUIS		
31.1	TERRAPLENAGEM	UND	QUANT.
31.1.1	Regularização e compactação de sub leito até 20 cm de espessura	m ²	293,65
31.1.2	Execução e compactação de base e ou sub base com solo estabilizado granulometricamente - Exclusive escavação, carga e transporte e solo.	m ²	44,04
31.1.3	Escavação, carga e transporte de material de 1A categoria com trator sobre esteiras 347 HP e caçamba 6m ³ , DMT 50 a 200M	m ³	44,04
31.1.4	Transporte comercial com carroceria 9T, rodovia em leito natural - COMPLEMENTO DE TRANSP. JADIZA/OBRA	Txkm	704,60
31.2	PAVIMENTAÇÃO	UND	QUANT.
31.2.1	Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30	m ²	257,83
31.2.2	Transporte comercial com carroceria 9T, rodovia pavimentada - (taxa de 0,0012 T/m ² de CM-30 e área a ser pavimentada)	Txkm	54,00
31.2.3	Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), binder, com espessura de 5,0 cm	m ³	12,89
31.2.4	Transporte com caminhão basculante 10 m ³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m ³ xkm	2.320,20
31.2.5	Concreto Fck - 15 MPA, Traço 1:3 4:3, 5 (cimento/areia/brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400l. AF_07/2018.	m ³	0,53
31.3	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	UND	QUANT.
31.3.1	Sinalização horizontal com tinta retrorefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro - FAIXA CONTINUA E SECCIONADA E PEDESTRE	m ²	34,05
31.3.2	Placa de sinalização em chapa de aço num 16 com pintura refletiva	m ²	0,85
31.3.3	Tubo de aço galvanizado com costura, classe leve, Dn 50 mm (2") E = 3,00 mm - Suporte placa	m	11,20
31.4	DRENAGEM	UND	QUANT.
31.4.1	GUIA (MEIO FIO CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15CM BASE x 30CM ALTURA - AF_6/2016	m	79,58

Telefax - (94) 3779-1691 Goianésia do Pará - Pará - Brasil
Rua Pedro Soares de Oliveira, s/nº Bairro Colegiat - Cep.: 68.639-000

32 de 30

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Pará,
vinculado à Certidão nº 235748/2021, emitida em
23/04/2021



Certidão nº 235748/2021
23/04/2021, 10:49

Chave de Impressão: 20B0Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/04/2021 e contém 12 folhas





GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ



31.4.2	Execução de sarjeta de concreto usinado, moldado in loco em trecho reto, 30 cm base 15 cm altura	m	79,58
31.4.3	Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média entre montante e jusante/ uma composição por trecho) com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro 0,26m ³ / potência: 88 HP), largura menor que 0,8 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. AF_01/2015	m ³	5,37
31.4.4	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, em local com nível baixo de interferência	m ²	35,81
31.4.5	Transporte com caminhão basculante 6m ³ em rodovia com leito natural	m ³ xKm	102,12
32	TRAV. FIGUEIREDO (ENTRE RUA BRASÍLIA E RUA BEIRA RIO) - BAIRRO SÃO LUIS		
32.1	TERRAPLENAGEM	UND	QUANT.
32.1.1	Regularização e compactação de sub leito até 20 cm de espessura	m ²	765,37
32.1.2	Execução e compactação de base e ou sub base com solo estabilizado granulometricamente - Exclusive escavação, carga e transporte e solo.	m ³	114,80
32.1.3	Escavação, carga e transporte de material de 1A categoria com trator sobre esteiras 347 HP e caçamba 6m ³ , DMT 50 a 200M	m ³	114,80
32.1.4	Transporte comercial com carroceria 9T, rodovia em leito natural - COMPLEMENTO DE TRANSP. JADIZA/OBRA	Txkm	1.836,80
32.2	PAVIMENTAÇÃO	UND	QUANT.
32.2.1	Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30	m ²	672,04
32.2.2	Transporte comercial com carroceria 9T, rodovia pavimentada - (taxa de 0,0012 T/m ² de CM-30 e área a ser pavimentada)	Txkm	144,00
32.2.3	Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), binder, com espessura de 5,0 cm	m ²	33,60
32.2.4	Transporte com caminhão basculante 10 m ³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m ³ xkm	6.048,00
32.2.5	Concreto Fck - 15 MPa, Traço 1:3 4:3, 5 (cimento/areia/brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400l. AF_07/2018.	m ³	0,53
32.3	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	UND	QUANT.
32.3.1	Sinalização horizontal com tinta retrorefletiva a base de resina acrílica com microsferas de vidro - FAIXA CONTINUA E SECCIONADA E PEDESTRE	m ²	53,23
32.3.2	Placa de sinalização em chapa de aço num 16 com pintura refletiva	m ²	0,55
32.3.3	Tubo de aço galvanizado com costura, classe leve, Dn 50 mm (2") E = 3,00 mm - Suporte placa	m	8,40
32.4	DRENAGEM	UND	QUANT.
32.4.1	GUIA (MEIO FIO CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15CM BASE x 30CM ALTURA - AF_6/2016	m	207,42
32.4.2	Execução de sarjeta de concreto usinado, moldado in loco em trecho reto, 30 cm base 15 cm altura	m	207,42

Telefax - (94) 3779-1591 Goianésia do Pará - Pará - Brasil
Rua Pedro Soares de Oliveira, s/nº Bairro Cokigial - Cep.: 68.639-000

33 de 36

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 235748/2021, emitida em 23/04/2021



Certidão nº 235748/2021
23/04/2021, 10:49

Chave de Impressão: z0B0Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/04/2021 e contém 12 folhas





GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ



32.4.3	Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média entre montante e jusante/ uma composição por trecho) com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro 0,26m ³ / potência: 88 HP), largura menor que 0,8 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. AF_01/2015	m ³	14,00
32.4.4	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, em local com nível baixo de interferência	m ²	93,33
32.4.5	Transporte com caminhão basculante 6m ³ em rodovia com leito natural	m ³ xKm	266,35
33	TRAV. ARARAJUBA (ENTRE AV. DOS PAPAGAIOS E FIM DE RUA) - BAIRRO FLORESTA		
33.1	TERRAPLENAGEM	UND	QUANT.
33.1.1	Regularização e compactação de sub leito até 20 cm de espessura	m ²	590,40
33.1.2	Execução e compactação de base e ou sub base com solo estabilizado granulometricamente - Exclusive escavação, carga e transporte e solo.	m ³	88,56
33.1.3	Escavação, carga e transporte de material de 1A categoria com trator sobre esteiras 347 HP e caçamba 6m ³ , DMT 50 a 200M	m ³	88,56
33.1.4	Transporte comercial com carroceria 9T, rodovia em leito natural - COMPLEMENTO DE TRANSP. JADIZA/OBRA	Txkm	1.416,90
33.2	PAVIMENTAÇÃO	UND	QUANT.
33.2.1	Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30	m ²	518,40
33.2.2	Transporte comercial com carroceria 9T, rodovia pavimentada -, (taxa de 0,0012 T/m ² de CM-30 e área a ser pavimentada)	Txkm	111,60
33.2.3	Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), binder, com espessura de 5,0 cm	m ³	25,92
33.2.4	Transporte com caminhão basculante 10 m ³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m ³ xkm	4.665,60
33.2.5	Concreto Fck - 15 MPA, Traço 1:3 4:3, 5 (cimento/areia/brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400L. AF_07/2018.	m ³	0,53
33.3	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	UND	QUANT.
33.3.1	Sinalização horizontal com tinta retrorefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro - FAIXA CONTINUA E SECCIONADA E PEDESTRE	m ²	35,06
33.3.2	Placa de sinalização em chapa de aço num 16 com pintura refletiva	m ²	0,42
33.3.3	Tubo de aço galvanizado com costura, classe leve, Dn 50 mm (2") E = 3,00 mm - Suporte placa	m	5,60
33.4	DRENAGEM	UND	QUANT.
33.4.1	GUIA (MEIO FIO CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15CM BASE x 30CM ALTURA - AF_6/2016	m	160,00
33.4.2	Execução de sarjeta de concreto usinado, moldado in loco em trecho reto, 30 cm base 15 cm altura	m	160,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 235748/2021, emitida em 23/04/2021



Certidão nº 235748/2021
23/04/2021, 10:49

Chave de Impressão: z0B0Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/04/2021 e contém 12 folhas

Telefax – (94) 3779–1591 Goianésia do Pará – Pará – Brasil
Rua Pedro Soares de Oliveira, s/nº Bairro Colegial – Cep.: 68.639–000

34 de 36





GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ



33.4.3	Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média entre montante e jusante/ uma composição por trecho) com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro 0,26m ³ / potência: 88 HP), largura menor que 0,8 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. AF_01/2015	m ³	10,80
33.4.4	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, em local com nível baixo de interferência	m ²	72,00
33.4.5	Transporte com caminhão basculante 6m ³ em rodovia com leito natural	m ³ xkm	205,47
34	RUA JANDAIA (ENTRE AV. DAS ÁRABAS E FIM DE RUA) - BAIRRO FLORESTA		
34.1	TERRAPLENAGEM	UND	QUANT.
34.1.1	Regularização e compactação de sub leito até 20 cm de espessura	m ²	1.992,60
34.1.2	Execução e compactação de base e ou sub base com solo estabilizado granulometricamente - Exclusive escavação, carga e transporte e solo.	m ³	298,89
34.1.3	Escavação, carga e transporte de material de 1A categoria com trator sobre esteiras 347 HP e caçamba 6m ³ , DMT 50 a 200M	m ³	298,89
34.1.4	Transporte comercial com carroceria 9T, rodovia em leito natural - COMPLEMENTO DE TRANSP. JADIZA/OBRA	Txkm	4.782,20
34.2	PAVIMENTAÇÃO	UND	QUANT.
34.2.1	Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30	m ²	1.749,60
34.2.2	Transporte comercial com carroceria 9T, rodovia pavimentada - (taxa de 0,0012 T/m ² de CM-30 e área a ser pavimentada)	Txkm	376,20
34.2.3	Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBLQ), binder, com espessura de 5,0 cm	m ³	87,48
34.2.4	Transporte com caminhão basculante 10 m ³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m ³ xkm	15.746,40
34.2.5	Concreto Fck - 15 MPA, Traço 1:3 4:3, 5 (cimento/areia/brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400l. AF_07/2018.	m ³	0,53
34.3	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	UND	QUANT.
34.3.1	Sinalização horizontal com tinta retrorefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro - FAIXA CONTINUA E SECCIONADA E PEDESTRE	m ²	136,32
34.3.2	Placa de sinalização em chapa de aço num 16 com pintura refletiva	m ²	2,12
34.3.3	Tubo de aço galvanizado com costura, classe leve, Dn 50 mm (2") E = 3,00 mm - Suporte placa	m	28,00
34.4	DRENAGEM	UND	QUANT.
34.4.1	GUIA (MEIO FIO CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15CM BASE x 30CM ALTURA - AF_5/2016	m	540,00
34.4.2	Execução de sarjeta de concreto usinado, moldado in loco em trecho reto, 30 cm base 15 cm altura.	m	540,00
34.4.3	Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média entre montante e jusante/ uma composição por trecho) com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro 0,26m ³ / potência: 88 HP), largura menor que 0,8 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. AF_01/2015	m ³	36,45

Telefax – (94) 3779-1591 Goianésia do Pará – Pará – Brasil
Rua Pedro Soares de Oliveira, s/nº Bairro Colegial – Cep.: 68.639-000

35 de 28

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 235748/2021, emitida em 23/04/2021



Certidão nº 235748/2021
23/04/2021, 10:49

Chave de Impressão: 20B0Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/04/2021 e contém 12 folhas





GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ



34.4.4	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, em local com nível baixo de interferência	m ²	243,00
34.4.5	Transporte com caminhão basculante 5m ³ em rodovia com leito natural	m ³ xKm	693,42
3.0	DRENAGEM	UND	QUANT.
3.1	EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO 100CM BASE x 20CM ALTURA. AF_06/2016	m	206,64

ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES.

GOIANÉSIA DO PARÁ, 18 DE DEZEMBRO DE 2020.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 235748/2021, emitida em 23/04/2021




Anderson Luan Tolentino Diniz
Fiscal de Obra
CPF 029.548.632-50
CREA 1517611083

Certidão nº 235748/2021
23/04/2021, 10:50
Chave de Impressão: z0B0Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/04/2021 e contém 12 folhas

Telefax – (94) 3779-1591 Goianésia do Pará – Pará – Brasil
Rua Pedro Soares de Oliveira, s/nº Bairro Colôgial – Cep.: 68.639-000

38 de 38

