


LEGENDA	NOTAS IMPORTANTES
	AS TUBULAÇÕES AQU ESPECIFICADAS DEVEM TER SEU USO ÚNICO E EXCLUSIVO PARA O TIPO DE USO ESPECIFICADO NO PROJETO.
	DEVEM SER UTILIZADAS PARA TODA A INSTALAÇÃO ESPECIFICADA NESTE PROJETO.
	DE ELE PRODUTOS AQU ESPECIFICADOS, NÃO DEVEM SER SUBMETIDOS A CURVAS.
	DEVEM SER UTILIZADOS PARA ESTE TIPO DE CURVAS PRE-FABRICADAS COM DIÂMETRO E MATERIAL COMPATIVAS COM A TUBULAÇÃO EM GASTRO.
	UTILIZAR BUCHAS E ANELAS COM DIÂMETRO E MATERIAL COMPATIVAS COM A TUBULAÇÃO.
	TODOS OS MATERIAIS EMPREGADOS PARA A CONEXÃO DOS PRODUTOS AQU DESCRITOS DEVEM ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES PRECONIZADAS NAS NORMAS VIGENTES.
	REDES DE ANTENA DE TV SEM APARENTE SOB O TUBULO, A ANTENA SERÁ POSICIONADA NO LOCAL DE MELHOR SINAL A CRITÉRIO DO INSTALADOR.
	FIBRAS NÃO INDICADAS SENDO DE 200µ, CABOS NÃO INDICADOS SENDO 0,15 - 0,18.
	A REDE DEVEVA SER CERTIFICADA PARA CAT 5.



**DETALHE RACK DE 19" VISTA FRONTAL - SEM ESCALA TÍPICO**

**NOTAS:**

- EXECUTAR ESTE PROJETO JUNTAMENTE COM O PROJETO ESTRUTURAL E ELÉTRICO.
- ANTES DA CONCRETAGEM PREVER PASSAGEM PARA AS TUBULAÇÕES DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELA NBR 818:2014.
- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO FNDE.

**REFERÊNCIAS:**

- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.
- PLANILHA DE QUANTITATIVOS.

**CONTROLE DE REVISÕES**

Nº	DATA	DESCRIÇÃO
02	JAN/2017	Atendimento a NBR 9050:2015. Alteração: quadro de área. Reclamação frontal, sanitários internos 1 e 2, altura da plataforma, mobiliário e equipamento, altura da cerâmica nos sanitários, cor dos portais dos sanitários e altura da porta PAA. Alteração: do grid e quadro de carga na central de dados/higiênica e esportiva p.m. escola.
01	JUL/2016	Alteração paredes - shaft para tubulação hidráulica e isolamento; alteração da altura da plataforma.

**FNDE** Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

**Ministério da Educação**

**PROJETO PADRÃO - FNDE**

PROPRIETÁRIO: \_\_\_\_\_

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_

MUNICÍPIO - UF: \_\_\_\_\_

PROPRIETÁRIO: \_\_\_\_\_

RESP. TÉCNICO: CREA \_\_\_\_\_

AUTOR DO PROJETO: GDU \_\_\_\_\_

DLFO: \_\_\_\_\_ CREA \_\_\_\_\_

RA: \_\_\_\_\_

OBSERVAÇÕES:

**PROGRAMA PROINFÂNCIA - PROJETO TIPO 1**

**PROJETO DE INSTALAÇÕES**

COORDENAÇÃO: CGEST - Coordenação Central de Infraestrutura Educacional	PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO LANÇAMENTO DA REDE DE DADOS PLANTA BAIXA	<b>ECE</b>
REVISÃO: R:00 R:01 R:02	ESCALA: 1/75	PROVISÃO: 01/01
FORMAÇÃO: (1050x504)	DATA DE EMISSÃO: JAN/2017	

**1 PLANTA BAIXA**  
ESCALA 1/75